

DB

甘肃省地方标准

DB62/T 3240 - 2023

备案号: J16985 - 2023

工程建设项目审批服务数据标准

Standard for data of engineering construction
project approval service

2023 - 05 - 31 发布

2023 - 09 - 01 实施

甘肃省住房和城乡建设厅
甘肃省市场监督管理局

联合发布

甘肃省住房和城乡建设厅 甘肃省市场监督管理局 公告

甘建公告〔2023〕136 号

甘肃省住房和城乡建设厅 甘肃省市场监督管理局 关于发布《建筑工程安全与质量标准化管埋标准》等 8 项甘肃省地方标准的公告

经甘肃省住房和城乡建设厅、甘肃省市场监督管理局共同组织专家审查,现批准发布《建筑工程安全与质量标准化管埋标准》《工程建设项目审批服务数据标准》《建设工程管理信息编码标准》《地螺丝微型钢管桩技术标准》《道路工程碳纤维电热法融冰雪应用技术标准》《组合铝合金模板施工验收标准》《建筑工程样板引路实施管理标准》《工程建设项目联合测绘技术标准》等 8 项标准(见附件)为甘肃省地方标准。

附件:甘肃省地方标准发布信息

甘肃省住房和城乡建设厅 甘肃省市场监督管理局

2023 年 5 月 31 日

附件

甘肃省地方标准发布信息

序号	标准编号	标准名称	主编单位	实施日期
1	DB62/T 3239-2023	建筑工程安全 与质量标准化 管理标准	甘肃省建设投资(控 股)集团有限公司、甘肃 第三建设集团有限公司	2023-09-01
2	DB62/T 3240-2023	工程建设项目 审批服务数据 标准	甘肃省工程建设项目审 批制度改革工作领导小 组办公室	2023-09-01
3	DB62/T 3241-2023	建设工程管理 信息编码标准	甘肃省工程建设项目审 批制度改革工作领导小 组办公室	2023-09-01
4	DB62/T 3242-2023	地螺丝微型钢 管桩技术标准	兰州有色冶金设计研究院 有限公司、中国市政工程 西北设计研究院有限公司	2023-09-01
5	DB62/T 3243-2023	道路工程碳纤 维电热法融冰 应用技术标 准	中国市政工程西北设计 研究院有限公司	2023-09-01
6	DB62/T 3244-2023	组合铝合金模 板施工验收 标准	甘肃第一建设集团有限 责任公司	2023-09-01
7	DB62/T 3245-2023	建筑工程样板 引路实施管理 标准	甘肃第一建设集团有限 责任公司	2023-09-01
8	DB62/T 3246-2023	工程建设项目 联合测绘技术 标准	甘肃省自然资源规划研 究院	2023-09-01

前 言

根据甘肃省住房和城乡建设厅《关于下达〈2022 年甘肃省工程建设标准及标准设计编制项目计划〉(第一批)的通知》(甘建标〔2022〕129 号)的要求,甘肃省工程建设项目审批制度改革领导小组办公室组织有关单位经深入调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,制定本标准。

本标准编制的目的旨在提升工程建设项目审批服务制度化、模式化、标准化,统一工程建设项目全流程审批、服务、管理,构建科学、高效、便捷的工程建设项目审批管理体系。

本标准共分 7 章和 2 个附录,主要内容包括:总则、术语、基本规定、审批主要信息数据结构、项目审批详情页面对接要求、电子文档访问服务对接要求、“一张蓝图”对接要求等。

本标准由甘肃省工程建设标准管理办公室负责管理,由甘肃省工程建设项目审批制度改革领导小组办公室负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送甘肃省工程建设项目审批制度改革领导小组办公室(地址:甘肃省兰州市城关区中央广场 1 号;邮政编码:730000)。

主 编 单 位: 甘肃省工程建设项目审批制度改革工作领导小组
办 公 室

参 编 单 位: 奥格科技股份有限公司
中移系统集成有限公司

主要起草人: 周 涛 李利光 杨 成 张 乐 包世泰

张进平 张 颖 陈 静 王建明 何 雄
何 颖 牛 源 张 栋 赵雪峰 赵文博
李 彬 郭玉光
主要审查人：周 岩 王永生 张 帆 薛建彬 赵志立
寇巍巍 杨 擘

目 次

1	总则	1
2	术语	2
3	基本规定	3
3.1	一般规定	3
3.2	汇交内容	4
3.3	数据汇交方式	6
4	审批主要信息数据结构	10
4.1	数据表关系图	10
4.2	地方审批流程模板信息表结构	10
4.3	地方申报项目信息表结构	25
4.4	地方审批过程信息表结构	55
4.5	项目监管信息表结构	166
4.6	地方规划控制线信息表结构	172
5	项目审批详情页面对接要求	175
5.1	页面展示内容、风格布局及颜色字体要求	175
5.2	审批详情页面服务接口	175
5.3	性能要求	176
6	电子文档访问服务对接要求	177
6.1	服务调用方式	177
6.2	接口要求	178
7	“一张蓝图”对接要求	179
7.1	一般规定	179
7.2	标准页面要求	179

7.3	定位服务接口	187
7.4	地图服务要求	189
7.5	数据组织要求	189
7.6	其他技术要求	198
7.7	数据安全要求	200
附录 A	属性值字典表	201
附录 B	审批事项征求意见	243
	本标准用词说明	244
	引用标准名录	245

Contents

1	General provisions	1
2	Terms	2
3	Basic requirements	3
3.1	General requirements	3
3.2	Exchange content	4
3.3	Data exchange method	6
4	Approve primary information data structure	10
4.1	Data table relationship diagram	10
4.2	Local approval process template information table structure	10
4.3	Local declaration project information table structure	25
4.4	Local approval process information table structure	55
4.5	Project supervision information table structure	166
4.6	Local planning control line information table structure	172
5	Project approval details page docking requirements	175
5.1	Page display content, style layout and color font requirements	175
5.2	Approval details page service interface	175
5.3	Performance requirements	176
6	Electronic document access service docking requirements	177
6.1	Service call method	177
6.2	Interface requirements	178
7	“One blueprint” docking requirements	179

7.1	General requirements	179
7.2	Standard page requirements	179
7.3	Location service interface	187
7.4	Map service requirements	189
7.5	Data organization requirements	189
7.6	Other technical requirements	198
7.7	Data security requirements	200
Appendix A	Attribute dictionary table	201
Appendix B	Consultation for approval	243
	Explannation of wording	244
	List of quoted standards	245

1 总 则

1.0.1 为提升工程建设项目审批服务制度化、模式化、标准化水平,统一工程建设项目全流程审批、服务、管理,构建科学、高效、便捷的工程建设项目审批管理体系,结合我省实际,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于我省工程建设项目审批服务数据共享和交互,各级工程建设项目审批服务系统平台在建设、对接时应遵循本标准的要求。

1.0.3 工程建设项目审批服务数据共享和交互除应符合本标准外,尚应符合国家和甘肃省现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 项目代码 project code

指通过全国投资项目在线审批监管平台生成的项目代码,是项目整个生命周期的唯一身份标识。

2.0.2 工程代码 engineering code

项目建设过程中,由拆分项目形成的单个工程的代码,是工程整个生命周期的唯一身份标识。

2.0.3 项目编码 project number

指在工程建设项目原有项目代码基础上,按照《全国建筑市场监管公共服务平台工程项目信息数据标准》编码规则生成的项目编码,是工程建设项目判别的有效标识。

3 基本规定

3.1 一般规定

- 3.1.1 城市应按本标准规定内容将工程建设项目申报和审批的过程数据、结果数据,实时完整地同步汇交到省级工程建设项目审批管理系统,延时应不超过 5min。
- 3.1.2 项目代码应通过全国投资项目在线审批监管平台生成并贯穿全周期,应符合《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021 的规定。
- 3.1.3 工程代码应在项目代码后增加一段 4 位阿拉伯数字的流水号,以短横线分隔,结构为“××××-××××××-××-××-××××××-××××”,前 24 位是项目代码。
- 3.1.4 项目整体申报时,工程代码应与项目代码保持一致;项目部分建设内容申报时,应编制工程代码。
- 3.1.5 项目编码由 16 位数字组成,其结构定义见图 3.1.5:

“项目编码=6位行政区划-6位当前日期-4位工程项目序列码”




图 3.1.5 项目编码结构图

1 工程项目所在行政区划代码为 6 位,应符合现行国家标准《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260 的规定。

2 工程项目日期代码,格式为 YYMMDD,长度为 6 位,由属于该工程项目下的第一条信息资源产生的日期(建议采用工程项目报建立项日期)确定。如 2014 年 5 月 1 日,代码为 140501。

3 工程项目序列码为 4 位,依据工程项目日期代码确定,同一日期内,不同工程项目由“0001”开始依次往后编码,如:0001、0002、0003……。

3.2 汇交内容

3.2.1 甘肃省城市级工程建设项目审批管理系统向省级与国家级工程建设项目审批管理系统的汇交内容和系统调用关系见图 3.2.1。

3.2.2 城市工程建设项目审批管理系统同步到国家级和省级工程建设项目审批管理系统的审批主要信息,应包括地方审批流程模板信息、地方申报项目信息、地方审批过程信息、项目监管信息和地方规划控制线信息。

3.2.3 项目审批详情页面应包括建设单位提交的申请材料、城市工程建设项目审批管理系统详细的审批过程和审批结果等信息,省级工程建设项目审批管理系统可通过城市提供的项目审批详情页面查看了解项目审批的全部信息。

3.2.4 电子文档访问服务应可查阅城市审批流程图文件、项目前期意见的相关附件材料、申请人提交的电子文档材料、审批结果相关电子文档材料等。省级工程建设项目审批管理系统应通过调用城市工程建设项目审批管理系统提供的审批附件共享接口下载查看审批过程的相关电子文档材料。




图3.2.1 数据同步汇总内容和系统调用关系图

3.2.5 “一张蓝图”标准页面和地图服务均应包含城市行政区划、遥感影像、三区三线、项目选址等图层,并对数据及时更新。其中,“一张蓝图”标准页面还应具备项目定位、地图浏览、合规性检查等功能。

3.3 数据汇交方式

3.3.1 省级和城市级工程建设项目审批管理系统间,上级宜采用“前置库+通知接口服务”的方式接收下级同步的数据,同步数据的流程应符合下列要求:

1 上级工程建设项目审批管理系统为下级系统建立前置库,分配前置库的账号和密码,并下发给下级系统。

2 下级工程建设项目审批管理系统将数据推送到前置库,同时调用上级系统的数据同步通知接口,发出数据同步的通知。

3 上级工程建设项目审批管理系统在接收到同步通知后,对已推送到前置库的数据进行质量校验、完整性校验等。校验通过的数据写入正式库;校验不通过的数据,将校验不通过原因写入前置库。

4 下级工程建设项目审批管理系统推送完数据后可按照固定时间间隔(不超过 5min)查询前置库,获取数据校验结果。对于校验不通过的数据,由城市工程建设项目审批管理系统进行检查,处理后重新上传。

3.3.2 数据同步应包括插入数据、校验数据、正式入库、结果检查四个步骤。各步骤应符合下列规定:

1 数据同步的过程和结果应在前置库每张数据表中采用“数据上传状态”字段进行记录。代码及其说明为:“0”新增数据、“1”校验成功、“2”校验失败、“3”入库成功。

2 插入数据:省级和城市级工程建设项目审批管理系统将需要新增和更新的数据插入到前置库的相应表中,每条记录的“数据

上传状态”字段值应该设为“0”。

3 校验数据:省级工程建设项目审批管理系统对前置库各表中所有“数据上传状态”字段值为“0”的记录,按照完整性、逻辑性等进行校验(详见具体表结构后的备注说明,以及数据表关系图),校验通过后将该条记录的“数据上传状态”字段值改为“1”;校验不通过的,将该条记录的“数据上传状态”字段值改为“2”,同时将数据校验失败原因写入对应记录的“数据失败原因”字段。

4 正式入库:省级工程建设项目审批管理系统根据每张表获取信息的不同,在前置库中为每张表设置了唯一约束,唯一约束由一个字段或者多个字段组合构成。“数据上传状态”字段值为“1”的记录在进入省级工程建设项目审批管理系统的正式库时,根据对应表的唯一约束检查该记录在正式库的表中是否存在,如果不存在,按照插入的方式入库;如果存在,应更新原有记录。入库成功后,省级工程建设项目审批管理系统将前置库中对应记录的“数据上传状态”字段值改为“3”。

5 结果检查:省级和城市级工程建设项目审批管理系统推送完数据后可以按照固定时间间隔(不超过 5min)查询前置库,检查各表中是否有“数据上传状态”值为“2”的记录;对于“数据上传状态”字段值为“2”的记录,由城市工程建设项目审批管理系统进行检查;根据实际情况处理后,重新推送该数据,“数据上传状态”应该为“0”。

3.3.3 错误数据处理流程应符合下列规定:

1 将需要置为无效的记录插入前置库,对应的“数据有效标识”字段值为“0”,“数据上传状态”字段值为“0”,在“数据无效原因”字段内应说明数据无效的具体原因,调用省级工程建设项目审批管理系统的数据库同步通知接口。

2 省级工程建设项目审批管理系统对需要置为无效的原因进行校验,校验通过的将正式库中的对应记录置为无效,将前置库

中对应记录的“数据上传状态”字段值改为“3”。

3 对于需要置为无效的数据,应同步将与数据相关的信息都置为无效。

4 对于所有置为无效的记录,应在省级工程建设项目审批管理系统全程留痕。

3.3.4 数据同步通知接口应符合下列要求:

1 接口描述:省级和城市级工程建设项目审批管理系统将地方流程模板信息、地方申报项目信息、地方审批过程信息等写入前置库后,调用国家工程建设项目审批管理系统的数据同步通知接口,通知国家工程建设项目审批管理系统从前置库获取新写入的数据。

2 接口地址格式与参数说明应符合下列要求:

1) URL 示例: `http://IP:端口/xmjg/xmjgWebService/notify-GetProjectInfo/{xzqhdm}/{password}`。

2) 数据同步通知接口 URL 参数说明见表 3.3.4-1。

表 3.3.4-1 数据同步通知接口 URL 参数说明

参数	是否必须	说明
xzqhdm	是	上传数据的省份或城市的行政区划代码
password	是	上传国家工程建设项目审批管理系统为省份或城市分配的调用接口密码

3) 数据同步通知接口返回值说明见表 3.3.4-2。

表 3.3.4-2 数据同步通知接口返回值说明

数据包格式	json
数据包	{“result”:true }

续表 3.3.4-2

参数说明	返回变量 result:接口调用结果 result 为 true:表示上级系统已经成功接收新数据上传通知,将启动校验入库程序。数据上传方可在后续时间轮询前置库获取上传数据的校验入库结果 result 为 false:表示接口调用失败。数据上传方需要在后续时间重新调用此接口,通知上级系统获取新上传数据
------	---

3 接口地址获取方式:省级和城市级工程建设项目审批管理系统联系上级系统技术支持单位,获取接口调用真实地址。

4 审批主要信息数据结构

4.1 数据表关系图

4.1.1 前置库各数据表应包含地方审批流程模板信息、地方申报项目信息、地方审批过程信息、项目监管信息、地方规划控制线信息五类表,其关系如图 4.1.1 所示。

4.1.2 前置库各类表结构说明宜符合本标准第 4.2 节至 4.6 节的规定。

4.2 地方审批流程模板信息表结构

4.2.1 城市工程建设项目审批管理系统在与国家级、省级工程建设项目审批管理系统首次对接时,应首先同步审批流程模板信息表。

4.2.2 审批流程模板信息表应至少包括地方项目审批流程信息表、地方项目审批流程阶段信息表和地方项目审批流程阶段事项信息表,分别记录审批流程分类情况、审批流程内阶段划分情况和各阶段包含的审批事项情况。

4.2.3 城市审批流程信息表宜按照版本进行管理,同一审批流程在审批流程模板信息表中的流程版本应保持一致;城市因改革需要对审批流程进行调整的,调整发布后应及时同步到省级和国家级工程建设项目审批管理系统。

4.2.4 地方项目审批流程信息表应记录城市分类制定的审批流程,记录条数应与城市制定审批流程类数相同,并以“行政区划代码+审批流程编码+审批流程版本号”为数据唯一约束,即以“城市→审批流程→具体版本”作为最小单元,对表中的记录进行管

理。地方项目审批流程信息表结构应符合表 4.2.4 的规定。




图 4.1.1 数据表关系图

表 4.2.4 地方项目审批流程信息表 (SPGL_DFXMSPLCXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	审批流程编码	SPLCBM	VARCHAR (100)	非空	地方审批流程编码
5	审批流程名称	SPLCMC	VARCHAR (200)	非空	地方审批流程名称
6	审批流程版本号	SPLCBBH	DOUBLE (4,1)	非空	地方审批流程版本号
7	审批流程生效时间	SPLCSXSJ	DATETIME	非空	地方审批流程生效时间。格式为:YYYY-MM-DDHH:MM:SS
8	审批流程停用时间	SPLCTYSJ	DATETIME	非空	地方审批流程停用时间。格式为:YYYY-MM-DDHH:MM:SS
9	审批流程类型	SPLCLX	INT	非空	代码可参照附录“A.0.20 审批流程类型”
10	审批流程说明	SPLCSM	VARCHAR (2000)	—	地方审批流程说明
11	附件名称	FJMC	VARCHAR (512)	非空	附件的文件名。附件内容应为地方审批流程的流程示意图

续表 4.2.4

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
12	附件类型	FJLX	VARCHAR (64)	非空	附件的文件类型,如:jpg、pdf 等
13	附件 ID	FJID	VARCHAR (100)	非空	地方系统中对该附件赋予的唯一 ID,可在调用地方系统附件共享接口时使用
14	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
15	数据无效原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
16	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
17	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.2.5 地方项目审批流程阶段信息表应与“地方项目审批流程信息表”是一个流程包含多个阶段的关系,记录每个审批流程具体划分阶段,以“行政区划代码+审批流程编码+审批流程版本号+审批阶段序号”为数据唯一约束,即以“城市→审批流程→版本→具体阶段”作为最小单元,对表中的记录进行管理。地方项目审批流程阶段信息表结构应符合表 4.2.5 的规定。

表 4.2.5 地方项目审批流程阶段信息表 (SPGL_DFXMSPLCJDXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	审批流程编码	SPLCBM	VARCHAR (100)	非空	地方审批流程编码,对应到“地方项目审批流程信息表”的“审批流程编码”
5	审批流程版本号	SPLCBBH	DOUBLE (4,1)	非空	地方审批流程版本号,对应到“地方项目审批流程信息表”的“审批流程版本号”
6	审批阶段编码	SPJDBM	VARCHAR (100)	—	地方审批阶段编码
7	审批阶段名称	SPJDMC	VARCHAR (200)	非空	地方审批阶段名称
8	审批阶段序号	SPJDXH	INT	非空	地方审批阶段在总审批流程中的序号
9	对应标准审批阶段序号	DYBZSP JDXH	VARCHAR (200)	非空	地方审批阶段与附录“A.0.3 标准审批阶段”中的标准审批阶段对应的标准审批阶段序号。如果一个地方审批阶段对应到多个标准审批阶段,用英文半角符号逗号“,”分隔

续表 4.2.5

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
10	审批阶段时限	SPJDSX	INT	非空	地方审批阶段的承诺审批时限,即工程建设项目办理完此阶段所有需要办理的事项的承诺天数,单位为工作日。如果为0,则表示地方系统没有为此阶段设置时限。默认为0
11	里程碑事项类型	LCBSXLX	INT	非空	代码应符合附录“A.0.9 里程碑事项类型”。默认值为1
12	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
13	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
14	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
15	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.2.6 地方项目审批流程阶段事项信息表应与“地方项目审批流程阶段信息表”是一个阶段包含多个事项的关系,记录每个阶段下具体有哪些审批事项,并以“行政区划代码+审批流程编码+审批流程版本号+审批事项编码+审批事项版本号”作为数据唯一约束,即以“城市→审批流程→版本→阶段→具体审批事项→审批

事项版本”作为最小单元,对表中的记录进行管理。地方项目审批流程阶段事项信息表结构应符合表 4.2.6 的规定。

表 4.2.6 地方项目审批流程阶段事项信息表 (SPGL_DFXMSPLCJDSXXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码。 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	审批流程编码	SPLCBM	VARCHAR (100)	非空	地方审批流程编码,对应到“地方项目审批流程阶段信息表”的“审批流程编码”
5	审批流程版本号	SPLCBBH	DOUBLE (4,1)	非空	地方审批流程版本号,对应到“地方项目审批流程阶段信息表”的“审批流程版本号”
6	审批阶段序号	SPJDXH	INT	非空	地方审批阶段在审批流程中的序号,对应到“地方项目审批流程阶段信息表”的“审批阶段序号”
7	审批事项编码	SPSXBM	VARCHAR (100)	非空	填写地方审批事项编码
8	基本目录编码	JBMLBM	VARCHAR (100)	—	与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第 1 部分:数据交换要求》基本目录编码一致,地方法律法规规定的且未纳入政务服务平台工程建设项目事项,可不填写

续表 4.2.6

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
9	实施编码	SSBM	VARCHAR (100)	—	与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第1部分:数据交换要求》实施编码一致,地方法律法规规定的且未纳入政务服务平台工程建设项目事项,可不填写
10	业务办理项编码	YWBLXBM	VARCHAR (100)	—	与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第1部分:数据交换要求》业务办理项编码一致,地方法律法规规定的且未纳入政务服务平台工程建设项目事项,可不填写
11	业务办理项扩展码	YWBL XKZM	VARCHAR (100)	—	与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第1部分:数据交换要求》业务办理项编码一致,地方法律法规规定的且未纳入政务服务平台工程建设项目事项,可不填写
12	审批事项版本号	SPSXBBH	DOUBLE (4,1)	非空	审批事项版本号,用于标识事项的办理部门、办理时限、事项名称等内容发生的变化
13	审批事项名称	SPSXMC	VARCHAR (200)	非空	填写地方审批事项名称
14	对应标准审批事项编码	DYBZSP SXBM	VARCHAR (200)	非空	如果地方审批事项与附录“A.0.4 标准事项”或“A.0.14 市政公用基础设施服务”中的标准事项一致,则填写对应标准事项的编码。否则填写“9990”
15	是否实行告知承诺制	SFSXG ZCNZ	INT	非空	0:实行审批制 1:实行告知承诺制 同一事项实行审批制和告知承诺制,应赋予不同的事项编码

续表 4.2.6

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
16	是否备案事项	SFBASX	INT	非空	0:否 1:是
17	事项设定依据	SXSDYJ	TEXT	非空	与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第1部分:数据交换要求》设定依据一致,地方法律法规规定的且未纳入政务服务平台工程建设项目事项,填写地方事项来源依据
18	事项权力来源	SXQLLY	INT	—	与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第1部分:数据交换要求》权力来源一致
19	行使层级	XSCJ	VARCHAR (10)	非空	与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第1部分:数据交换要求》行使层级一致,多个层级组合,用符号“,”隔开。代码应符合附录“A.0.29 行使层级”
20	事项实施主体	SXSSZT	VARCHAR (200)	非空	与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第1部分:数据交换要求》实施主体一致
21	实施主体编码	SSZTBM	VARCHAR (50)	非空	与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第1部分:数据交换要求》实施主体编码一致
22	实施主体性质	SSZTXZ	INT	非空	与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第1部分:数据交换要求》实施主体性质一致,代码应符合附录“A.0.30 实施主体性质”

续表 4. 2. 6

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
23	事项委托部门	SXWTBM	VARCHAR (200)	—	与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第1部分:数据交换要求》委托部门一致
24	事项受理条件	SXSLTJ	TEXT	非空	法规和文件列明的具体条件,与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第1部分:数据交换要求》受理条件一致
25	办理流程	BLLC	VARCHAR (1000)	非空	与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第1部分:数据交换要求》办理流程一致
26	是否收费	SFSF	VARCHAR (1)	非空	1:收费 2:不收费
27	收费依据	SFYJ	VARCHAR (100)	—	和政务服务事项中的收费信息内容保持一致
28	服务对象	FWDX	VARCHAR (100)	非空	1:自然人 2:企业法人 3:事业法人 4:社会组织法人 5:行政机关 6:其他组织
29	办理形式	BLXS	VARCHAR (2)	非空	1:窗口办理 2:网上办理 3:窗口办理或网上办理
30	办理地点	BLDD	VARCHAR (100)	非空	填写办理事项的详细地点,具体至窗口号
31	准予许可的条件	ZYXKDTJ	VARCHAR (255)	非空	和政务服务事项中的准予许可条件内容保持一致

续表 4.2.6

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
32	准予许可条件的依据	ZYXKT JDYJ	VARCHAR (255)	非空	和政务服务事项中的准予许可条件内容保持一致
33	行政许可证件名称	XZXKZJMC	VARCHAR (100)	—	办理事项产生的结果物证件名称
34	行政许可证件的有效期限	XZXKZJ DYXQX	INT	—	整数
35	行政许可证件的有效期限单位	XZXKZJD YXQXDW	INT	—	1:年 2:月 3:日
36	有无中介服务服务事项	YWZJFW FWSX	INT	非空	1:有 2:无
37	中介服务事项名称	ZJFWS XMC	VARCHAR (255)	—	如果涉及中介服务事项,需要填写中介服务事项名称,存在多个用“,”隔开
38	设定中介服务事项的依据	SDZJFW SXDYJ	VARCHAR (1000)	—	如果涉及多个依据,用“,”隔开
39	提供中介服务事项的机构	TGZJFW SXDJG	VARCHAR (1000)	—	如果涉及多个机构,用“,”隔开
40	中介服务事项收费依据	ZJFWS XSFYJ	VARCHAR (1000)	—	如果涉及多个收费依据,用“,”隔开

续表 4.2.6

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
41	特别程序	TBCX	INT	非空	若不涉及特别程序,填写 0;若涉及特别程序,参照 A.0.18 特别程序类型
42	是否需要现场勘验	SFXYYX CKY	INT	非空	1:是 2:否
43	是否需要组织听证	SFXYZTZ	INT	非空	1:是 2:否
44	是否需要招标、拍卖、挂牌交易	SFXYZBP MGPJY	INT	非空	1:是 2:否
45	是否需要检验、检测、检疫	SFXYYJ YJCJY	INT	非空	1:是 2:否
46	是否需要鉴定	SFXYYJD	INT	非空	1:是 2:否
47	是否需要专家评审	SFXYZJPS	INT	非空	1:是 2:否
48	是否需要向社会公示	SFXYYX SHGS	INT	非空	1:是 2:否
49	是否支持预约办理	SFZCYBYBL	INT	非空	1:是 2:否
50	是否支持网上办理	SFZCWSBL	INT	非空	1:是 2:否
51	是否支持物流快递	SFZC WLKD	INT	非空	1:是 2:否

续表 4. 2. 6

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
52	是否支持自助终端办理	SFZCZZ ZDBL	INT	非空	1:是 2:否
53	是否网办	SFWB	INT	非空	1:是 2:否
54	前期辅导	QQFD	INT	非空	1:是 2:否
55	网上办理深度	WSBLSD	INT	非空	参照 A. 0. 32 网上办理深度
56	移动端是否对接单点登录	YDDSFD JDDDL	INT	非空	1:是 2:否
57	移动端办理地址	YDDBLDZ	VARCHAR (200)	—	填写移动端申报网址、APP 名称或小程序名称
58	计算机端是否对接单点登录	JSJDSFD JDDDL	INT	非空	1:对接 2:不对接
59	计算机端在线办理跳转地址	JSJDZXB LTZDZ	VARCHAR (200)	—	填写计算机端办理网址

4. 2. 7 地方审批事项申报材料目录表应记录每一个地方工程建设项目事项的材料清单,材料数量应与数据条数相同,并以“行政区划代码 + 审批流程编码 + 审批流程版本号 + 审批事项编码 + 审批事项版本号 + 材料编码”作为数据唯一约束。地方审批事项申报材料目录表结构应符合表 4. 2. 7 的规定。

表 4.2.7 地方审批事项申报材料目录表 (SPGL_DFSPSXSBCLMLB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	审批流程编码	SPLCBM	VARCHAR (100)	非空	地方审批流程编码,对应到“地方项目审批流程阶段信息表”的“审批流程编码”
5	审批流程版本号	SPLCBBH	DOUBLE (4,1)	非空	地方审批流程版本号,对应到“地方项目审批流程阶段信息表”的“审批流程版本号”
6	审批阶段序号	SPJDXH	INT	非空	地方审批阶段在审批流程中的序号,对应到“地方项目审批流程阶段信息表”的“审批阶段序号”
7	审批事项编码	SPSXBM	VARCHAR (100)	非空	填写地方审批事项编码
8	审批事项版本号	SPSXBBH	DOUBLE (4,1)	非空	审批事项版本号,用于标识事项的办理部门、办理时限、事项名称等内容发生的变化
9	材料编码	CLBM	VARCHAR (100)	非空	由地方工程建设项目审批系统生成材料的唯一编码,用于与实际申报材料的匹配

续表 4.2.7

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
10	材料名称	CLMC	VARCHAR (200)	非空	
11	材料类型	CLLX	INT	非空	A.0.34 材料类型
12	材料形式	CLXS	INT	非空	A.0.35 材料形式
13	材料必要性	CLBYX	INT	非空	A.0.36 材料必要性
14	示例样表	SLYB	VARCHAR (200)	非空	地市提供的样表网址链接
15	材料来源渠道	CLLYQD	INT	非空	A.0.37 材料来源渠道
16	来源渠道说明	LYQDSM	VARCHAR (200)	—	如果来源渠道是政府部门核发,请说明部门
17	纸质材料份数	ZZCLFS	INT	非空	
18	纸质材料规格	ZZCLGG	INT	非空	1:A3 2:A4 3:A5 4:其他
19	填报须知	TBXZ	TEXT	非空	材料的填报注意事项
20	受理标准	SLBZ	TEXT	非空	材料受理通过的标准
21	备注信息	BZXX	VARCHAR (200)	—	
22	需提供材料的依据	XTGCLDYJ	TEXT	—	要求提供申请材料,须有相应的法律法规、规章及规范性文件作为依据

续表 4.2.7

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
23	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
24	数据无效原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
25	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
26	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.3 地方申报项目信息表结构

4.3.1 项目基本信息表应记录地方工程建设项目的基本信息,且基本信息在项目审批过程中应及时补充,随时更新,并以“行政区划代码+项目代码+工程代码”作为数据唯一约束。项目基本信息表结构应符合表 4.3.1 的规定。

表 4.3.1 项目基本信息表 (SPGL_XMJBXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识

续表 4.3.1

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	填写全国统一项目代码(参考《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021)。如果项目没有全国统一代码,填写地方项目编码
5	项目编码	XMBM	VARCHAR (32)	非空	参考《全国建筑市场监管公共服务平台工程项目信息数据标准》编码规则生成
6	项目名称	XMMC	VARCHAR (512)	非空	项目单位申报项目时,填写的项目名称
7	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	项目拆分为多个单项工程申报时,单项工程的唯一编码,如果项目不拆分,应与项目代码相同
8	工程范围	GCFW	VARCHAR (512)	—	项目拆分为多个单项工程申报时,对单项工程的描述,例如项目名称为“××小区”,单项工程为“××小区第5栋”,则描述“第5栋”。如果项目不拆分,此字段可为空

续表 4.3.1

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
9	前阶段 关联工程 代码	QJDGL GCDM	VARCHAR (512)	—	项目拆分为多个单项工程申报时,如果是基于前阶段工程拆分或合并,则填写前阶段关联的工程代码。如果存在多个工程代码,用英文半角符号逗号“,”分隔
10	项目投资 来源	XMTZLY	INT	非空	代码应符合附录“A.0.21 项目投资来源”
11	土地获取 方式	TDHQFS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.19 土地获取方式”
12	土地是否 带设计 方案	TDSFD SJFA	INT	非空	0:建设用地不带设计方案 1:建设用地带设计方案
13	是否完成 区域评估	SFWC QYPG	INT	非空	0:建设范围未实施区域评估 1:建设范围已实施区域评估
14	审批流程 类型	SPLCLX	INT	非空	代码应符合附录“A.0.20 审批流程类型”
15	立项类型	LXLX	INT	非空	代码应符合附录“A.0.10 立项类型”
16	工程分类	GCFL	INT	—	代码应符合附录“A.0.5 工程分类”
17	建设性质	JSXZ	INT	非空	代码应符合附录“A.0.8 建设性质”
18	项目资金 属性	XMZJSX	INT	非空	代码应符合附录“A.0.23 项目资金属性”

续表 4.3.1

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
19	国标行业代码发布年代	GBHYD MFBND	VARCHAR (6)	非空	填写国标行业代码发布年代,默认为“2017”,如果对应到 2011 年,填写“2011”
20	国标行业	GBHY	VARCHAR (6)	非空	代码应符合附录“A.0.7 国标行业”(国民经济行业分类),至少细化到二级分类
21	拟开工时间	NKGSJ	DATE	非空	格式为:YYYY-MM-DD
22	拟建成时间	NJCSJ	DATE	非空	格式为:YYYY-MM-DD
23	项目是否完全办结	XMSFWQBJ	INT	非空	0:项目尚未办结 1:项目完全办结 该字段应在项目审批过程中更新
24	项目完全办结时间	XMWQBJSJ	DATE	—	如果项目完全办结,上传项目最后一次竣工验收备案通过时间 该字段应在项目审批过程中更新
25	总投资额(万元)	ZTZE	DOUBLE (14,4)	非空	精确到万元(人民币)。例如:9000.8899 表示 9000.8899 万元
26	建设地点行政区划	JSDDXZQH	VARCHAR (200)	非空	填写项目所在地的行政区划代码,具体到区、县。如果跨区,则用英文半角逗号分隔,例如:“350211,350212”
27	建设地点	JSDD	VARCHAR (200)	非空	填写项目建设地点的文字描述
28	项目建设地点 X 坐标	XMJSDDX	DOUBLE (20,10)	—	填写项目建设地点 X 坐标,坐标系应与“一张蓝图”坐标系一致

续表 4.3.1

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
29	项目建设地点 Y 坐标	XMJSDDY	DOUBLE (20,10)	—	填写项目建设地点 Y 坐标,坐标系应与“一张蓝图”坐标系一致
30	建设规模及内容	JSGMJNR	VARCHAR (4000)	非空	对项目建设规模以及建设内容的文字描述
31	用地面积	YDMJ	DOUBLE (14,2)	非空	单位:平方米。如果项目无用地面积则填写 0
32	建筑面积	JZMJ	DOUBLE (14,2)	非空	单位:平方米。如果项目无建筑面积则填写 0
33	是否线性工程	SFXXGC	INT	非空	0—是;1—否
34	长度	CD	DOUBLE (14,2)	非空	单位:米。如果项目无建筑面积则填写 0
35	宽度	KD	DOUBLE (14,2)	非空	单位:米。如果项目无建筑面积则填写 0
36	跨度	KD	DOUBLE (14,2)	非空	单位:米。如果项目无建筑面积则填写 0
37	管径	GJ	DOUBLE (14,2)	非空	单位:米。如果项目无建筑面积则填写 0
38	用地性质	YDXZ	VARCHAR (100)	非空	《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137 中用地性质小类,涉及多个用“,”分隔
39	房屋建筑编码	FWJZBM	VARCHAR (500)	—	若有多个用“,”隔开,单体编码与项目单体信息表一致
40	申报时间	SBSJ	DATETIME	非空	格式为:YYYY-MM-DDHH:MM:SS

续表 4.3.1

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
41	审批流程编码	SPLCBM	VARCHAR (100)	非空	此项目所使用的地方审批流程编码,必须为已经通过“地方项目审批流程信息表”中上传的地方审批流程编码
42	审批流程版本号	SPLCBBH	DOUBLE (4,1)	非空	此项目所使用的审批流程版本号,必须为已经通过“地方项目审批流程信息表”中上传的地方审批流程版本号
43	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
44	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
45	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
46	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.3.2 工程项目单体信息表应在施工图设计文件审查(联合图审,含消防、人防、技防等)事项办结时上传,单体编码与项目前期意见信息表一致,并以“行政区划代码+工程代码+单体编码”作为数据唯一约束,且施工许可申请表应添加单体编码字段,与工程

项目单体信息关联。工程项目单体信息表结构应符合表 4.3.2 的规定。

表 4.3.2 工程项目单体信息表 (SPGL_GCXMDTXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码。 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的项目代码
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的工程代码
6	房屋建筑代码	FWJZDM	VARCHAR (18)	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息
7	旧建筑原代码	JJZYDM	VARCHAR (18)	—	房屋建筑改扩建时
8	单体名称	DTMC	VARCHAR (200)	非空	项目为市政类型时,此处的名称表示的为“标段(单位)工程名称”
9	单体编码	DTBM	VARCHAR (19)	非空	编码规则同四库一平台(6 位行政区划—6 位当前日期—4 位工程项目序列码—3 位序列码)

续表 4.3.2

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
10	单体负责人	DTFZR	VARCHAR (19)	非空	
11	单体负责人联系电话	DTFZRL XDH	VARCHAR (19)	非空	
12	是否为绿色建筑	SFWLSJZ	INT	非空	0:否 1:是
13	绿建等级	LJDJ	INT	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息,代码应符合附录“A.0.69 绿建等级”
14	是否为装配式建筑	SFWZPSJZ	INT	非空	0:否 1:是
15	是否为老旧小区	SFWLJXQ	INT	非空	0:否 1:是
16	是否为房地产开发	SFWFD CKF	INT	非空	0:否 1:是
17	建筑类别	JZLB	INT	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息,代码应符合附录“A.0.70 建筑类别”
18	建筑功能	JZGN	INT	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息,代码应符合附录“A.0.71 建筑功能”
19	屋面结构	WMJG	VARCHAR (100)	—	
20	基础类型	JCLX	INT	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息,代码应符合附录“A.0.40 基础类型”

续表 4.3.2

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
21	结构类型	JGLX	INT	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息,代码应符合附录“A.0.43 结构类型”
22	工程用途	GCYT	VARCHAR (100)	非空	代码应符合附录“A.0.45 工程用途”
23	施工图审查合格书 编号	SGTSC HGSBH	VARCHAR (50)	—	
24	建筑高度	JZGD	DOUBLE (14,2)	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息
25	地上高度	DSGD	DOUBLE (10,3)	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息
26	地下高度	DXGD	DOUBLE (10,3)	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息
27	建筑总面积	JZZMJ	DOUBLE (14,2)	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息
28	地上建筑面积	DSJZMJ	DOUBLE (14,2)	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息
29	地下建筑面积	DXJZMJ	DOUBLE (14,2)	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息
30	总层数	ZCS	INT	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息
31	地上层数	DSCS	INT	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息
32	地下层数	DXCS	INT	—	涉及房屋建筑工程需要上传对应信息

续表 4.3.2

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
33	道路长度 (米)	DLCD	DOUBLE (14,2)	—	涉及市政道路工程需要上传对应信息
34	道路等级	DLDJ	INT	—	涉及市政道路工程需要上传,对应信息代码应符合附录“A.0.72 道路等级”
35	道路宽度 (米)	DLKD	DOUBLE (14,2)	—	涉及市政道路工程需要上传对应信息
36	路面形式	LMXS	INT	—	涉及市政道路工程需要上传,对应信息代码应符合附录“A.0.73 路面形式”
37	管线长度 (米)	GXCD	DOUBLE (14,2)	—	涉及市政管线工程需要上传对应信息
38	管线宽度 (米)	GXKD	DOUBLE (14,2)	—	涉及市政管线工程需要上传对应信息
39	桥梁类型	QLLX	INT	—	涉及市政道路工程需要上传,对应信息代码应符合附录“A.0.74 桥梁类型”
40	桥梁长度 (米)	QLCD	DOUBLE (14,2)	—	涉及市政桥梁工程需要上传对应信息
41	桥梁宽度 (米)	QLKD	DOUBLE (14,2)	—	涉及市政桥梁工程需要上传对应信息
42	桥梁跨度 (米)	QLKD	VARCHAR (20)	—	

续表 4.3.2

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
43	地上耐火等级	DSNHDJ	INT	—	涉及消防工程需要上传对应信息, 对应信息代码应符合附录“A.0.46 耐火等级”
44	地下耐火等级	DXNHDJ	INT	—	涉及消防工程需要上传对应信息, 对应信息代码应符合附录“A.0.46 耐火等级”
45	消防占地面积(米)	XFZDMJ	VARCHAR (20)	—	涉及消防工程需要上传对应信息
46	消防高度	XFGD	VARCHAR (20)	—	涉及消防工程需要上传对应信息
47	易燃易爆场所	YRYBCS	INT	—	涉及防雷工程需要上传对应信息, 对应信息代码应符合附录“A.0.75 易燃易爆场所”
48	其他设施	QTSS	INT	—	涉及防雷工程需要上传对应信息, 对应信息代码应符合附录“A.0.76 其他设施”
49	景点设施	JDSS	INT	—	0:否 1:是
50	矿山设施	KSSS	INT	—	0:否 1:是
51	单体界址文件名称	DTJZWJMC	VARCHAR (200)	非空	文件命名规则:“DTJZ”+“_”+行政区划代码+“_”+项目代码+“_”+界址文件序号+“.zip”
52	单体界址文件说明	DTJZWJSM	VARCHAR (2000)	非空	

续表 4.3.2

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
53	单体界址文件附件	DTJZWJFJ	LONGBLOB	非空	单体界址文件附件,格式必须为 shp 格式,打包成 zip,坐标系必须与城市“一张蓝图”数据使用的坐标系一致。 项目用地红线界址 shp 文件主文件名命名规则:“DTJZ”+“_”+行政区划代码+“_”+项目代码+“_”+界址文件序号
54	备注	BZ	VARCHAR (200)	—	
55	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
56	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
57	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
58	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.3.3 项目单位信息表应记录与工程建设项目相关的单位信息,且按照工程代码进行管理,填写的记录条数对应一个工程所包

含的相关单位数,并以“行政区划代码+工程代码+单位统一社会信用代码+单位类型”作为数据唯一约束,表示此单位在工程项目建设过程中的参与角色。项目单位信息表结构应符合表 4.3.3 的规定。

表 4.3.3 项目单位信息表 (SPGL_XMDWXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据 主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划 代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的项目代码
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的工程代码
6	施工许可 证编号	SGXKZBH	VARCHAR (18)	非空	需要和施工许可信息表的施工许可证编号保持一致
7	单位统一 社会信用 代码	DWTYSH XYDM	VARCHAR (20)	非空	具备统一社会信用代码的单位必填,特殊情况可以为空
8	单位名称	DWMC	VARCHAR (200)	非空	
9	单位类型	DWLX	INT	非空	代码应符合附录“A.0.22 项目单位类型”

续表 4.3.3

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
10	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
11	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
12	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
13	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.3.4 项目主要人员信息表应包含项目办理过程中涉及建设单位、勘察单位、设计单位施工单位的项目经理、监理单位的总监理工程师、技术服务机构项目负责人等的姓名、电话、资质等信息,并以“行政区划代码+工程代码+单位统一社会信用代码+证件号码”作为数据唯一约束。项目主要人员信息表结构应符合表 4.3.4 的规定。

表 4.3.4 项目主要人员信息表 (SPGL_XMZYRYXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识

续表 4.3.4

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码。 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	填写全国统一项目代码(参考《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021)。如果项目没有全国统一代码,填写地方项目编码
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	项目拆分为多个单项工程申报时,单项工程的唯一编码,如果项目不拆分,应与项目代码相同
6	施工许可证编号	SGXKZBH	VARCHAR (18)	非空	需要和施工许可信息表的施工许可证编号保持一致
7	单位统一社会信用代码	DWTYS HXYDM	VARCHAR (20)	—	项目单位信息表中单位统一社会信用代码
8	证件类型	ZJLX	INT	非空	参考附录“A.0.39 证件类型”
9	证件号码	ZJHM	VARCHAR (18)	非空	需要填写单位人员的证件号码
10	单位人员姓名	DWRYXM	VARCHAR (20)	非空	需要填写单位人员姓名

续表 4.3.4

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
11	单位人员 电话号码	DWRY DHHM	VARCHAR (11)	非空	需要填写 11 位移动电话号码
12	人员资质	DWRYZZ	VARCHAR (200)	—	若存在多个,用“,”隔开
13	数据有效 标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
14	数据无效 原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
15	数据上传 状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
16	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.3.5 地方区域评估单元信息表应记录地方落实区域评估的园区、范围、面积、事项、简化审批措施等信息,并应对区域评估成果进行登记,强化在项目审批过程中的应用,并以“行政区划代码+区域评估单元编码”为数据的唯一约束,即城市内每一个完成区域评估的园区生成一条数据。地方区域评估单元信息表结构应符合表 4.3.5 的规定。

表 4.3.5 地方区域评估单元信息表 (SPGL_DFQYPGDYXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
3	评估单元编码	PGDYBM	VARCHAR (12)	非空	行政区划代码 +6 位序列号,由城市系统生成,每一个评估范围确保唯一
4	评估范围名称	PGFWMC	VARCHAR (100)	非空	区域评估单元或园区的名称
5	评估范围描述	PGFWMS	VARCHAR (500)	非空	对评估范围或园区的具体地址,评估内容等信息的描述
6	评估面积	PGMJ	DOUBLE (14,2)	非空	单位:平方公里。区域评估单元或园区的面积
7	四至坐标	SZZB	VARCHAR (500)	非空	
8	数据上传状态	SJSCZT	VARCHAR (1)	非空	数据上传状态: 0:无效数据 1:有效数据 说明:如需要把之前的数据置为无效,只需重新上传一条与之前数据相同的数据,且 SJSCZT 的值为 0 即可将之前的数据作废
9	上传时间	SCSJ	TIMESTAMP	—	无需上传,默认为数据库自动生成的当前时间

续表 4.3.5

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
10	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
11	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
12	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.3.6 地方区域评估事项信息表为“地方区域评估单元信息表”的扩展表,记录完成区域评估园区的评估事项以及对应的评估成果,以“行政区划代码+区域评估单元编码+评估事项编码”作为数据的唯一约束,即区域评估单元内每一类评估事项生成一条数据。地方区域评估事项信息表结构应符合表 4.3.6 的规定。

表 4.3.6 地方区域评估事项信息表 (SPGL_DFQYPGSXXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
3	评估单元编码	PGDYBM	VARCHAR (12)	非空	
4	评估成果编码	PGCGBM	VARCHAR (12)	非空	地方对区域评估成果的唯一编码

续表 4.3.6

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
5	评估事项编码	PGSXBM	VARCHAR (12)	非空	评估的事项编码(地市可自定义规则生成)
6	评估事项名称	PGSXMC	VARCHAR (50)	非空	评估的事项名称
7	对应标准审批事项编码	DYBZSP SXBM	VARCHAR (200)	非空	评估事项对应的审批事项与附“A.0.4 标准事项”或“A.0.14 市政公用基础设施服务”中的标准事项一致,则填写对应标准事项的编码。否则填写“9990”
8	评估成果生效开始时间	PGCGS XKSSJ	DATETIME	非空	格式为:YYYY-MM-DDHH:MM:SS
9	评估成果生效结束时间	PGCGS XJSSJ	DATETIME	非空	格式为:YYYY-MM-DDHH:MM:SS
10	简化(减免)审批方式	JHJMSPFS	INT	非空	减免 告知承诺简化 备案表/报告表简化 标准地简化
11	简化(减免)审批措施描述	JHJMSP CSMS	VARCHAR (200)	—	
12	附件类型	FJLX	VARCHAR (10)	非空	附件类型,如:jpg,pdf 等
13	附件名称	FJMC	VARCHAR (50)	非空	附件名称

续表 4.3.6

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
14	附件 ID	FJID	VARCHAR (50)	非空	附件 ID
15	数据上传状态	SJSCZT	VARCHAR (1)	非空	数据上传状态： 0:无效数据 1:有效数据 说明:如需要把之前的数据置为无效,只需重新上传一条与之前数据相同的数据,且 SJSCZT 的值为 0 即可将之前的数据作废
16	上传时间	SCSJ	TIMESTAMP	—	无需上传,默认为数据库自动生成的当前时间
17	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
18	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
19	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.3.7 地方区域评估项目信息表用以上传项目应用区域评估成果的具体信息,以“行政区划代码+项目代码+区域评估单元编码+评估事项编码”为数据的唯一约束。在项目申报事项审批时,若项目在区域评估区域范围内,且因区域评估简化、减免了某些事项的审批或在申报某些事项审批时可以使用区域评估单元内评估事项的评估成果文件时,应在“项目基本信息表”标记“项目是否经过区域评估”字段为 1,并同步将应用区域评估的具体情况上传本表。地方区域评估项目信息表结构应符合表 4.3.7 的规定。

表 4.3.7 地方区域评估项目信息表 (SPGL_DFQYPGXMXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县以上行政区划代码》
3	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的项目代码
4	评估单元编码	PGDYBM	VARCHAR (12)	非空	对应到“区域评估单元信息表”的区域评估单元编码
5	评估成果编码	PGCGBM	VARCHAR (12)	非空	地方对区域评估成果的唯一编码
6	评估事项编码	PGSXBM	VARCHAR (12)	非空	对应到“区域评估事项信息表”的区域评估评估事项编码
7	应用形式	YYXS	INT	非空	0:减免 1:简化 2:材料应用
8	区域评估成果运用时间	QYPGC GYYSJ	DATETIME	非空	格式:YYYY-MM-DDHH:MM:SS
9	数据上传状态	SJSCZT	VARCHAR (1)	非空	数据上传状态: 0:无效数据 1:有效数据 说明:如需要把之前的数据置为无效,只需重新上传一条与之前数据相同的数据,且 SJSCZT 的值为 0 即可将之前的数据作废

续表 4.3.7

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
10	上传时间	SCSJ	TIMES TAMP	—	无需上传,默认为数据库自动生成的当前时间
11	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
12	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
13	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.3.8 告知承诺监管信息表应对告知承诺过程进行记录落实,保障告知承诺数据的正式性,并以“行政区划+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束。告知承诺监管信息表结构应符合表 4.3.8 的规定。

表 4.3.8 告知承诺监管信息表 (SPGL_GZCNJGXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	行政区划代码精确到区县
4	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的工程代码
5	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	对应到“项目审批事项办理信息表”的审批事项实例编码,即办件单号

续表 4.3.8

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
6	审批事项编码	SPSXBM	VARCHAR (50)	非空	填写审批事项编码,与“项目审批事项办理信息表”一致
7	附件 ID	FJID	VARCHAR (100)	非空	填写告知承诺书附件及审批要件材料 ID,与“项目其他附件信息表”一致,可以上传多个,“,”隔开
8	承诺时限	CNSX	INT	非空	告知承诺办理的承诺办理时限
9	办理时间	BLSJ	DATETIME	—	格式:YYYY-MM-DDHH:MM:SS
10	是否与承诺内容一致	SFYCN NRYZ	INT	非空	行政审批部门核查提交的材料是否与承诺内容一致,填写“是”或“否” 1:是 0:否
11	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
12	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
13	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
14	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.3.9 图审过程信息表应以“项目代码 + 工程代码 + 审批事项实例编码 + 审查事项 + 办理时间”作为数据唯一约束。图审过程信息表结构应符合表 4.3.9 的规定。

表 4.3.9 图审过程信息表 (SPGL_TSGCXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据 主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据。
3	行政区划 代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码。 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	工程代码
6	审批事项 实例编码	SPSXSIBM	VARCHAR (100)	非空	对应到“项目审批事项办理信息表”的审批事项实例编码,即办件单号
7	审查事项	SCSX	VARCHAR (38)	非空	代码应符合附录“A.0.47 审查事项”
8	审查顺序 号	SCSXH	INT	非空	多次审查施工图的顺序号
9	办理主体 名称	BLZTMC	VARCHAR (50)	—	审查机构名称

续表 4.3.9

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
10	审查人	SCR	VARCHAR (50)	—	审查人名称
11	审查结果	SCJG	TEXT	非空	
12	办理时间	BLSJ	DATETIME	非空	格式为:YYYY-MM-DDHH:MM:SS
13	违反强条数	WFQTS	INT(10)	—	
14	违反一般性条文数	WFYBX TWS	INT(10)	—	
15	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
16	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
17	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
18	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.3.10 地方项目用地红线界址信息表用以上传地方用地红线

界址附件,且上传记录条数应与项目界址文件数量相同,并以“行政区划代码+项目代码+界址文件序号”作为数据唯一约束,表示此地方项目的界址文件。地方项目用地红线界址信息表结构应符合表 4.3.10 的规定。

表 4.3.10 地方项目用地红线界址信息表 (SPGL_DFXMYDHFJZXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的项目代码
5	界址文件序号	JZWJXH	INT	非空	
6	界址文件名称	JZWJMC	VARCH ARV (200)	非空	文件命名规则:“XMYDHFJZ”+“_”+行政区划代码+“_”+项目代码+“_”+界址文件序号+“.zip”
7	界址文件说明	JZWJSM	VARCHAR (2000)	非空	

续表 4.3.10

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
8	界址文件附件	JZWJFJ	LONGBLOB	非空	项目用地红线界址文件附件,格式必须为 shp 格式,打包成 zip,坐标系必须与城市“一张蓝图”数据使用的坐标系一致 项目用地红线界址 shp 文件主文件名命名规则:“XMYDHXJZ”+“_”+行政区划代码+“_”+项目代码+“_”+界址文件序号
9	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
10	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
11	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
12	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.3.11 项目前期意见信息表应按照项目代码关联上传,作为项目审批过程的参考和依据,并以“行政区划代码+项目代码+前期意见实例编码”作为数据唯一约束,项目前期意见按照项目代码管理,针对不同项目、部门、时间提出的意见,应由地方系统赋予一个

唯一标识作为前期意见实例编码。项目前期意见信息表结构应符合表 4.3.11 的规定。

表 4.3.11 项目前期意见信息表 (SPGL_XMQQYJXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据 主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划 代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的项目代码
5	前期意见 实例编码	QQYJSLBM	VARCHAR (100)	非空	地方系统针对每次项目前期意见产生的唯一实例编码
6	办理单位 代码	BLDWDM	VARCHAR (200)	—	
7	办理单位 名称	BLDWMC	VARCHAR (200)	非空	
8	反馈时间	FKSJ	DATETIME	非空	格式:YYYY-MM-DDHH:MM:SS
9	办理人	BLR	VARCHAR (256)	非空	请填写办理人姓名
10	前期意见	QQYJ	TEXT	非空	
11	附件名称	FJMC	VARCHAR (512)	—	附件的文件名

续表 4.3.11

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
12	附件 ID	FJID	VARCHAR (100)	—	地方系统中对该附件赋予的唯一 ID,可在调用地方系统附件共享接口时使用
13	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
14	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
15	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
16	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.3.12 单位资质信息表数据应来源于建筑市场监管公共服务平台,无需地市上传,更新周期为一月一次,并以“单位统一社会信用代码+资质证书号+资质名称”作为数据唯一约束。单位资质信息表结构应符合表 4.3.12 的规定。

表 4.3.12 单位资质信息表 (SPGL_DWZZXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识

续表 4.3.12

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
2	单位统一社会信用代码	DWTYS HXYDM	VARCHAR (20)	非空	具备统一社会信用代码的单位必填,特殊情况可以为空
3	单位名称	DWMC	VARCHAR (200)	非空	
4	资质证书号	ZZZSH	VARCHAR (20)	—	
5	资质名称	ZZMC	VARCHAR (200)	—	
6	资质类别	ZZLB	VARCHAR (200)	—	
7	发证日期	FZRQ	DATE TIME	—	格式为:YYYY-MM-DD
8	发证有效期	FZYXQ	DATE TIME	—	格式为:YYYY-MM-DD
9	发证机关	FZJG	VARCHAR (200)	—	
10	资质范围	ZZFW	VARCHAR (200)	—	
11	资质子项	ZZZX	VARCHAR (200)	—	
12	备注	BZ	VARCHAR (200)	—	
13	更新时间	GXSJ	DATETIME	—	格式为:YYYY-MM-DDHH:MM:SS 数据最后一次更新时间

4.4 地方审批过程信息表结构

4.4.1 项目审批事项办理信息表宜按照工程代码进行统一管理,并以“行政区划代码 + 工程代码 + 审批事项编码 + 审批事项版本号 + 审批事项实例编码”作为数据唯一约束,多个事项并联办理时应采用同一“并联审批实例编码”。项目审批事项办理信息表结构应符合表 4.4.1 的规定。

表 4.4.1 项目审批事项办理信息表 (SPGL_XMSPSXBLXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码。 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的工程代码
5	审批事项编码	SPSXBM	VARCHAR (100)	非空	对应到“地方项目审批流程阶段事项信息表”的地方审批事项编码
6	审批事项版本号	SPSXBBH	DOUBLE (4,1)	非空	对应到“地方项目审批流程阶段事项信息表”的审批事项版本号
7	审批流程编码	SPLCBM	VARCHAR (100)	非空	此事项所对应的地方审批流程编码,必须为已经通过“地方项目审批流程信息表”中上传的地方审批流程编码

续表 4.4.1

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
8	审批流程版本号	SPLCBBH	DOUBLE (4,1)	非空	此事项所对应的审批流程版本号,必须为已经通过“地方项目审批流程信息表”中上传的地方审批流程版本号
9	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	地方系统针对每次申报事项产生的唯一实例编码,即办件单号
10	审批部门编码	SPBMBM	VARCHAR (32)	—	
11	审批部门名称	SPBMMC	VARCHAR (200)	非空	
12	受理方式	SLFS	INT	—	代码应符合附录“A.0.16 受理方式”
13	公开方式	GKFS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.6 公开方式”,事项办结时填写,默认是“1 主动公开”
14	并联审批实例编码	BLSPSLBM	VARCHAR (100)	—	对于多个审批事项并联审批的情况,需要为每次发起的并联审批生成一个唯一的并联审批实例编码进行标识。通过此并联审批实例编码,可以识别项目的哪些审批事项是属于同一次的并联审批申报。如果审批事项属于单独(串联)办理,则不需要填写此字段
15	事项办理时限	SXBLSX	INT	非空	审批事项承诺的办理时限,为工作日。事项办理时限原则上应与“地方项目审批流程阶段事项信息表”中的“审批事项办理时限”保持一致,如果办理方式不同(例如事项并联办理、单独办理,事项办理时限可能不同),应按实际情况填写

续表 4.4.1

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
16	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
17	数据无效原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
18	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
19	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因
20	房屋建筑编码	FWJZBM	VARCHAR (500)	—	若有多个用“,”隔开,单体编码与项目单体信息表一致
21	申请人姓名	SQRXM	VARCHAR (20)	非空	
22	申请人证件号	SQRZJH	VARCHAR (18)	非空	
23	证件类型	ZJLX	INT	非空	代码可参照字典“A.0.39 证件类型”
24	联系方式	LXFS	VARCHAR (11)	非空	手机号码
25	是否代办	SFDB	INT	非空	0:否 1:是

续表 4.4.1

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
26	代办类型	DBLX	INT	—	当“是否代办”为“1”时,须填写 1:政府提供的代办服务 2:企业自寻的代办企业
27	代办机构名称	DBJGMC	VARCHAR (20)	—	当“代办类型”为“2”时,需填写
28	代办机构统一社会信用代码	DBJGTYS SHXYDM	VARCHAR (20)	—	当“代办类型”为“2”时,需填写

4.4.2 项目审批事项办理详细信息表是“项目审批事项办理信息表”的扩展表,以“行政区划代码+工程代码+审批事项实例编码+办理人+办理状态+办理时间”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每个审批实例不同环节的办理人、办理状态和办理时间,办理状态的详细说明见附录“A.0.13 事项办理状态”。项目审批事项办理详细信息表结构应符合表 4.4.2 的规定。

表 4.4.2 项目审批事项办理详细信息表 (SPGL_XMSPSXBLXXXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》。

续表 4. 4. 2

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
4	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目审批事项办理信息表”中审批事项实例的工程代码
5	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	对应到“项目审批事项办理信息表”的审批事项实例编码,即办件单号
6	数据来源	SJLY	INT	非空	代码可参照附录“A. 0. 53 数据来源”
7	其他系统名称	QTXTC	VARCHAR (20)	—	当“数据来源”选择“其它”时,须填写
8	实施主体编码	SSZTBM	VARCHAR (50)	非空	统一社会信用代码
9	办理处(科)室	BLCKS	VARCHAR (256)	—	请填写办理处(科)室,例如:XX处、XX科
10	办理人	BLR	VARCHAR (256)	非空	请填写办理人姓名
11	办理状态	BLZT	INT	非空	代码应符合附录“A. 0. 13 事项办理状态”
12	办理意见	BLYJ	VARCHAR (4000)	—	请填写办理意见说明,例如:受理意见、批复意见等
13	办理时间	BLSJ	DATETIME	非空	格式为: YYYY-MM-DDHH: MM: SS
14	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A. 0. 17 数据有效标识
15	数据无效原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因

续表 4.4.2

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
16	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态： 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
17	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.3 项目审批事项征求意见信息表也是“项目审批事项办理信息表”的扩展表,以“行政区划代码+工程代码+审批事项实例编码+办理单位代码+反馈时间”作为数据唯一约束。若需上传征求部门意见,则上传此事项审批记录的同时也应在本表上传征求意见的记录。本表数据填报适用情形说明应符合附录 B 审批事项征求意见的情况,项目审批事项征求意见信息表结构应符合表 4.4.3 的规定。

表 4.4.3 项目审批事项征求意见信息表 (SPGL_XMSPSXZQYJXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据

续表 4.4.3

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018年5月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目审批事项办理信息表”的审批事项实例的工程代码
5	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	对应到“项目审批事项办理信息表”的审批事项实例编码
6	办理单位代码	BLDWDM	VARCHAR (200)	—	
7	办理单位名称	BLDWMC	VARCHAR (200)	非空	
8	反馈时间	FKSJ	DATETIME	非空	格式:YYYY-MM-DDHH:MM:SS
9	办理人	BLR	VARCHAR (256)	非空	请填写办理人姓名
10	反馈意见	FKYJ	TEXT	非空	
11	附件名称	FJMC	VARCHAR (512)	—	附件的文件名
12	附件 ID	FJID	VARCHAR (100)	—	地方系统中对该附件赋予的唯一 ID,可在调用地方系统附件共享接口时使用
13	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
14	数据无效原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因

续表 4.4.3

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
15	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态： 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
16	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.4 项目审批事项办理特别程序信息表为“项目审批事项办理详细信息表”的扩展表,应描述审批事项实例特别程序的详细信息,其上传记录条数应与审批事项实例的特别程序数量相同,并以“行政区划代码+工程代码+审批事项实例编码+特别程序+特别程序名称+特别程序开始时间”作为数据唯一约束,与审批事项办理过程中的特别程序对应,特别程序的定义见“附录 A.0.18 特别程序类型”。项目审批事项办理特别程序信息表结构应符合表 4.4.4 的规定。

表 4.4.4 项目审批事项办理特别程序信息表 (SPGL_XMSPSXBLTBCXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据

续表 4.4.4

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目审批事项办理详细信息表”中审批事项实例的工程代码
5	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	对应到“项目审批事项办理详细信息表”的审批事项实例编码,即办件单号
6	特别程序	TBCX	INT	非空	代码应符合附录“A.0.18 特别程序类型”
7	特别程序名称	TBCXMC	VARCHAR (256)	—	当“特别程序”填写‘8(其他环节)’时,此处填写其他程序名称
8	特别程序开始时间	TBCXKSSJ	DATETIME	非空	对应“项目审批事项办理详细信息表”中状态为“12—特别程序(开始)”的“办理时间”
9	特别程序时限类型	TBCXSXLX	INT	非空	代码应符合附录“A.0.15 时限类型”
10	特别程序时限	TBCXSX	INT	非空	请填写特别程序的办理时限。当没有规定办理时限,填写 0
11	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
12	数据无效原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因

续表 4.4.4

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
13	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态： 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
14	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.5 项目审批事项批复文件信息表为“项目审批事项办理信息表”的扩展表,应上传地方审批事项实例的批复文件和附件信息,上传记录条数应与审批事项实例的批复文件和附件数量相同,并以“行政区划代码+工程代码+审批事项实例编码+批复文号+批复文件标题+附件名称”作为数据唯一约束。表结构应符合表4.4.5项目审批事项批复文件信息表的规定

表 4.4.5 项目审批事项批复文件信息表 (SPGL_XMSPSXPFWJXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据

续表 4.4.5

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码。 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目审批事项办理信息表”中审批事项实例的工程代码
5	审批事项实例编码	SPSXSLEB	VARCHAR(100)	非空	对应到“项目审批事项办理信息表”的审批事项实例编码,即办件单号
6	批复日期	PFRQ	DATE	非空	审批事项办结(通过)时必填。格式为:YYYY-MM-DD
7	批复文号	PFWH	VARCHAR (200)	非空	审批事项办结(通过)时必填
8	批复文件标题	PFWJBT	VARCHAR (400)	非空	审批事项办结(通过)时必填
9	批复文件有效期限	PFWJYXQX	DATE	非空	审批事项办结(通过),并且有期限的事项时必填。格式为:YYYY-MM-DD,若无有效期,请填写 9999-01-01
10	附件名称	FJMC	VARCHAR (512)	非空	附件的文件名
11	附件类型	FJLX	VARCHAR (64)	非空	附件的文件类型,如:JPG,PDF
12	附件 ID	FJID	VARCHAR (100)	非空	地方系统中对该附件赋予的唯一 ID,可在调用地方系统附件共享接口时使用

续表 4.4.5

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
13	审批结果类型	SPJGLX	INT	非空	代码应符合附录“A.0.33 审批结果类型”
14	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
15	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
16	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
17	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.6 项目其他附件信息表同为“项目审批事项办理信息表”的扩展表,用以上传除审批事项批复文件之外如申报材料、审批过程中产生的文书等的附件信息,且上传记录条数应与审批事项实例的附件数量相同,并以“行政区划代码+工程代码+审批事项实例编码+附件名称”作为数据唯一约束,表示审批实例中的不同附件。项目其他附件信息表结构应符合表 4.4.6 的规定。

表 4.4.6 项目其他附件信息表 (SPGL_XMQTFJXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目审批事项办理信息表”中审批事项实例的工程代码
5	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	对应到“项目审批事项办理信息表”的审批事项实例编码,即办件单号
6	并联审批实例编码	BLSPSLBM	VARCHAR (100)	—	对应到“项目审批事项办理信息表”的并联审批实例编码,可以识别附件属于并联审批的一套材料
7	附件名称	FJMC	VARCHAR (512)	非空	附件的文件名
8	附件分类	FJFL	INT	非空	代码应符合附录“A.0.12 审批事项附件分类”。默认设为“1”
9	附件类型	FJLX	VARCHAR (64)	非空	附件的文件类型,如:jpg,pdf 等
10	附件 ID	FJID	VARCHAR (100)	非空	地方系统中对该附件赋予的唯一 ID,可在调用地方系统附件共享接口时使用

续表 4.4.6

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
11	纸质附件数量	ZZFJSL	INT	非空	实际申报中收取纸质材料数量,如无则填写 0
12	电子附件数量	DZFJSL	INT	非空	实际申报中收取电子材料数量,如无则填写 0
13	电子附件是否应用电子签章	DZFJSF YYDZQZ	INT	非空	0:无电子附件 1:是 2:否
14	电子附件类型	DZFJLX	INT	非空	代码应符合附录“A.0.51 电子附件类型”
15	附件来源	FJLY	INT	非空	代码应符合附录“A.0.41 附件来源”
16	电子证照编号	DZZZBH	VARCHAR (100)	—	附件来源选择调用电子证照时,需填写电子证照编号,多个电子证照使用“,”隔开
17	复用附件工程代码	FYFJG CDM	VARCHAR (32)	—	附件来源选择历史提交材料复用或过程批复文件复用时,需填写复用附件的工程代码
18	复用附件审批事项实例编码	FYFJSP SXSLBM	VARCHAR (100)	—	附件来源选择历史提交材料复用或过程批复文件复用时,需填写复用附件的审批事项实例编码
19	复用附件 ID(名称)	FYFJID	VARCHAR (100)	—	附件来源选择历史提交材料复用或过程批复文件复用时,需填写复用附件的 ID(名称)
20	复用附件批复文号	FYFJP FWH	VARCHAR (200)	—	附件来源选择过程批复文件复用时,需填写复用批复的批复文号

续表 4.4.6

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
21	复用附件 批复文件 标题	FYFJPF WJBT	VARCHAR (400)	—	附件来源选择过程批复文件复用 时,需填写复用批复的批复文件 标题
22	对应审批 事项材料 编码	DYSPS XCLBM	VARCHAR (100)	非空	地方申报材料目录表中材料编码
23	收取方式	SQFS	VARCHAR (100)	非空	格式为“原件:X;复印件:Y;电子 版(纸质)”
24	电子材料 源标识	DZCLYBS	INT	—	1:电子材料 2:纸质材料
25	电子证照 源标识	DZZZYBS	INT	—	1:是电子证照 2:非电子证照
26	数据有效 标识	SJYXBS	INT	非空	
27	数据无效 原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无 效原因
28	数据上传 状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步 的过程和结果。对于校验失败的数 据,数据上传者应根据实际情况处 理后重新推送
29	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.7 企业投资项目核准申请表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。企业投资项目核准申请表结构应符合表 4.4.7 的规定。

表 4.4.7 企业投资项目核准申请表 (SPGL_QYTZXMHZSQB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据 主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划 代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码。 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	填写全国统一项目代码(《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021)。如果项目没有全国统一代码,填写地方项目编码
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	
6	审批事项 实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	
7	企业名称	QYMC	VARCHAR (200)	非空	和营业执照保持一致

续表 4.4.7

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
8	企业注册地址	QYZCDZ	VARCHAR (200)	非空	和营业执照保持一致
9	企业性质	QYXZ	VARCHAR (1)	非空	代码应符合附录“A.0.67 企业性质”
10	注册资金	ZCZJ	DOUBLE (14,4)	非空	和营业执照保持一致
11	统一社会信用代码	TYSH XYDM	VARCHAR (18)	非空	和营业执照保持一致
12	法定代表人	FDDBR	VARCHAR (20)	非空	
13	法人电话	FRDH	VARCHAR (11)	非空	手机号码
14	联系人	LXR	VARCHAR (20)	非空	
15	联系人电话	LXRDH	VARCHAR (11)	非空	手机号码
16	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	
17	建设性质	JSXZ	VARCHAR (1)	非空	代码应符合附录“A.0.8 建设性质”
18	建设地点	JSDD	VARCHAR (500)	非空	
19	行业类别	HYLB	VARCHAR (6)	非空	对应《国民经济行业分类》 GB/T 4754
20	建筑面积	JZMJ	DOUBLE (14,2)	—	单位:平方米

续表 4.4.7

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
21	建设规模及内容	JSGMJNR	VARCHAR (4000)	非空	
22	项目建设起止时间	XMJS QZSJ	VARCHAR (20)	非空	格式:“××××-××至××××-××”
23	项目总投资	XMZTZ	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
24	项目资本金	XMZBJ	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
25	项目资本金主要出资方	XMZBJ ZYCZF	VARCHAR (200)	非空	若有多个,“,”隔开
26	计划用地面积	JHYDMJ	DOUBLE (14,2)	非空	单位:平方米
27	用地性质	YDXZ	VARCHAR (30)	非空	参考《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137,精确到小类用地性质
28	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
29	数据无效原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
30	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送

续表 4.4.7

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
31	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.8 企业投资项目核准结果表应以“行政区划代码 + 项目代码 + 工程代码 + 审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。企业投资项目核准结果表结构应符合表 4.4.8 的规定。

表 4.4.8 企业投资项目核准结果表 (SPGL_QYTZXMHZJGB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	填写全国统一项目代码(参考《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021)。如果项目没有全国统一代码,填写地方项目编码
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	

续表 4.4.8

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
6	审批事项 实例编码	SPSX SLBM	VARCHAR (100)	非空	
7	单位名称	DWMC	VARCHAR (200)	非空	和营业执照保持一致
8	批复文号	PFWH	VARCHAR (50)	非空	
9	批复单位	PFDW	VARCHAR (200)	非空	
10	批复单位 统一社会 信用代码	PFDWTY SHXYDM	VARCHAR (18)	非空	
11	批复时间	PFSJ	DATETIME	非空	格式: ××××-××-××
12	单位注册 地址	DWZCDZ	VARCHAR (200)	非空	和营业执照保持一致
13	单位性质	DWXZ	VARCHAR (1)	非空	代码应符合附录“A.0.67 企业性质”
14	注册资金	ZCZJ	DOUBLE (14,4)	非空	和营业执照保持一致
15	统一社会 信用代码	TYSH XYDM	VARCHAR (18)	非空	和营业执照保持一致
16	法定代表 人	FDDBR	VARCHAR (20)	非空	
17	法人电话	FRDH	VARCHAR (11)	非空	手机号码
18	联系人	LXR	VARCHAR (20)	非空	

续表 4.4.8

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
19	联系人电话	LXRDH	VARCHAR (11)	非空	手机号码
20	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	
21	建设性质	JSXZ	VARCHAR (1)	非空	代码应符合附录“A.0.8 建设性质”
22	建设地点	JSDD	VARCHAR (500)	非空	
23	行业类别	HYLB	VARCHAR (6)	非空	对应《国民经济行业分类》GB/T 4754
24	建筑面积	JZMJ	DOUBLE (14,2)	—	单位:平方米
25	建设规模及内容	JSGMJNR	VARCHAR (4000)	非空	
26	项目建设起止时间	XMJSQZSJ	VARCHAR (20)	非空	格式:“××××-××至××××-××”
27	项目总投资	XMZTZ	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
28	项目资本金	XMZBJ	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
29	项目资本金主要出资方	XMZBJ ZYCZF	VARCHAR (200)	非空	若有多个,“,”隔开
30	计划用地面积	JHYDMJ	DOUBLE (14,2)	非空	单位:平方米

续表 4.4.8

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
31	用地性质	YDXZ	VARCHAR (30)	非空	参考《城市用地分类与规划建设 用地标准》GB50137,精确到小类用 地性质
32	数据有效 标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有 效标识”
33	数据无效 原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无 效原因
34	数据上传 状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步 的过程和结果。对于校验失败的数 据,数据上传者应根据实际情况处 理后重新推送
35	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.9 企业投资项目备案申请表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。企业投资项目备案申请表结构应符合表 4.4.9 的规定。

表 4.4.9 企业投资项目备案申请表 (SPGL_QYTZXMBASQB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部 唯一标识

续表 4.4.9

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码。 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	填写全国统一项目代码(参考《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021)。如果项目没有全国统一代码,填写地方项目编码
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	
6	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	
7	企业名称	DWMC	VARCHAR (200)	非空	和营业执照保持一致
8	统一社会信用代码	TYSH XYDM	VARCHAR (18)	非空	和营业执照保持一致
9	法定代表人	FDDBR	VARCHAR (20)	非空	
10	联系人	LXR	VARCHAR (20)	非空	
11	联系人电话	LXRDH	VARCHAR (11)	非空	手机号码

续表 4.4.9

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
12	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	
13	建设性质	JSXZ	VARCHAR (1)	非空	代码应符合附录“A.0.8 建设性质”
14	项目详细 建设地址	XMXX JSDD	VARCHAR (500)	非空	
15	是否外商 投资	SFWSTZ	VARCHAR (1)	非空	0:是 1:否
16	项目 负责人	XMFZR	VARCHAR (20)	非空	
17	联系电话	LXDH	VARCHAR (11)	非空	手机号码
18	行业类别	HYLB	VARCHAR (6)	非空	对应《国民经济行业分类》GB/T 4754
19	项目总用 地面积	XMZYDMJ	DOUBLE (14,2)	—	单位:平方米
20	新征土地 面积	XZTDMJ	DOUBLE (14,2)	—	单位:平方米
21	新增建筑 面积	XZJZMJ	DOUBLE (14,2)	—	单位:平方米
22	建筑面积	JZMJ	DOUBLE (14,2)	—	单位:平方米
23	建设规模 及内容	JSGMJNR	VARCHAR (4000)	非空	
24	项目建设 起止时间	XMJS QZSJ	VARCHAR (20)	非空	格式:“××××-××至××× ×-××”

续表 4.4.9

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
25	项目总投资	XMZTZ	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
26	项目固定资产投资	XMGD ZCTZ	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
27	项目铺底流动资金	XMPDLZJ	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
28	项目其中设备资金	XMQZ SBZJ	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
29	项目资本金	XMZBJ	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
30	项目资本金主要出资方	XMZBJ ZYCF	VARCHAR (200)	非空	若有多个,“,”隔开 自有资金 银行贷款 股票/债券 其他
31	自有资金	ZYZJ	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
32	银行贷款	YHDK	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
33	股票/债券	GPZQ	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
34	其他资金	QTZJ	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
35	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”

续表 4.4.9

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
36	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
37	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
38	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.10 企业投资项目备案结果表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。企业投资项目备案结果表结构应符合表 4.4.10 的规定。

表 4.4.10 企业投资项目备案结果表 (SPGL_QYTZXMB AJGB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据

续表 4.4.10

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018年5月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	填写全国统一项目代码(参考《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021)。如果项目没有全国统一代码,填写地方项目编码
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	
6	审批事项实例编码	SPSX SLBM	VARCHAR (100)	非空	
7	批复文号	PFWH	VARCHAR (50)	非空	
8	批复单位	PFDW	VARCHAR (200)	非空	
9	批复单位统一社会信用代码	PFDWTY SHXYDM	VARCHAR (18)	非空	
10	批复时间	PFSJ	DATETIME	非空	格式:××××-××-××
11	企业名称	QYMC	VARCHAR (200)	非空	和营业执照保持一致
12	企业注册地址	QYZCDZ	VARCHAR (200)	非空	和营业执照保持一致

续表 4.4.10

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
13	企业性质	QYXZ	VARCHAR (1)	非空	代码应符合附录“A.0.67 企业性质”
14	注册资金	ZCZJ	DOUBLE (14,4)	非空	和营业执照保持一致
15	统一社会信用代码	TYSH XYDM	VARCHAR (18)	非空	和营业执照保持一致
16	法定代表人	FDDBR	VARCHAR (20)	非空	
17	法人电话	FRDH	VARCHAR (11)	非空	手机号码
18	联系人	LXR	VARCHAR (20)	非空	
19	联系人电话	LXRDH	VARCHAR (11)	非空	手机号码
20	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	
21	建设性质	JSXZ	VARCHAR (1)	非空	代码应符合附录“A.0.8 建设性质”
22	建设地点	JSDD	VARCHAR (500)	非空	
23	行业类别	HYLB	VARCHAR (6)	非空	对应《国民经济行业分类》 GB/T4754
24	建筑面积	JZMJ	DOUBLE (14,2)	—	单位:平方米
25	建设规模及内容	JSGMJNR	VARCHAR (4000)	非空	

续表 4.4.10

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
26	项目建设 起止时间	XMJS QZSJ	VARCHAR (20)	非空	格式:“××××-××至××× ×-××”
27	项目 总投资	XMZTZ	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
28	项目 资本金	XMZBJ	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
29	项目资本 金主要出 资方	XMZBJ ZYCZF	VARCHAR (200)	非空	若有多个,“,”隔开
30	计划用地 面积	JHYDMJ	DOUBLE (14,2)	非空	单位:平方米
31	用地性质	YDXZ	VARCHAR (30)	非空	参考《城市用地分类与规划建设 用地标准》GB 50137,精确到小类用 地性质
32	数据有效 标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有 效标识”
33	数据无效 原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无 效原因
34	数据上传 状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步 的过程和结果。对于校验失败的数 据,数据上传者应根据实际情况处 理后重新推送

续表 4.4.10

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
35	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.11 政府投资项目可行性研究报告审批申请表应以“行政区划代码 + 项目代码 + 工程代码 + 审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。政府投资项目可行性研究报告审批申请表结构应符合表 4.4.11 的规定。

表 4.4.11 政府投资项目可行性研究报告审批申请表
(SPGL_ZFTZXMKXXYJBGSPSQB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码。 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	填写全国统一项目代码(参考《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021)。如果项目没有全国统一代码,填写地方项目编码

续表 4.4.11

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	
6	审批事项 实例编码	SPSX SLBM	VARCHAR (100)	非空	
7	单位名称	DWMC	VARCHAR (200)	非空	建设单位名称
8	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	项目单位申报项目时,填写的项目名称
9	建设地点	JSDD	VARCHAR (200)	非空	填写项目建设地点的文字描述
10	项目投资 来源	XMTZLY	VARCHAR (200)	非空	项目资金的来源组成
11	建设规模 及内容	JSGMJNR	VARCHAR (4000)	非空	对项目建设规模以及建设内容的文字描述
12	拟开工 时间	NKGSJ	DATE	非空	格式为:YYYY-MM-DD
13	拟建成 时间	NJCSJ	DATE	非空	格式为:YYYY-MM-DD
14	建筑面积	JZMJ	DOUBLE (14,2)	非空	单位:平方米。如果项目无建筑面积则填写 0
15	用地面积	YDMJ	DOUBLE (14,2)	非空	单位:平方米。如果项目无用地面积则填写 0
16	项目效益	XMXY	VARCHAR (4000)	非空	项目建成的益处

续表 4.4.11

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
17	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
18	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
19	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
20	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.12 政府投资项目可行性研究报告审批结果表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。政府投资项目可行性研究报告审批结果表结构应符合表 4.4.12 的规定。

表 4.4.12 政府投资项目可行性研究报告审批结果表
(SPGL_ZFTZXMKXXYJBGSPJGB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识

续表 4.4.12

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码。 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	填写全国统一项目代码(参考《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021)。如果项目没有全国统一代码,填写地方项目编码
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	
6	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	
7	单位名称	DWMC	VARCHAR (200)	非空	建设单位名称
8	批复文号	PFWH	VARCHAR (50)	非空	
9	批复单位	PFDW	VARCHAR (200)	非空	
10	批复单位统一社会信用代码	PFDWTY SHXYDM	VARCHAR (18)	非空	

续表 4.4.12

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
11	批复时间	PFSJ	DATETIME	非空	格式: ××××-××-××
12	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	项目单位申报项目时,填写的项目名称
13	建设地点	JSDD	VARCHAR (200)	非空	填写项目建设地点的文字描述
14	项目投资来源	XMTZLY	VARCHAR (200)	非空	项目资金的来源组成
15	建设规模及内容	JSGMJNR	VARCHAR (4000)	非空	对项目建设规模以及建设内容的文字描述
16	拟开工时间	NKGSJ	DATE	非空	格式为:YYYY-MM-DD
17	拟建成时间	NJCSJ	DATE	非空	格式为:YYYY-MM-DD
18	建筑面积	JZMJ	DOUBLE (14,2)	非空	单位:平方米。如果项目无建筑面积则填写0
19	用地面积	YDMJ	DOUBLE (14,2)	非空	单位:平方米。如果项目无用地面积则填写0
20	项目效益	XMXY	VARCHAR (4000)	非空	项目建成的益处
21	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
22	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因

续表 4.4.12

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
23	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态： 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
24	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.13 建设项目用地预审和选址意见书核发申请表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。建设项目用地预审和选址意见书核发申请表结构应符合表 4.4.13 的规定。

表 4.4.13 建设项目用地预审和选址意见书核发申请表
(SPGL_JSXMZYJSHF)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据

续表 4.4.13

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	建设地点行政区划	JSDD XZQH	VARCHAR (50)	非空	填写项目所在地的行政区划代码,具体到区、县。如果跨区,则用英文半角逗号分隔,例如:“350211, 350212”
5	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	
6	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	
7	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	
8	行业分类	HYFL	VARCHAR (1)	非空	1、交通 2、住建 3、农业
9	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	
10	建设单位	JSDW	VARCHAR (100)	非空	
11	建设单位法定代表人	JSDWF DDBR	VARCHAR (50)	非空	

续表 4.4.13

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
12	建设单位 法定人证 证件类型	JSDWFD DBRZJLX	VARCHAR (1)	非空	代码应符合附录“A.0.39 证件类型”
13	法定代表 人证件号 码	FDDBR ZJHM	VARCHAR (18)	非空	
14	统一社会 信用代码	TYSH XYDM	VARCHAR (18)	非空	
15	联系人	LXR	VARCHAR (50)	非空	
16	联系电话	LXDH	VARCHAR (11)	非空	
17	申请类别	SQLB	VARCHAR (1)	非空	1. 核发用地选址与意见书 2. 单独上报用地预审 3. 重新办理用地预审与选址意见书
18	项目投资 金额 (万元)	XMTZJE	DOUBLE (14,4)	非空	
19	总用地 规模	ZYDGM	DOUBLE (14,2)	非空	单位:平方米
20	农业用地 规模	NYYDGM	DOUBLE (14,2)	—	单位:平方米
21	建设用地 规模	JSYDGM	DOUBLE (14,2)	非空	单位:平方米

续表 4.4.13

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
22	未利用地规模	WLYDGM	DOUBLE (14,2)	—	单位:平方米
23	建设规模及内容	JSGMJNR	VARCHAR (500)	非空	
24	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
25	数据无效原因	SJWXYX	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
26	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
27	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.14 建设项目用地预审与选址意见书应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。建设项目用地预审与选址意见书表结构应符合表 4.4.14 的规定。

表 4.4.14 建设项目用地预审与选址意见书 (SPGL_JSXMYDYSYXZYJS)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识

续表 4.4.14

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	建设地点行政区划	JSDDXZQH	VARCHAR (50)	非空	填写项目所在地的行政区划代码,具体到区、县。如果跨区,则用英文半角逗号分隔,例如:“350211, 350212”
5	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	
6	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	
7	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	
8	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	
9	用地预审选址意见书编号	YDYSXZ YJSBH	VARCHAR (50)	非空	
10	发证机关	FZJG	VARCHAR (50)	非空	
11	发证机关统一社会信用代码	FZJGTY SHXYDM	VARCHAR (50)	非空	

续表 4.4.14

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
12	发证日期	FZRQ	DATE	非空	
13	建设单位名称	JSDWMC	VARCHAR (50)	非空	
14	建设单位统一社会信用代码	JSDWTY SHXYDM	VARCHAR (200)	非空	
15	建设项目依据	JSXMYJ	VARCHAR (500)	非空	
16	拟用地面积	NYDMJ	DOUBLE (18,2)	非空	单位:平方米
17	拟建设规模及内容	NJSGMJNR	VARCHAR (200)	非空	
18	关联附件名称	GLFJMC	VARCHAR (2000)	—	
19	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
20	数据无效原因	SJWXYX	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
21	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送

续表 4.4.14

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
22	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.15 建设用地(含临时用地)规划许可证核发申请表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。建设用地(含临时用地)规划许可证核发申请表结构应符合表 4.4.15 的规定。

表 4.4.15 建设用地(含临时用地)规划许可证核发申请表
(SPGL_JSYD(HLSYD)GHXKZHFSQB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	—
4	建设地点行政区划	JSDDXZQH	VARCHAR (50)	非空	填写项目所在地的行政区划代码,具体到区、县。如果跨区,则用英文半角逗号分隔,例如:“350211,350212”
5	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	
6	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	

续表 4.4.15

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
7	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	
8	审批事项 实例编码	SPSXSIBM	VARCHAR (100)	非空	
9	项目四至 坐标	XMSZZB	VARCHAR (500)	非空	
10	建设单位	JSDW	VARCHAR (100)	非空	
11	建设单位 法定代表人	JSDWF DDBR	VARCHAR (50)	非空	
12	建设单位 法定人证 件类型	JSDWFD DBRZJLX	VARCHAR (1)	非空	代码应符合附录“A.0.39 证件类型”
13	法定代表 人证件号 码	FDDBR ZJHM	VARCHAR (18)	非空	
14	统一社会 信用代码	TYSH XYDM	VARCHAR (18)	非空	
15	联系人	LXR	VARCHAR (50)	非空	
16	联系电话	LXDH	VARCHAR (11)	非空	
17	申请类别	SQLB	VARCHAR (1)	非空	1:新建 2:改建 3:扩建 4:临时建筑 5:许可变更 6:延期

续表 4.4.15

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
18	项目批准机关及文号	XMPZJ GJWH	VARCHAR (50)	非空	
19	审批情况	SPQK	VARCHAR (1)	非空	1:审批 2:核准 3:备案
20	选址意见书编号	XZYJSBH	VARCHAR (50)	非空	
21	设计条件或土地指标确认函文号	SJTJHTDZ BQRHWH	VARCHAR (50)	非空	
22	现状土地权属情况	XZTD QSQK	VARCHAR (1)	非空	1:国有土地(划拨土地) 2:国有土地(出让土地) 3:集体土地
23	现状土地权属情况	XZTD QSQK	VARCHAR (1)	非空	1:国有土地(划拨土地) 2:国有土地(出让土地) 3:集体土地
24	申请用途	SQYT	VARCHAR (2)	非空	1:居住用地(住宅用地、服务设施用地) 2:公共管理与公共服务设施用地(行政办公、文化设施、教育科研、体育、医疗卫生、社会福利、文物古迹、外事用地、宗教用地) 3:商业服务设施用地(商业、商务、娱乐康体、公用设施营业网点、其他) 4:工业用地

续表 4.4.15

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
24	申请用途	SQYT	VARCHAR (2)	非空	5:物流仓储用地 6:道路与交通设施用地(城市道路、交通枢纽、交通场站、其他交通设施) 7:公用设施用地(供应设施、环境设施、安全设施、其他) 8:绿地与广场用地(公园绿地、防护绿地、广场用地) 9:特殊用地 10:市政管线 11:户外广告 12:城市雕塑及景观 13:其他
25	用地总面积	YDZMJ	DOUBLE (14,2)	非空	
26	建筑用地面积	JZYDMJ	DOUBLE (14,2)	非空	
27	代征用地面积	DZYDMJ	DOUBLE (14,2)	—	
28	容积率	RJL	DOUBLE (2,2)	—	
29	绿地率	LDL	DOUBLE (2,2)	—	
30	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
31	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因

续表 4.4.15

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
32	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态： 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
33	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.16 建设用地(含临时用地)规划许可证核发结果表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项均应产生一个唯一实例。建设用地(含临时用地)规划许可证核发结果表 1 结构应符合表 4.4.16 的规定。

表 4.4.16 建设用地(含临时用地)规划许可证核发结果表
(SPGL_JSYD(HLSYD)GHXKZHFJGB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据

续表 4.4.16

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	建设地点行政区划	JSDDXZQH	VARCHAR (50)	非空	填写项目所在地的行政区划代码,具体到区、县。如果跨区,则用英文半角逗号分隔,例如:“350211, 350212”
5	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	
6	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	
7	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	
8	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	
9	用地规划许可证编号	YDGHX KZBH	VARCHAR (50)	非空	
10	发证机关	FZJG	VARCHAR (50)	非空	
11	发证机关统一社会信用代码	FZJGTY SHXYDM	VARCHAR (50)	非空	
12	发证日期	FZRQ	DATE	非空	

续表 4.4.16

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
13	用地单位	YDDW	VARCHAR (200)	—	
14	用地四至 坐标	YDSZZB	VARCHAR (200)	—	
15	用地性质	YDXZ	VARCHAR (30)	—	参考《城市用地分类与规划建设 用地标准》GB 50137,精确到小类用 地性质
16	用地面积	YDMJ	DOUBLE (18,2)	—	单位:平方米
17	用地规模 及内容	YDGMJNR	VARCHAR (200)	—	
18	关联附件 名称	GLFJMC	VARCHAR (2000)	—	
19	数据有效 标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有 效标识”
20	数据无效 原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无 效原因
21	数据上传 状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步 的过程和结果。对于校验失败的数 据,数据上传者应根据实际情况处 理后重新推送
22	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.17 建设用地(含临时用地)乡村规划许可证信息表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。建设用地(含临时用地)乡村规划许可证信息表1结构应符合表4.4.17的规定。

表 4.4.17 建设用地(含临时用地)乡村规划许可证信息表
(SPGL_JSYD(HLSYD)XCGHXKZXBX)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码。行政区划代码应符合《2018年5月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	填写全国统一项目代码(参考《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021),如果项目没有全国统一代码,填写地方项目编码
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	
6	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	
7	证照编号	ZZBH	VARCHAR (50)	非空	与乡村规划许可证保持一致

续表 4.4.17

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
8	发证机关	FZJG	VARCHAR (100)	非空	与乡村规划许可证保持一致
9	发证日期	FZRQ	DATE	非空	与乡村规划许可证保持一致
10	建设单位 名称	JSDWMC	VARCHAR (200)	非空	与乡村规划许可证保持一致
11	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	与乡村规划许可证保持一致
12	建设位置	JSWZ	VARCHAR (300)	非空	与乡村规划许可证保持一致
13	建设规模	JSGM	VARCHAR (500)	非空	与乡村规划许可证保持一致
14	数据有效 标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
15	数据无效 原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
16	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	与乡村规划许可证保持一致
17	建设位置	JSWZ	VARCHAR (300)	非空	与乡村规划许可证保持一致
18	建设规模	JSGM	VARCHAR (500)	非空	与乡村规划许可证保持一致
19	数据有效 标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
20	数据无效 原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因

续表 4.4.17

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
21	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态： 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
22	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.18 建设工程规划类许可证核发申请表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。建设工程规划类许可证核发申请表结构应符合表 4.4.18 的规定。

表 4.4.18 建设工程规划类许可证核发申请表 (SPGL_JSGCGHLXKZHFBSQB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	

续表 4.4.18

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
4	建设地点行政区划	JSDDXZQH	VARCHAR (50)	非空	填写项目所在地的行政区划代码,具体到区、县。如果跨区,则用英文半角逗号分隔,例如:“350211,350212”
5	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	
6	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	
7	工程名称	GCMC	VARCHAR (200)	非空	
8	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应“项目基本信息表”的工程代码
9	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	
10	规划用地性质	GHYDXZ	VARCHAR (30)	非空	参考《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137),精确到小类用地性质
11	用地面积	YDMJ	DOUBLE (18,4)	非空	单位:平方米
12	建筑面积	JZMJ	DOUBLE (18,4)	非空	单位:平方米
13	地上建筑面积	DSJZMJ	DOUBLE (18,4)	非空	单位:平方米
14	地下建筑面积	DXJZMJ	DOUBLE (18,4)	非空	
15	计划开工日期	JHKGRQ	DATETIME	非空	格式为:YYYY-MM-DD,计划开工时间不能小于计划竣工时间

续表 4.4.18

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
16	计划竣工日期	JHJGRQ	DATETIME	非空	格式为:YYYY-MM-DD,计划开工时间不能小于计划竣工时间
17	道路长度	DLCD	DOUBLE (18,2)	—	涉及市政道路工程需要上传对应信息
18	道路宽度	DLKD	DOUBLE (18,2)	—	涉及市政道路工程需要上传对应信息
19	管线长度	GXCD	DOUBLE (18,2)	—	涉及市政管线工程需要上传对应信息
20	管线宽度	GXKD	DOUBLE (18,2)	—	涉及市政管线工程需要上传对应信息
21	桥梁长度	QLCD	DOUBLE (18,2)	—	涉及市政桥梁工程需要上传对应信息
22	桥梁宽度	QLKD	DOUBLE (18,2)	—	涉及市政桥梁工程需要上传对应信息
23	业务类型	YWLX	VARCHAR (50)	非空	代码应符合附录“A.0.55 业务类型”
24	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
25	数据无效原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
26	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送

续表 4.4.18

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
27	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.19 建设工程规划类许可证核发结果表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。建设工程规划类许可证核发结果表结构应符合表 4.4.19 的规定。

表 4.4.19 建设工程规划类许可证核发结果表 (SPGL_JSGCGHLXKZHFJGB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据 主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划 代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	
4	建设地点 行政区划	JSDDXZQH	VARCHAR (50)	非空	填写项目所在地的行政区划代码,具体到区、县。如果跨区,则用英文半角逗号分隔,例如:“350211,350212”
5	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	
6	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	

续表 4.4.19

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
7	工程名称	GCMC	VARCHAR (200)	非空	
8	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的工程代码
9	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	
10	证照编号	ZZBH	VARCHAR (50)	非空	该建设工程规划许可证产生、用于照面呈现的唯一标识码
11	发证机关	FZJG	VARCHAR (50)	非空	
12	发证机关统一社会信用代码	FZJGTY SHXYDM	VARCHAR (50)	非空	
13	发证日期	FZRQ	DATE	非空	格式为:YYYY-MM-DD
14	建设单位	JSDW	VARCHAR (50)	非空	
15	建设单位代码	JSDWDM	VARCHAR (50)	非空	建设单位为法人或其他组织的,取其统一社会信用代码,需符合 GB 32100;建设单位为公民并持有居民身份证的,取其公民身份号码,需符合 GB 11643;建设单位为军人及武装警察的,取其军官证、警官证编号;建设单位为外国人的,取其护照号
16	建设单位代码类别	JSDW DMLB	VARCHAR (50)	非空	可取值为统一社会信用代码、公民身份号码等

续表 4.4.19

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
17	建设地址	JSDZ	VARCHAR (200)	非空	建设工程所在的详细地址,其中省、市、县三级应采用选择填写的方式
18	建设规模及内容	JSGMJNR	VARCHAR (200)	非空	
19	附件名称	FJMC	VARCHAR (2000)	—	
20	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
21	数据无效原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
22	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
23	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.20 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批申请表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。应建防空地下室的民用建筑项目报建审

批申请表结构应符合表 4.4.20 的规定。

表 4.4.20 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批申请表
(SPGL_YJFKDXSDMYJZXMBJSPSQB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部 唯一标识
2	地方数据 主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数 据校验失败时帮助地方系统定位原 始数据
3	行政区划 代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	
4	建设地点 行政区划	JSDDXZQH	VARCHAR (50)	非空	填写项目所在地的行政区划代 码,具体到区、县。如果跨区,则用 英文半角逗号分隔,例如:“350211, 350212”
5	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	
6	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	
7	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的工程 代码
8	审批事项 实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	
9	人防审批 文号	RFSPWH	VARCHAR (50)	非空	
10	人防申请 类型	RFSQLX	VARCHAR (6)	—	代码应符合附录“A.0.56 人防申 请类型”

续表 4.4.20

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
11	应履行的人防义务总面积	YLXDRF YWZMJ	DOUBLE (18,2)	非空	
12	建设防空地下室建筑面积	JSFKDX SJZMJ	DOUBLE (18,2)	非空	
13	易地建设防空地下室理由	YDJSFK DXSLY	VARCHAR (500)	—	代码应符合附录“A.0.57 易地建设费理由”
14	易地建设防空地下室面积	YDJSFK DXSMJ	DOUBLE (18,2)	非空	
15	计费金额	JFJE	DOUBLE (18,2)	—	根据易地建设费征收规则计算的缴费金额
16	减免金额	JMJE	DOUBLE (18,2)	—	根据易地建设费减免政策应减免金额
17	减免意见	JMYJ	VARCHAR (500)	—	代码应符合附录“A.0.58 易地建设费减免政策依据”
18	地上建筑面积	DSJZMJ	DOUBLE (18,2)	非空	
19	地下建筑面积	DXJZMJ	DOUBLE (18,2)	非空	
20	总建筑面积	ZJZMJ	DOUBLE (18,2)	非空	
21	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”

续表 4. 4. 20

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
22	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
23	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
24	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4. 4. 21 防空地下室配建指标表应以“行政区划代码 + 项目代码 + 工程代码 + 审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。防空地下室配建指标表结构应符合表 4. 4. 21 的规定。

表 4. 4. 21 防空地下室配建指标表 (SPGL_FKDXSPJZBB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	

续表 4.4.21

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
4	建设地点行政区划	JSDD XZQH	VARCHAR (50)	非空	填写项目所在地的行政区划代码,具体到区、县。如果跨区,则用英文半角逗号分隔,例如:“350211,350212”
5	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	
6	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	
7	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的工程代码
8	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码
9	平时功能	PSGN	VARCHAR (50)	非空	代码应符合附录“A.0.60 平时功能”
10	战时功能	ZSGN	VARCHAR (50)	非空	代码应符合附录“A.0.59 战时功能”
11	防常等级	FCDJ	VARCHAR (50)	非空	代码应符合附录“A.0.61 防常等级”
12	防化等级	FHDJ	VARCHAR (50)	非空	代码应符合附录“A.0.63 防化等级”
13	防核等级	FHDJ	VARCHAR (50)	非空	代码应符合附录“A.0.62 防核等级”

续表 4.4.21

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
14	建筑面积	JZMJ	DOUBLE (18,2)	非空	
15	附属建筑 面积	FSJZMJ	DOUBLE (18,2)	—	
16	防护单元 个数	FHDYGS	INT	—	
17	车位个数	CWGS	INT	—	
18	数据有效 标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
19	数据无效 原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
20	数据上传 状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
21	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.22 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批结果表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。应建防空地下室的民用建筑项目报建审

批结果表结构应符合表 4.4.22 的规定。

表 4.4.22 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批结果表
(SPGL_YJFKDXSDMYJZXMBJSPJGB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部 唯一标识
2	地方数据 主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数 据校验失败时帮助地方系统定位原 始数据
3	行政区划 代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	
4	建设地点 行政区划	JSDD XZQH	VARCHAR (50)	非空	填写项目所在地的行政区划代 码,具体到区、县。如果跨区,则用 英文半角逗号分隔,例如:“350211, 350212”
5	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	
6	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	
7	工程名称	GCMC	VARCHAR (200)	非空	
8	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的工程 代码
9	审批事项 实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码
10	建设单位	JSDW	VARCHAR (50)	非空	

续表 4.4.22

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
11	设计单位	SJDW	VARCHAR (50)	非空	
12	平时功能	PSGN	VARCHAR (50)	非空	代码应符合附录“A.0.60 平时功能”
13	战时功能	ZSGN	VARCHAR (50)	非空	代码应符合附录“A.0.59 战时功能”
14	防常等级	FCDJ	VARCHAR (50)	非空	代码应符合附录“A.0.61 防常等级”
15	防化等级	FHDJ	VARCHAR (50)	非空	代码应符合附录“A.0.63 防化等级”
16	防核等级	FHDJ	VARCHAR (50)	非空	代码应符合附录“A.0.62 防核等级”
17	建筑面积	JZMJ	DOUBLE (18,2)	非空	
18	附属建筑 面积	FSJZMJ	DOUBLE (18,2)	—	
19	应履行的人防义务 总面积	Y LXDRF Y WZMJ	DOUBLE (18,2)	非空	
20	建设防空 地下室建 筑面积	JSFKDX SJZMJ	DOUBLE (18,2)	非空	
21	防护单元 个数	FHDYGS	INT	—	
22	车位个数	CWGS	INT	—	

续表 4.4.22

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
23	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
24	数据无效原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
25	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
26	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.23 施工图审查申请表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。施工图审查申请表结构应符合表 4.4.23 的规定。

表 4.4.23 施工图审查申请表 (SPGL_SGTSCSQB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据

续表 4.4.23

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
3	建设单位	JSDW	VARCHAR (50)	非空	
4	行政区划 代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	
5	统一社会 信用代码	TYSH XYDM	VARCHAR (18)	非空	18 位统一社会信用代码
6	法人代表	FRDB	VARCHAR (18)	非空	
7	联系人	LXR	VARCHAR (18)	非空	
8	审查编号	SCBH	VARCHAR (50)	—	
9	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	
10	项目名称	XMMC	VARCHAR (100)	非空	
11	工程类型	GCLX	INT	非空	1:市政基础设施工程 2:房屋建筑工程
12	送审项目 名称	SSXMMC	VARCHAR (100)	非空	
13	工程等级	GCDJ	INT	非空	代码应符合附录“A.0.48 工程等级”
14	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	工程代码

续表 4.4.23

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
15	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码
16	城市编码	CSBM	VARCHAR (10)	非空	填写城市编码
17	县区编码	XQBM	VARCHAR (10)	非空	填写县区编码
18	投资性质	TZXZ	INT	非空	代码应符合附录“A.0.68 投资性质”
19	报送情况	BSQK	INT	非空	分阶段:1 否:0
20	邮政编码	YZBM	VARCHAR (38)	非空	所在区域邮政编码
21	联审内容	LSNR	VARCHAR (38)	非空	代码应符合附录“A.0.47 审查事项”
22	立项文号	LXWH	VARCHAR (200)	非空	
23	立项日期	LXRQ	DATETIME	非空	
24	初步设计批复文号	CBSJPFWH	VARCHAR (200)	—	
25	建设工程规划许可证号	JSGCG HXKZH	VARCHAR (200)	非空	
26	工程概(预)算额	GCGYSE	NUMBER (14,4)	非空	单位:万元

续表 4.4.23

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
27	项目地址	XMDZ	VARCHAR (200)	非空	地址详细到市区
28	是否为抗震超限项目	SFWKZ CXXM	INT	非空	
29	报审类型	BSLX	VARCHAR (10)	—	主体、单体
30	工程类型	GCLX	VARCHAR (38)	非空	代码应符合附录“A.0.45 工程用途”
31	项目性质	XXMZ	VARCHAR (38)	非空	代码应符合附录“A.0.8 建设性质”
32	本次送审项目面积 (m ²)	BCSSXMMJ	NUMBER (14,4)	非空	
33	总建筑面积	ZJZMJ	NUMBER (14,4)	非空	单位:平方米
34	审查机构代码	SCJGDM	VARCHAR (38)	—	
35	审查机构名称	SCJGMC	VARCHAR (38)	—	
36	单位名称	DWMC	VARCHAR (38)	非空	
37	资质等级	ZZDJ	VARCHAR (38)	非空	
38	资质证书编号	ZZZSBH	VARCHAR (38)	非空	

续表 4.4.23

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
39	单位类型	DWLX	INT	非空	1:设计单位 2:勘察单位
40	项目负责人	XMFZR	VARCHAR (38)	非空	
41	联系电话	LXDH	VARCHAR (38)	非空	
42	单位角色	DWJS	INT	非空	1:主体设计 2:联合设计
43	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
44	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
45	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
46	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.24 施工图审查合格书应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码+施工图审查合格书编号”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产

生一个唯一实例。施工图审查合格书表结构应符合表 4.4.24 的规定。

表 4.4.24 施工图审查合格书 (SPGL_SGTSCHGS)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	填写全国统一项目代码(参考《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021)。如果项目没有全国统一代码,填写地方项目编码
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目审批事项办理信息表”中审批事项实例的工程代码
6	施工图审查合格书编号	SGTSC HGSBH	VARCHAR (50)	非空	
7	工程名称	GCMC	VARCHAR (200)	非空	
8	建设单位	JSDW	VARCHAR (38)	非空	

续表 4.4.24

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
9	建设单位 项目负责人	JSDWX MFZR	VARCHAR (38)	—	
10	建设单位 资质等级	JSDWZZDJ	VARCHAR (10)	—	
11	建设单位 联系方式	JSDWLXFS	VARCHAR (13)	—	
12	勘察单位	KCDW	VARCHAR (38)	非空	
13	勘察单位 项目负责人	KCDW XMFZR	VARCHAR (38)	—	
14	勘察单位 联系方式	KCD WLXFS	VARCHAR (13)	—	
15	勘察单位 资质等级	KCDWZZDJ	VARCHAR (12)	—	
16	设计单位	SJDW	VARCHAR (38)	—	
17	设计单位 项目负责人	SJDWX MFZR	VARCHAR (38)	—	
18	设计单位 联系方式	SJDWLXFS	VARCHAR (13)	—	
19	设计单位 资质等级	SJDWZZDJ	VARCHAR (12)	—	

续表 4.4.24

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
20	审查机构	SCJG	VARCHAR (38)	非空	
21	工程建设地点	GCJSDD	VARCHAR (200)	非空	
22	工程类别	GCLB	VARCHAR (38)	非空	市政工程、房屋建筑
23	工程等级	GCDJ	INT	非空	代码应符合附录“A.0.48 工程等级”
24	本次报审面积	BCBSMJ	NUMBER (14,4)	非空	单位:平方米
25	审查事项	SCSX	VARCHAR (38)	非空	代码应符合附录“A.0.47 审查事项”
26	是否超限高层	SFCXGC	CHAR (1)	—	项目类型为房屋建筑时不可为空 1:是 0:否
27	人防应建面积	RFYJMJ	NUMBER (14,4)	—	单位:平方米
28	工程性质	GCXZ	VARCHAR (38)	非空	新建、扩建、改建、其他
29	工程类型	GCLX	VARCHAR (38)	非空	代码应符合附录“A.0.45 工程用途”
30	是否含人防	SFHRF	INT	—	
31	人防实际面积	RFSJMJ	NUMBER (14,4)	—	单位:平方米

续表 4.4.24

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
32	人防用途 (战时)	RFYTZS	VARCHAR (500)	—	
33	人防用途 (平时)	RFYTPS	VARCHAR (500)	—	
34	工程概况	GCGK	VARCHAR (1000)	—	
35	岩土勘察 专业审查 人员	YTKCZ YSCRY	VARCHAR (200)	—	
36	结构专业 审查人员	JGZYSCRY	VARCHAR (38)	—	
37	建筑专业 审查人员	JZZYSCRY	VARCHAR (38)	—	
38	给排水 专业审查 人员	GPSZY SCRY	VARCHAR (38)	—	
39	暖通专业 审查人员	NTZY SCRY	VARCHAR (38)	—	
40	电气专业 审查人员	DQZY SCRY	VARCHAR (38)	—	
41	审查机构 技术负责 人	SCJGJ SFZR	VARCHAR (50)	—	
42	审查机构 消防负责 人	SCJGX FFZR	VARCHAR (50)	—	

续表 4.4.24

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
43	审查机构 法定代表人或其授 权的负责 人	SCJGFD DBRHQ SQDFZR	VARCHAR (50)	—	
44	总投资	ZTZ	NUMBER (14,4)	非空	单位:万元
45	数据有效 标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有 效标识”
46	数据无效 原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无 效原因
47	数据上传 状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步 过程和结果。对于校验失败的数 据,数据上传者应根据实际情况处 理后重新推送
48	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.25 施工许可申请表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。施工许可申请表结构应符合表 4.4.25 的规定。

表 4. 4. 25 施工许可申请表 (SPGL_SGXKSQB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码。 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	填写全国统一项目代码(参考《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021)。如果项目没有全国统一代码,填写地方项目编码
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	工程代码
6	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码
7	建设单位名称	JSDWMC	VARCHAR (200)	非空	和营业执照保持一致
8	建设单位所有制性质	JSDWS YZXZ	VARCHAR (1)	非空	代码应符合附录“A. 0. 67 企业性质”
9	建设单位组织机构代码	JSDWZ ZJGDM	VARCHAR (200)	非空	和营业执照保持一致

续表 4.4.25

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
10	建设单位 联系电话	JSDW LXDH	VARCHAR (11)	非空	手机号码
11	建设单位 法人代表	JSDWFRDB	VARCHAR (20)	非空	
12	建设单位 项目负责人	JSDWX MFZR	VARCHAR (20)	非空	
13	建设单位 地址	JSDWDZ	VARCHAR (20)	非空	和营业执照保持一致
14	工程名称	GCMC		非空	
15	工程地点	GCDD	VARCHAR (500)	非空	
16	合同开工 日期	HTKGRQ	DATETIME	非空	格式:YYYY-MM-DDHH:MM:SS
17	合同竣工 日期	HTJGRQ	DATETIME	非空	格式:YYYY-MM-DDHH:MM:SS
18	合同价格	HTJG	DOUBLE (14,4)	非空	单位:万元
19	建设规模	JSGM	VARCHAR (500)	非空	
20	房建建筑 面积	FJJZMJ	DOUBLE (14,2)	非空	单位:平方米
21	道路长度	DLCD	DOUBLE (18,2)	—	涉及市政道路工程需要上传对应 信息
22	道路宽度	DLKD	DOUBLE (18,2)	—	涉及市政道路工程需要上传对应 信息

续表 4.4.25

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
23	管线长度	GXCD	DOUBLE (18,2)	—	涉及市政管线工程需要上传对应信息
24	管线宽度	GXKD	DOUBLE (18,2)	—	涉及市政管线工程需要上传对应信息
25	桥梁长度	QLCD	DOUBLE (18,2)	—	涉及市政桥梁工程需要上传对应信息
26	桥梁宽度	QLKD	DOUBLE (18,2)	—	涉及市政桥梁工程需要上传对应信息
27	地上层数	DSCS	INT	非空	
28	地下层数	DXCS	INT	非空	
29	工程类型	GCLX	VARCHAR (6)	非空	代码应符合附录“A.0.45 工程用途”
30	结构类型	JGLX	VARCHAR (6)	非空	代码应符合附录“A.0.43 结构类型”
31	工程质量 安全监督 机构	GCZLAQ JDJG	VARCHAR (250)	非空	填写工程质量安全监督机构名称,若有多个,“,”隔开
32	施工总包 单位名称	SGZBD WMC	VARCHAR (200)	非空	
33	施工总包 单位法定 代表人	SGZBDW FDDBR	VARCHAR (20)	非空	
34	施工总包 单位项目 负责人	SGZBDW XMFZR	VARCHAR (20)	非空	

续表 4.4.25

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
35	施工总包单位项目负责人证件类型	SGZBDWX MFZRZJLX	INT	非空	代码应符合附录“A.0.39 证件类型”
36	施工总包单位项目负责人证件号码	SGZBDWX MFZRZJHM	VARCHAR (18)	非空	
37	施工总包单位项目负责人联系电话	SGZBDW XMFZRL XDH	VARCHAR (11)	非空	手机号码
38	勘察单位名称	KCDWMC	VARCHAR (200)	非空	
39	勘察单位法定代表人	KCDW FDDBR	VARCHAR (20)	非空	
40	勘察单位项目负责人	KCDWX MFZR	VARCHAR (20)	非空	
41	勘察单位项目负责人证件类型	KCDWXM FZRZJLX	INT	非空	代码应符合附录“A.0.39 证件类型”
42	勘察单位项目负责人证件号码	KCDWXM FZRZJHM	VARCHAR (18)	非空	

续表 4.4.25

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
43	勘察单位 项目负责人 联系电话	KCDWXM FZRLXDH	VARCHAR (11)	非空	手机号码
44	设计单位 名称	SJDWMC	VARCHAR (200)	非空	
45	设计单位 法定代表 人	SJDW FDDBR	VARCHAR (20)	非空	
46	设计单位 项目负责 人	SJDW XMFZR	VARCHAR (20)	非空	
47	设计单位 项目负责 人证件类 型	SJDWXM FZRZJLX	INT	非空	代码应符合附录“A.0.39 证件类型”
48	设计单位 项目负责 人证件号 码	SJDWXM FZRZJHM	VARCHAR (18)	非空	
49	设计单位 项目负责 人联系电 话	SJDWXM FZRLXDH	VARCHAR (11)	非空	手机号码
50	监理单位 名称	JLDWMC	VARCHAR (200)	非空	

续表 4.4.25

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
51	监理单位法定代表人	JLDWF DDBR	VARCHAR (20)	非空	
52	监理单位项目负责人	JLDWX MFZR	VARCHAR (20)	非空	
53	监理单位项目负责人证件类型	JLDWXM FZRZJLX	INT	非空	代码应符合附录“A.0.39 证件类型”
54	监理单位项目负责人证件号码	JLDWXM FZRZJHM	VARCHAR (18)	非空	
55	监理单位项目负责人联系电话	JLDWXM FZRZLXDH	VARCHAR (11)	非空	手机号码
56	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
57	数据无效原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
58	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送

续表 4. 4. 25

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
59	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4. 4. 26 施工许可质量监督信息表应以“行政区划代码 + 项目代码 + 工程代码 + 审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。施工许可质量监督信息表结构应符合表 4. 4. 26 的规定。

表 4. 4. 26 施工许可质量监督信息表 (SPGL_SG XKZLJDXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据 主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	质量监督 记录编号	ZLJDJLBH	VARCHAR (50)	非空	
4	行政区划 代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	
5	项目代码	XMDM	VARCHAR (100)	非空	
6	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	工程代码
7	审批事项 实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码
8	项目名称	XMMC	VARCHAR (250)	非空	

续表 4.4.26

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
9	质量报监受理部门	ZLBJSLBM	VARCHAR (200)	非空	
10	质量报监受理部门统一社会信用代码	ZLBJSLB MTYS HXYDM	VARCHAR (18)	非空	
11	质量报监受理人员姓名	ZLBJSL RYXM	VARCHAR (50)	非空	
12	质量报监受理人员手机号码	ZLBJSLR YSJHM	VARCHAR (11)	非空	
13	质量报监受理时间	ZLBJSLSJ	DATETIME	非空	
14	质量报监受理意见	ZLBJSLYJ	VARCHAR (200)	非空	
15	质量报监编号	ZLBJBH	VARCHAR (100)	非空	
16	数据来源	SJLY	INT	非空	数据字典可选: 1. 业务办理; 2. 信息登记; 3. 历史业绩补录; 4. 共享交换
17	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
18	数据无效原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效, 需要填写无效原因。

续表 4.4.26

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
19	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态： 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
20	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.27 施工许可安全监督信息表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。施工许可安全监督信息表结构应符合表 4.4.27 的规定。

表 4.4.27 施工许可安全监督信息表 (SPGL_SGXAQJDXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	安全监督记录编号	AQDJLBH	VARCHAR (50)	非空	
4	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	

续表 4.4.27

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
5	项目代码	XMDM	VARCHAR (100)	非空	
6	项目名称	XMMC	VARCHAR (250)	非空	
7	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	工程代码
8	审批事项 实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码
9	安全报监 受理部门	AQBJSLBM	VARCHAR (200)	非空	
10	安全报监 受理部门 统一社会 信用代码	ZLBJSLB MTYSHX YDM	VARCHAR (18)	非空	
11	安全报监 受理人员	AQBJSLRY	VARCHAR (50)	非空	
12	安全报监 受理人员 手机号码	AQBJSLR YSJHM	VARCHAR (11)	非空	
13	安全报监 受理时间	AQBJSLSJ	DATETIME	非空	
14	安全报监 受理意见	AQBJSLYJ	VARCHAR (200)	非空	
15	安全报监 编号	AQBJBH	VARCHAR (100)	非空	

续表 4. 4. 27

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
16	数据来源	SJLY	INT	非空	数据字典可选: 1. 业务办理; 2. 信息登记; 3. 历史业绩补录; 4. 共享交换
17	数据有效 标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A. 0. 17 数据有 效标识”
18	数据无效 原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效, 需要填写无 效原因
19	数据上传 状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0: 新增数据 1: 校验成功 2: 校验失败 3: 入库成功 说明: 此字段用于记录数据同步 的过程和结果。对于校验失败的数 据, 数据上传者应根据实际情况处 理后重新推送
20	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4. 4. 28 施工许可信息表应以“行政区划代码 + 项目代码 + 工程代码 + 审批事项实例编码”作为数据唯一约束, 表示地方工程项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。施工许可信息表结构应符合表 4. 4. 28 的规定。

表 4. 4. 28 施工许可信息表 (SPGL_SGXXKXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成, 数据记录内部 唯一标识

续表 4.4.28

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	施工许可证编号	SGXKZBH	VARCHAR (50)	非空	
4	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
5	工程名称	GCMC	VARCHAR (300)	非空	
6	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	
7	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	工程代码
8	审批事项实例编码	SPSXSIBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码
9	合同金额	HTJE	VARCHAR (100)	非空	
10	建设规模及内容	JSGMJNR	VARCHAR (500)	—	
11	建设地址	JSDZ	VARCHAR (500)	—	
12	发证日期	FZRQ	DATETIME	非空	

续表 4.4.28

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
13	合同工期	HTGQ	VARCHAR (500)	非空	格式: ××××-××-××至×× ××-××-××
14	勘察单位	KCDW	VARCHAR (200)	非空	
15	勘察单位 统一社会信用代码	KCDWTY SHXYDM	VARCHAR (50)	非空	
16	勘察单位 项目负责人	KCDWX MFZR	VARCHAR (20)	非空	
17	设计单位	SJDW	VARCHAR (200)	非空	
18	设计单位 统一社会信用代码	SJDWTYS HXYDM	VARCHAR (50)	非空	
19	设计单位 项目负责人	SJDWX MFZR	VARCHAR (20)	非空	
20	施工单位	SGDW	VARCHAR (200)	非空	
21	施工单位 统一社会信用代码	SGDWTY SHXYDM	VARCHAR (50)	非空	
22	施工单位 项目负责人	SGDWX MFZR	VARCHAR (20)	非空	

续表 4.4.28

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
23	监理单位	JLDW	VARCHAR (200)	非空	
24	监理单位 统一社会信用代码	JLDWTYS HXYDM	VARCHAR (50)	非空	
25	监理单位 项目负责人	JLDWX MFZR	VARCHAR (20)	非空	
26	工程总承包单位	GCZCBDW	VARCHAR (200)	非空	
27	工程总承包单位统一社会信用代码	GCZCBD WTYSH XYDM	VARCHAR (50)	非空	
28	工程总承包单位项目经理	GCZCBD WXMJL	VARCHAR (20)	非空	
29	单体编码	DTBM	VARCHAR (500)	—	若有多个用“,”隔开
32	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
33	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因

续表 4.4.28

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
34	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态： 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
35	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.29 建设工程消防设计审查申请表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。建设工程消防设计审查申请表结构应符合表 4.4.29 的规定。

表 4.4.29 建设工程消防设计审查申请表 (SPGL_JSGCXFSJSCSQB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	

续表 4.4.29

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
5	工程名称	GCMC	VARCHAR (200)	非空	
6	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	
7	审批事项 实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码
8	申请日期	SQRQ	DATETIME	非空	
9	建设单位	JSDW	VARCHAR (200)	非空	
10	联系人	LXR	VARCHAR (20)	非空	
11	联系电话	LXDH	VARCHAR (11)	非空	
12	工程地址	GCDZ	VARCHAR (200)	非空	
13	工程类别	GCLB	VARCHAR (1)	非空	单选,代码应符合附录“A.0.54 工程类别”
14	建设工程 规划许可 证编号	JSGCG HXKZBH	VARCHAR (18)	—	
15	是否特殊 消防设计	SFTSXFSJ	VARCHAR (1)	—	单选,字典项如下: 是 否

续表 4.4.29

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
16	是否采取加强性消防设计措施	SFCQJQX XFSJCS	VARCHAR (1)	—	单选,字典项如下: 是 否
17	工程投资额	GCTZE	DOUBLE (18,4)	—	单位:万元
18	总建筑面积	ZJZMJ	DOUBLE (18,4)	—	
19	特殊建设工程情形	TSJSGCQX	VARCHAR (20)	—	多选,参照 A.0.64 特殊工程情形.多个以“,”隔开
20	消防设施及其他	XFSSJQT	VARCHAR (20)	—	多选,参照“A.0.49 消防设施及其他”多个以“,”隔开
21	工程简要说明	GCJYSM	VARCHAR (200)	—	
22	材料类别	CLLB	VARCHAR (1)	—	字段9类别选择了“改建(建筑保温)”时必填,多选,字典项如下: 1、A 2、B1 3、B2
23	保温所在层数	BWSZCS	INT	—	字段9类别选择了“改建(建筑保温)”时必填
24	保温部位	BWBW	VARCHAR (20)	—	字段9类别选择了“改建(建筑保温)”时必填
25	保温材料	BWCL	VARCHAR (20)	—	字段9类别选择了“改建(建筑保温)”时必填

续表 4.4.29

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
26	装修部位	ZXBW	VARCHAR (20)	—	字段9类别选择了“改建(装饰装修)”时必填,多选,代码应符合附录“A.0.50 装修部位”
27	装修面积	ZXMJ	DOUBLE (14,4)	—	字段9类别选择了“改建(装饰装修)”时必填
28	装修所在 层数	ZXSZCS	INT	—	字段9类别选择了“改建(装饰装修)”时必填
29	数据有效 标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
30	数据无效 原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
31	数据上传 状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
32	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.30 特殊建设工程消防设计审查意见书应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。特殊建设工程消防设计审查意见书表结构应符合表

4.4.30 的规定。

表 4.4.30 特殊建设工程消防设计审查意见书 (SPGL_TSJSGCXFSJSCYJS)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	非空	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	
6	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码
7	批复文号	PFWH	VARCHAR (18)	非空	
8	批复单位	PFDW	VARCHAR (200)	非空	
9	批复单位统一社会信用代码	PFDWTY SHXYDM	VARCHAR (18)	非空	
10	批复时间	PFSJ	DATETIME	非空	
11	建设规模及内容	JSGMJNR	VARCHAR (500)	非空	
12	地上层数	DSCS	INT	—	

续表 4. 4. 30

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
13	地下层数	DXCS	INT	—	
14	使用性质	SYXZ	VARCHAR (32)	—	

4. 4. 31 建设工程消防验收或备案申请表应以“行政区划代码 + 项目代码 + 工程代码 + 审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。建设工程消防验收或备案申请表结构应符合表 4. 4. 31 的规定。

表 4. 4. 31 建设工程消防验收或备案申请表(SPGL_JSGCXFYSHBASQB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	
4	工程名称	GCMC	VARCHAR (200)	非空	
5	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	
6	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	
7	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码

续表 4.4.31

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
8	申请日期	SQRQ	DATETIME	非空	
9	建设单位	JSDW	VARCHAR (200)	非空	
10	联系人	LXR	VARCHAR (20)	非空	
11	联系电话	LXDH	VARCHAR (11)	非空	
12	工程地址	GCDZ	VARCHAR (200)	非空	
13	工程类别	GCLB	VARCHAR (1)	非空	单选,代码应符合附录“A.0.54 工程类别”
14	建设工程 规划许可 证编号	JSGCGH XKZBH	VARCHAR (18)	—	
15	是否特殊 消防设计	SFTSXFSJ	VARCHAR (1)	—	单选,字典项如下: 是 否
16	是否采取 加强性消 防设计 措施	SFCQJQ XXFSJCS	VARCHAR (1)	—	单选,字典项如下: 是 否
17	工程 投资额	GCTZE	DOUBLE (18,4)	—	单位:万元
18	总建筑 面积	ZJZMJ	DOUBLE (18,4)	—	

续表 4.4.31

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
19	特殊建设工程情形	TSJSGCQX	VARCHAR (20)	—	多选, 参照 A.0.64 特殊工程情形. 多个以“,”隔开
20	消防设施及其他	XFSSJQT	VARCHAR (20)	—	多选, 参照“A.0.49 消防设施及其他”多个以“,”隔开
21	工程简要说明	GCJYSM	VARCHAR (200)	—	
22	材料类别	CLLB	VARCHAR (1)	—	字段 9 类别选择了“改建(建筑保温)”时必填, 多选, 字典项如下: 1、A 2、B1 3、B2
23	保温所在层数	BWSZCS	INT	—	字段 9 类别选择了“改建(建筑保温)”时必填
24	保温部位	BWBW	VARCHAR (20)	—	字段 9 类别选择了“改建(建筑保温)”时必填
25	保温材料	BWCL	VARCHAR (20)	—	字段 9 类别选择了“改建(建筑保温)”时必填
26	装修部位	ZXBW	VARCHAR (20)	—	字段 9 类别选择了“改建(装饰装修)”时必填, 多选, 代码应符合附录“A.0.50 装修部位”
27	装修面积	ZXMJ	DOUBLE (14,4)	—	字段 9 类别选择了“改建(装饰装修)”时必填
28	装修所在层数	ZXSZCS	INT	—	字段 9 类别选择了“改建(装饰装修)”时必填
29	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”

续表 4.4.31

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
30	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
31	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
32	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.32 建设工程消防验收或备案结果表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。建设工程消防验收或备案结果表结构应符合表 4.4.32 的规定。

表 4.4.32 建设工程消防验收或备案结果表 (SPGL_JSGCXFYSHBAJGB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据

续表 4.4.32

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	
4	工程名称	GCMC	VARCHAR (200)	非空	
5	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	
6	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	
7	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码
8	申请日期	SQRQ	DATETIME	非空	
9	建设单位	JSDW	VARCHAR (200)	非空	
10	联系人	LXR	VARCHAR (20)	非空	
11	联系电话	LXDH	VARCHAR (11)	非空	
12	工程地址	GCDZ	VARCHAR (200)	非空	
13	工程类别	GCLB	VARCHAR (1)	非空	单选,代码应符合附录“A.0.54 工程类别”
14	建设工程规划许可证编号	JSGCGH XKZBH	VARCHAR (18)	—	
15	是否特殊消防设计	SFTSXFSJ	VARCHAR (1)	非空	单选,字典项如下: 是 否

续表 4.4.32

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
16	工程投资额	GCTZE	DOUBLE (18,4)	—	单位:万元
17	总建筑面积	ZJZMJ	DOUBLE (18,4)	—	
18	特殊建设工程情形	TSJSGCQX	VARCHAR (20)	—	多选,参照 A.0.64 特殊工程情形.多个以“,”隔开
19	消防设施及其他	XFSSJQT	VARCHAR (2)	—	多选,参照“A.0.49 消防设施及其他”多个以“,”隔开
20	工程简要说明	GCJYSM	VARCHAR (200)	—	
21	材料类别	CLLB	VARCHAR (10)	—	字段 9 类别选择了“改建(建筑保温)”时必填,多选,字典项如下: 1:A 2:B1 3:B2
22	保温所在层数	BWSZCS	INT	—	字段 9 类别选择了“改建(建筑保温)”时必填
23	保温部位	BWBW	VARCHAR (20)	—	字段 9 类别选择了“改建(建筑保温)”时必填
24	保温材料	BWCL	VARCHAR (20)	—	字段 9 类别选择了“改建(建筑保温)”时必填
25	装修部位	ZXBW	VARCHAR (20)	—	字段 9 类别选择了“改建(装饰装修)”时必填,多选,代码应符合附录“A.0.50 装修部位”
26	装修面积	ZXMJ	DOUBLE (14,4)	—	字段 9 类别选择了“改建(装饰装修)”时必填

续表 4.4.32

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
27	装修所在层数	ZXSZCS	INT	—	字段 9 类别选择了“改建(装饰装修)”时必填
28	建设单位意见	JSDWYJ	VARCHAR (200)	非空	
29	设计单位意见	SJDWYJ	VARCHAR (200)	非空	
30	监理单位意见	JLDWYJ	VARCHAR (200)	非空	
31	施工单位意见	SGDWYJ	VARCHAR (200)	非空	
32	技术服务机构意见	JSFWJGYJ	VARCHAR (200)	非空	
33	建设单位人员姓名	JSDWR YXM	VARCHAR (20)	非空	
34	设计单位人员姓名	SJDWR YXM	VARCHAR (20)	非空	
35	监理单位人员姓名	JLDWR YXM	VARCHAR (20)	非空	
36	施工单位人员姓名	SGDW RYXM	VARCHAR (20)	非空	
37	技术服务机构人员姓名	JSFWJG RYXM	VARCHAR (20)	非空	
38	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”

续表 4.4.32

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
39	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
40	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
41	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.33 人防工程竣工验收备案申请表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。人防工程竣工验收备案申请表结构应符合表 4.4.33 的规定。

表 4.4.33 人防工程竣工验收备案申请表 (SPGL_RFGCJGYSBASQB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	

续表 4.4.33

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
4	建设地点行政区划	JSDDXZQH	VARCHAR (50)	非空	填写项目所在地的行政区划代码,具体到区、县。如果跨区,则用英文半角逗号分隔,例如:“350211,350212”
5	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	
6	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	
7	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的工程代码
8	工程名称	GCMC	VARCHAR (200)	非空	
9	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码
10	建设单位名称	JSDWMC	VARCHAR (200)	非空	
11	备案日期	BARQ	DATETIME	非空	
12	监督编号	JDBH	VARCHAR (200)	—	
13	建筑面积	JZMJ	DOUBLE (14,4)	非空	
14	人防建筑面积	RFJZMJ	DOUBLE (14,4)	非空	

续表 4.4.33

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
15	人防工程 防护等级	RFGCFH DJ	VARCHAR (20)	非空	
16	工程类型	GCLX	VARCHAR (2)	非空	代码应符合附录“A.0.45 工程用途”
17	地下层数	DXCS	INT	非空	
18	人防工程 所在层数	RFGCSZCS	INT	非空	
19	平时用途	PSYT	VARCHAR (2)	非空	代码应符合附录“A.0.60 平时功能”
20	战时用途	ZSYT	VARCHAR (2)	非空	代码应符合附录“A.0.59 战时功能”
21	防护单元 数量	FHDYSL	INT	非空	
22	出入口 数量	CRKSL	INT	—	
23	工程造价	GCZJ	DOUBLE (14,4)	—	
24	竣工验收 时间	JGYSSJ	DATETIME	非空	
25	开工时间	KGSJ	DATETIME	非空	
26	施工许可 证编号	SGXKZBH	VARCHAR (18)	非空	
27	施工图 审查批复 编号	SGTSC PFBH	VARCHAR (18)	非空	

续表 4.4.33

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
28	勘察单位名称	KCDWMC	VARCHAR (200)	非空	
29	勘察单位名称资质等级	KCDW MCZZDJ	VARCHAR (10)	非空	
30	设计单位名称	SJDWMC	VARCHAR (200)	非空	
31	设计单位资质等级	SJDWZZDJ	VARCHAR (10)	非空	
32	施工单位名称	SGDWMC	VARCHAR (200)	非空	
33	施工单位资质等级	SGDWZZDJ	VARCHAR (10)	非空	
34	监理单位名称	JLDWMC	VARCHAR (200)	非空	
35	监理单位资质等级	JLDWZZDJ	VARCHAR (10)	非空	
36	工程质量监督机构名称	GCZLJ DJGMC	VARCHAR (200)	非空	
37	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
38	数据无效原因	SJWXY Y	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因

续表 4.4.33

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
39	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态： 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
40	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.34 人防工程竣工验收备案结果表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。人防工程竣工验收备案结果表结构应符合表 4.4.34 的规定。

表 4.4.34 人防工程竣工验收备案结果表 (SPGL_RFGCJGY SBAJGB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	

续表 4.4.34

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	填写全国统一项目代码(参考《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021)。如果项目没有全国统一代码,填写地方项目编码
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	工程代码
6	审批事项实例编码	SPSXSIBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码
7	竣工验收合格证编号	JGYSH GZBH	VARCHAR (30)	非空	
8	发证机关	FZJG	VARCHAR (200)	非空	
9	发证机关信用代码	FZJGXYDM	VARCHAR (18)	非空	
10	发证时间	FZSJ	DATETIME	非空	
11	建设单位名称	JSDWMC	VARCHAR (200)	非空	
12	建设单位统一社会信用代码	JSDWTY SHXYDM	VARCHAR (18)	非空	
13	建设地点	JSDD	VARCHAR (200)	非空	
14	防护工程分别面积	FHGCFBMJ	DOUBLE (14,4)	非空	

续表 4.4.34

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
15	防护单元数量	FHDYSL	INT	非空	
16	开工时间	KGSJ	DATETIME	非空	
17	竣工时间	JGSJ	DATETIME	非空	
18	备案时间	BASJ	DATETIME	非空	
19	附件名称	FJMC	VARCHAR (200)	非空	
20	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
21	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
22	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
23	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.35 建设工程竣工验收备案申请表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实例。建设工程竣工验收备案申请表结构应符合表 4.4.35 的规定。

表 4. 4. 35 建设工程竣工验收备案申请表 (SPGL_JSGCJGYSBASQB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	非空	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	填写全国统一项目代码(参考《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021)。如果项目没有全国统一代码,填写地方项目编码
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	工程代码
6	审批事项实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码
7	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	项目单位申报项目时,填写的项目名称
8	建设地址	JSDZ	VARCHAR (200)	非空	填写项目建设地点的文字描述
9	建设规模及内容	JSGMJNR	VARCHAR (4000)	非空	对项目建设规模以及建设内容的文字描述
10	结构类型及层数	JGLXJCS	VARCHAR (200)	非空	项目的结构类型和地上地下层数

续表 4.4.35

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
11	工程类别及造价	GCLBJZJ	VARCHAR (200)	非空	项目的工程类别和总造价
12	开工时间	KGSJ	DATE	非空	格式为:YYYY-MM-DD
13	竣工时间	JGSJ	DATE	非空	格式为:YYYY-MM-DD
14	建设单位	JSDW	DOUBLE (14,2)	非空	项目的建设单位名称
15	勘察单位	KCDW	DOUBLE (14,2)	—	项目的勘察单位名称
16	设计单位	SJDW	VARCHAR (4000)	非空	项目的设计单位名称
17	施工单位	SGDW	VARCHAR (200)	非空	项目的施工单位名称
18	监理单位	JLDW	VARCHAR (200)	—	项目的监理单位名称
19	工程质量 监督机构 名称	GCZLJD JGMC	VARCHAR (200)	非空	项目的质量监督机构名称
20	勘察单位 意见	KCDWYJ	VARCHAR (200)	—	项目验收,勘察单位的意见
21	勘察单位 负责人	KCDWFZR	VARCHAR (200)	—	勘察单位负责人
22	设计单位 意见	SJDWYJ	VARCHAR (200)	非空	项目验收,设计单位的意见
23	设计单位 负责人	SJDWFZR	VARCHAR (200)	非空	设计单位负责人

续表 4.4.35

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
24	施工单位意见	SGDWYJ	VARCHAR (200)	非空	项目验收,施工单位的意见
25	施工单位负责人	SGDWFZR	VARCHAR (200)	非空	施工单位负责人
26	监理单位意见	JLDWYJ	VARCHAR (200)	—	项目验收,监理单位的意见
27	监理单位负责人	JLDWFZR	VARCHAR (200)	—	监理单位负责人
28	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
29	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
30	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
31	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.4.36 建设工程竣工验收备案结果表应以“行政区划代码+项目代码+工程代码+审批事项实例编码”作为数据唯一约束,表示地方工程建设项目在每次申报审批事项时均应产生一个唯一实

例。建设工程竣工验收备案结果表结构应符合表 4.4.36 的规定。

表 4.4.36 建设工程竣工验收备案结果表 (SPGL_JSGCJGY SBAJGB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据 主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划 代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	填写全国统一项目代码(参考《全国固定资产投资项目代码编码规范》GB/T 40058—2021)。如果项目没有全国统一代码,填写地方项目编码
5	工程代码	GCDM	VARCHAR (32)	非空	工程代码
6	审批事项 实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	非空	审批事项实例编码
7	项目名称	XMMC	VARCHAR (200)	非空	项目单位申报项目时,填写的项目名称
8	备案编号	BABH	VARCHAR (50)	非空	
9	建设地址	JSDZ	VARCHAR (200)	非空	填写项目建设地点的文字描述

续表 4. 4. 36

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
10	建设规模及内容	JSGMJNR	VARCHAR (4000)	非空	对项目建设规模以及建设内容的文字描述
11	结构类型及层数	JGLXJCS	VARCHAR (200)	非空	项目的结构类型和地上地下层数
12	工程类别及造价	GCLBJZJ	VARCHAR (200)	非空	项目的工程类别和总造价
13	开工时间	KGSJ	DATE	非空	格式为:YYYY-MM-DD
14	竣工时间	JGSJ	DATE	非空	格式为:YYYY-MM-DD
15	建设单位	JSDW	DOUBLE (14,2)	非空	项目的建设单位名称
16	勘察单位	KCDW	DOUBLE (14,2)	—	项目的勘察单位名称
17	设计单位	SJDW	VARCHAR (200)	非空	项目的设计单位名称
18	施工单位	SGDW	VARCHAR (200)	非空	项目的施工单位名称
19	监理单位	JLDW	VARCHAR (200)	—	项目的监理单位名称
20	工程质量监督机构名称	GCZLJD JGMC	VARCHAR (200)	非空	项目的质量监督机构名称
21	勘察单位意见	KCDWYJ	VARCHAR (1000)	—	项目验收,勘察单位的意见
22	勘察单位负责人	KCDWFZR	VARCHAR (200)	—	勘察单位负责人

续表 4.4.36

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
23	设计单位意见	SJDWYJ	VARCHAR (1000)	非空	项目验收,设计单位的意见
24	设计单位负责人	SJDWFZR	VARCHAR (200)	非空	设计单位负责人
25	施工单位意见	SGDWYJ	VARCHAR (200)	非空	项目验收,施工单位的意见
26	施工单位负责人	SGDWFZR	VARCHAR (200)	非空	施工单位负责人
27	监理单位意见	JLDWYJ	VARCHAR (1000)	—	项目验收,监理单位的意见
28	监理单位负责人	JLDWFZR	VARCHAR (200)	—	监理单位负责人
29	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
30	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
31	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
32	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.5 项目监管信息表结构

4.5.1 项目监管信息表用以上传地方工程建设项目过程产生的如违规、失信等行为的异常信息,以“行政区划代码 + 项目代码 + 异常情形 + 异常级别 + 记录异常时间”作为数据唯一约束,按项目代码分类管理。项目监管信息表结构应符合表 4.5.1 的规定。

表 4.5.1 项目监管信息表 (SPGL_XMJGXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	非空	对应到“项目基本信息表”的项目代码
5	异常情形	YCQX	INT	非空	代码应符合附录“A.0.25 异常情形”
6	异常级别	YCJB	INT	非空	代码应符合附录“A.0.24 异常级别”
7	异常行为内容	YCXWNR	VARCHAR (4000)	—	
8	记录异常时间	JLYCSJ	DATETIME	非空	格式为:YYYY-MM-DDHH:MM:SS

续表 4.5.1

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
9	监管部门名称	JGBMMC	VARCHAR (100)	非空	
10	监管部门处理结果	JGBMCLJG	VARCHAR (4000)	—	
11	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
12	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因。
13	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
14	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.5.2 中介服务事项办理信息表以“行政区划代码+项目代码+中介服务事项编码+中介服务事项实例编码”作为数据唯一约束。中介服务事项办理实例,应填报“项目代码”与项目关联,无法获得项目代码时,允许只填报委托人、中介机构、办理时限等信息,“项目代码”可为空。若是在项目审批过程的特别程序中产生的中介服务事项,则应填报“审批事项实例编码”,关联到审批事项实例。中介服务事项办理信息表结构应符合表 4.5.2 的规定。

表 4.5.2 中介服务事项办理信息表 (SPGL_ZJFWSXBLXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据 主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划 代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	—	对应到“项目基本信息表”的项目代码。如果不能对应到项目,可以为空
5	中介服务 事项名称	ZJFWS XMC	VARCHAR (512)	非空	填写地方中介服务事项名称
6	中介服务 事项编码	ZJFWS XBM	VARCHAR (100)	非空	填写地方中介服务事项的唯一编码
7	对应标准 中介服务 事项编码	DYBZZJF WSXBM	VARCHAR (100)	非空	代码参考附录“A.0.26 中介服务事项”中的中介服务事项编码,暂时无法对应到的填写“9990”
8	中介服务 事项实例 编码	ZJFWS XSLBM	VARCHAR (100)	非空	地方系统针对每次中介服务事项办理产生的唯一实例编码
9	审批事项 实例编码	SPSXSLBM	VARCHAR (100)	—	如果是在项目审批过程的特别程序中发生的中介服务,对应到“项目审批事项办理特别程序信息表”的审批事项实例编码,即办件单号

续表 4.5.2

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
10	办理时限	BLSX	INT	—	中介服务事项办理时限
11	时限类型	SXLX	INT	—	代码应符合附录“A.0.15 时限类型”
12	中介机构代码	ZJJGDM	VARCHAR (20)	非空	填报中中介机构社会统一信用代码
13	中介机构名称	ZJJGMC	VARCHAR (200)	非空	填报中介机构名称
14	委托人	WTR	VARCHAR (200)	非空	政府委托,填报部门名称 单位委托,填报单位名称 个人委托,填报委托人姓名
15	委托人代码	WTRDM	VARCHAR (200)	非空	政府委托,填报部门代码 单位委托,填报单位社会统一信用代码 个人委托,填报身份证号码
16	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
17	数据无效原因	SJWXYY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
18	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送

续表 4.5.2

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
19	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.5.3 中介服务事项办理过程信息表为“中介服务事项办理信息表”的扩展表,用以上传中介服务事项办理过程的详细信息,且中介服务办理环节如审查材料、办理结果等的附件信息,也应在对应环节上传,并以“行政区划代码+项目代码+中介服务事项实例编码+办理人+办理状态+办理时间”作为数据唯一约束,表示每个中介服务事项办理实例不同环节的办理人、办理状态和办理时间。中介服务事项办理过程信息表结构应符合表 4.5.3 的规定。

表 4.5.3 中介服务事项办理过程信息表 (SPGL_ZJFWSXBLGCXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》
4	项目代码	XMDM	VARCHAR (32)	—	对应到“中介服务事项办理信息表”中的项目代码
5	中介服务事项实例编码	ZJFWS XSLBM	VARCHAR (100)	非空	对应到“中介服务事项办理信息表”中的“中介服务事项实例编码”

续表 4.5.3

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
6	办理状态	BLZT	VARCHAR (6)	非空	代码应符合附录“A.0.27 中介服务事项办理状态”
7	办理人	BLR	VARCHAR (256)	非空	请填写办理人姓名
8	办理意见	BLYJ	VARCHAR (4000)	—	请填写中介机构办理意见说明,例如:受理意见、办结意见等
9	办理时间	BLSJ	DATETIME	非空	格式为:YYYY-MM-DDHH:MM:SS
10	附件名称	FJMC	VARCHAR (512)	—	附件的文件名
11	附件 ID	FJID	VARCHAR (100)	—	地方系统中对该附件赋予的唯一 ID,可在调用地方系统附件共享接口时使用
12	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
13	数据无效原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因
14	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态: 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送

续表 4.5.3

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
15	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

4.6 地方规划控制线信息表结构

4.6.1 城市应统一将三条控制线图层数据转换成 shapefile 文件格式存储,再打包成 zip 文件统一上传,当任一控制线有调整时,应同步调整另两条控制线,及时上传新版本的控制线说明信息和矢量文件,并通知国家工程建设项目审批管理系统更新。

4.6.2 地方规划控制线信息表应上传三条控制线的说明信息和三条控制线矢量文件,以“行政区划代码 + 控制线文件序号”作为数据唯一约束,地方规划控制线信息表结构应符合表 4.6.2 的规定。

表 4.6.2 地方规划控制线信息表 (SPGL_DFGHKZXXB)

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
1	流水号	LSH	BIGINT	非空/ 主键	数据库自动生成,数据记录内部唯一标识
2	地方数据主键	DFSJZJ	VARCHAR (50)	—	地方系统内部数据主键,可在数据校验失败时帮助地方系统定位原始数据
3	行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR (6)	非空	填写地级及以上城市的行政区划代码 行政区划代码应符合《2018 年 5 月中华人民共和国县级以上行政区划代码》

续表 4.6.2

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
4	控制线文件序号	KZXWJXH	INT	非空	
5	控制线文件名称	KZXWJMC	VARCHAR (200)	非空	文件命名规则:“KZX”+“_”+行政区划代码+“_”+控制线文件序号+“.zip”
6	控制线适用开始时间	KZXS YKSSJ	DATETIME	非空	记录控制线适用的开始时间。格式为:YYYY-MM-DD
7	控制线文件说明	KZXWJSM	VARCHAR (2000)	非空	
8	控制线文件附件	KZXWJFJ	LONG BLOB	非空	控制线文件附件,格式必须为 shp 格式,多个 shp 文件打包成 zip,坐标系必须与城市“一张蓝图”数据使用的坐标系一致 控制线 shp 文件主文件名命名规则:“KZX”+“_”+行政区划代码+“_”+控制线文件序号+“_”+控制线类型 控制线类型: CZKFBJ:“城镇开发边界” STKZX:“生态控制线” YJJBNT:“永久基本农田”
9	数据有效标识	SJYXBS	INT	非空	代码应符合附录“A.0.17 数据有效标识”
10	数据无效原因	SJWXY	VARCHAR (200)	—	如果数据变为无效,需要填写无效原因

续表 4.6.2

序号	指标项	字段名	类型	约束	备注
11	数据上传状态	SJSCZT	INT	非空	数据上传状态： 0:新增数据 1:校验成功 2:校验失败 3:入库成功 说明:此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据,数据上传者应根据实际情况处理后重新推送
12	失败原因	SBYY	VARCHAR (1000)	—	数据校验失败的原因

5 项目审批详情页面对接要求

5.1 页面展示内容、风格布局及颜色字体要求

5.1.1 城市工程建设项目审批管理系统页面应展示具体项目审批事项的基本信息、材料列表、办理过程(环节名称、办理人、办理时间、办理意见、操作、相关文件、回执单等)和并联审批办理情况汇总。

5.1.2 城市工程建设项目审批管理系统页面界面风格与布局应与国家工程建设项目审批管理系统规定的标准页面风格与布局一致。

5.1.3 城市工程建设项目审批管理系统页面的字体、颜色以及页面大小应符合下列规定：

1 整体页面要求：字号 12px，字体颜色#2e2e2e。

2 页宽为 100%（铺满屏幕，为适应不同分辨率建议使用百分比），背景边距为 48px，页面高度根据页面内容自由拉伸。

5.1.4 城市工程建设项目审批管理系统审批详情页面应为可直接在浏览器展示的 html 页面，客户端不需要安装任何插件或控件即可浏览。

5.1.5 省级和城市级工程建设项目审批管理系统审批的详情页面风格样式应符合国家工程建设项目审批管理系统的具体要求和页面示例。

5.2 审批详情页面服务接口

5.2.1 审批详情页面服务接口应符合下列要求：

1 请求方式:GET。

2 URL 格式示例:http://IP 地址:端口号/应用路径/getApproveItem?project_code = XXX&item_instance_code = XXX&access_token = XXX。

3 接口参数说明:IP 地址、端口号和应用路径由城市工程项目审批管理系统根据实际情况定义,IP 地址要保证在国家电子政务外网环境下能够访问,城市确定后提供给省级和国家工程项目审批管理系统。审批详情页面服务接口 URL 参数说明见表 5.2.1。

4 返回结果说明:如果参数正确,城市工程项目审批管理系统自动跳转至项目审批详情页面,否则提示访问资源不存在。

表 5.2.1 审批详情页面服务接口 URL 参数说明

参数	是否必须	说明
project_code	是	要查询的工程代码
item_instance_code	是	要查询的审批事项实例编码
access_token	是	城市工程项目审批管理系统返回给国家审批管理系统以及省级审批管理系统的访问凭证

5.3 性能要求

5.3.1 国家级和省级工程项目审批管理系统应通过国家电子政务外网调用城市工程项目审批管理系统审批详情页面。

5.3.2 城市工程项目审批管理系统接入电子政务外网的带宽宜不低于 50Mbps。

5.3.3 城市审批详情页面宜在发起访问请求后 3s 内完成全部内容的加载与展示。

6 电子文档访问服务对接要求

6.1 服务调用方式

6.1.1 审批附件信息对接的接口定义应符合下列要求：

1 请求方式:GET。

2 URL 格式示例:http://IP 地址:端口号/应用路径/getProjectDoc?doc_id = XXX& access_token = XXX。

3 接口参数说明:IP 地址、端口号和应用路径由城市工程建设项目审批管理系统根据实际情况定义,IP 地址要保证在国家电子政务外网环境下能够访问,城市确定后提供给省级和国家工程建设项目审批管理系统。审批附件信息对接 URL 参数说明见表 6.1.1。

4 返回结果说明:若参数正确,城市工程建设项目审批管理系统返回附件的原始文件,否则提示访问资源不存在。

表 6.1.1 审批附件信息对接 URL 参数说明

参数	是否必须	说明
doc_id	是	是要下载的附件在城市工程建设项目审批管理系统中的唯一附件 ID
access_token	是	国家工程建设项目审批管理系统、省级工程建设项目审批管理系统调用城市工程建设项目审批管理系统身份认证服务接口获取

6.2 接口要求

6.2.1 审批附件信息的接口应符合下列要求：

1 城市工程建设项目审批管理系统通过“地方项目审批流程信息表”、“项目前期意见信息表”、“项目审批事项征求意见信息表”、“项目审批事项批复文件信息表”、“项目其他附件信息表”、“中介服务事项办理过程信息表”上传的“附件 ID”，应确保附件 ID 在城市工程建设项目审批管理系统中的唯一性，禁止两份不同的材料附件拥有相同的附件 ID。

2 城市工程建设项目审批管理系统中的材料附件的附件 ID 发生改变，应同步更新“地方项目审批流程信息表”“项目前期意见信息表”“项目审批事项征求意见信息表”“项目审批事项批复文件信息表”“项目其他附件信息表”“中介服务事项办理过程信息表”中的“附件 ID”字段，并向国家级和省级审批管理系统上传更新后的信息。

7 “一张蓝图”对接要求

7.1 一般规定

7.1.1 城市工程建设项目审批管理系统应基于“多规合一”构建“一张蓝图”,实时共享项目前期策划生成阶段统筹协调信息,满足建设项目用地合规性检查要求,向国家级和省级工程建设项目审批管理系统提供“一张蓝图”标准展示页面与相关功能。

7.1.2 城市工程建设项目审批管理系统“一张蓝图”应提供包含影像、行政区划、各类规划等数据的在线地图服务,国家级和省级工程建设项目审批管理系统可通过地方上传的控制线数据以及在线地图服务,进行工程建设项目空间定位与合规性检查。

7.2 标准页面要求

7.2.1 页面展示内容应符合下列要求:

1 “一张蓝图”标准页面用于展示城市“一张蓝图”的图层数据,相关要求同本标准第 7.5 至 7.7 节的有关要求。

2 城市“一张蓝图”标准页面示例见图 7.2.1,应符合下列要求:

- 1) 页面默认缩放至全市域范围,显示城市总体范围。
- 2) 页面默认显示三区三线图层与卫星影像图层,三线图层叠在三区图层上,卫星影像图层在最底层。三区应包括城镇空间、农业空间、生态空间,三线应包括永久基本农田、生态控制线、城镇开发边界。
- 3) 页面默认打开图例窗口。




图 7.2.1 城市“一张蓝图”标准页面示例

7.2.2 标准页面应提供下列功能：

1 地图浏览与操作：应具备二维地图放大、缩小、平移、测量距离、测量面积等基本功能。

2 图层控制与展示：能对指定的图层进行打开、关闭、调整透明度等操作。

3 项目查询定位：通过页面上的搜索框，搜索包含项目代码或项目名称等关键词的工程建设项目，输出搜索结果列表。在搜索结果列表点击某一项目可在“一张蓝图”中定位到该项目，也可直接通过项目代码等定位显示项目范围。

4 项目信息展示：在“一张蓝图”上选择具体项目的用地红线后，点击鼠标可弹出项目信息框展示该项目的信息，包含项目基本信息、项目策划生成前期意见，信息展示操作界面可参考本标准第 7.2.3 条的有关规定。

5 项目合规性检查：应提供“合规性检查”功能，可自主选择需要检测的控制线图层对当前项目进行合规性检查，检查完成后可自动生成检查报告并下载到本地查看。合规性检查操作界面和合规性检查报告格式可参考本标准第 7.2.3 条的有关规定。

7.2.3 页面布局示例见图 7.2.3-1，布局应符合下列规定：

1 标准页面整体布局应符合下列规定：

- 1) 地图工具栏应放置在页面左上角,垂直排列。项目搜索框应放置在页面左上角。
- 2) 图层列表框与图例框应放置在页面右侧,图层列表框在上方,图例框在下方,图层列表框底部与图例框顶部应分开 40px 的距离,两个框的高度与宽度应一致,宽度应为页面宽度的 18%。
- 3) 图层列表框的顶部应紧贴页面顶部,图例框的底部应紧贴页面底部。
- 4) 图层列表框与图例框中的字号 16、颜色黑色。




图 7.2.3-1 标准页面整体布局

2 工程建设项目搜索结果列表见图 7.2.3-2,布局应符合下列规定：

- 1) 通过搜索框查询项目时,应支持在搜索框中输入关键字然后按回车键即可查询。
- 2) 项目搜索结果列表框应在页面左上角、搜索框的下方展示,展示字段应包括:项目代码、项目名称、用地单位。列表框宽度默认应为页面宽度的 35%,列表框高度默认应为列表框宽度的 60%。

- 3) 列表框应允许用户手工调整宽度与高度。列表框行高默认应为 20px。搜索结果列表框中的字体应为宋体,字体大小应为 16px,颜色应为黑色,标题栏背景色应为 #299fdb。




图 7.2.3-2 工程建设项目搜索结果列表

- 4) 搜索结果列表框右上角应有一个收起按钮,点击后可隐藏结果列表框。搜索结果列表框隐藏后,应在项目搜索框下方显示一个“显示搜索项目结果列表”按钮,示例如图 7.2.3-3。点击此按钮后,还原显示项目搜索结果列表框,并且隐藏此按钮。
- 5) “显示搜索项目结果列表”按钮宽度应为项目搜索框宽度的 50%。字体应为宋体,字体大小应为 16px,颜色应为黑色。

3 单个工程建设项目基本信息和前期信息的信息框示例如图 7.2.3-4 和图 7.2.3-5 所示,信息框应符合下列规定:

- 1) 在项目搜索结果列表框中点击某一项目,可在地图上定位到该项目位置,将项目地块高亮显示,并自动弹出项目信息框,显示此项目的基本信息与前期意见。定位到项目地块位置后,应将地图比例尺自动调整为能够完全包



图 7.2.3-3 显示搜索项目结果列表按钮

含项目地块外接矩形放大 1.5 倍的比例尺。

- 2) 项目信息框的宽度应为页面宽度的 30% ,高度应为页面高度的 50%。项目信息框中的字体大小应为 16px,颜色应为黑色。标题栏背景色应为#299fdb。
- 3) 项目信息框应能通过手工自由拖动调整位置以及调整宽度与高度。



图 7.2.3-4 工程建设项目基本信息



图 7.2.3-5 工程建设项目前期意见

- 4) 点击项目信息框右上角的关闭按钮,可临时隐藏项目信息框。项目信息框隐藏后,在页面左侧的地图工具栏末段应动态增加一个“项目信息框还原”按钮示例如图 7.2.3-6。点击此按钮,应能够重新展示最近一次被关闭的项目信息框,并在地图上重新定位并高亮显示项目地块。




图 7.2.3-6 项目信息框还原按钮

4 合规性检查操作界面和结果界面示例如图 7.2.3-7,布局应符合下列规定:

- 1) 合规性检查操作界面与结果界面中的字体大小应为 16px,颜色应为黑色。标题栏背景色应为#299fdb。
- 2) 在合规性检查结果界面的控制线图层列表中选择某个控制线图层,可在检查结果界面呈现项目用地在该控制线图层的占用情况,各个图层具体检测结果页面示例如图 7.2.3-8。



图 7.2.3-7 合规性检查操作界面与结果界面



图 7.2.3-8 各个图层具体检测结果

- 3) 在合规性检查结果界面的检测结果图层列表中选择“合规检查报告”,可在右边界面展示合规性检查报告的综合结论,合规检查报告综合结果页面示例如图 7.2.3-9。



图 7.2.3-9 合规检查报告综合结果

5 合规性检查报告模板应支持在合规性检查结果界面中点击“下载分析报告”,支持下载具体的合规性检查报告文档。合规性检查报告模板见表 7.2.3。

表 7.2.3 合规性检查报告模板

项目名称	× × × 项目	项目单位	
用地面积	× × × ×. × × m ²	申请用地性质	
“三线”检测情况			
“三线”检测情况	城镇增长边界 (界内面积)	永久基本农田 (占用面积)	生态控制线 (占用面积)
	× × × ×. × × m ²	0.00m ²	0.00m ²
其他控制线检测情况	城市蓝线 (界内面积)	城市绿线 (占用面积)	城市紫线 (占用面积)
	0.00m ²	0.00m ²	0.00m ²
其他专项规划检测			
是否符合其他专项规划		符合	

续表 7.2.3

合规性检查结论			
“三线” 检查结论	其他控制线 检查结论	其他专项规划 检查结论	综合结论
通过	通过	通过	通过

7.3 定位服务接口

7.3.1 国家级和省级工程建设项目审批管理系统与城市“一张蓝图”标准页面应实现图文联动,即在国家级和省级工程建设项目审批管理系统中选择具体项目后,能在城市“一张蓝图”标准页面中同步进行地图定位。

7.3.2 城市“一张蓝图”标准页面应开放项目定位服务接口,可供国家级和省级工程建设项目审批管理系统传入项目代码后自动地图定位。服务接口应符合下列要求:

1 接口描述:国家工程建设项目审批管理系统和省级工程建设项目审批管理系统采用 HTML5 的 `postMessage` 方法将项目代码等参数传到城市“一张蓝图”标准页面,城市“一张蓝图”标准页面设置监听事件与监听回调函数,从而实现项目的地图定位。

2 接口定义应符合下列要求:

1) “一张蓝图”服务接口请求方式应符合表 7.3.2-1 的要求。

表 7.3.2-1“一张蓝图”服务接口请求方式

上级审批管理系统请求	城市“一张蓝图”标准页面接收处理	
win. postMessage (data , origin)	IE 浏览器	window. attachEvent (“ onmessage ” , fun- Callback) ;
	其他浏览器	window. addEventListener (“ message ” , funCallback , false) ;

- 2) “一张蓝图”服务接口参数说明应符合表 7.3.2-2 的要求。

表 7.3.2-2 “一张蓝图”服务接口参数说明

参数	是否必须	说明
Data	是	{ type:1,value:{ xmdm:xxxx} },type 定义需要执行的操作,默认 1 为项目定位,value 是要查询定位的项目代码
Origin	是	通过窗口的 origin 属性来指定哪些窗口能接收到消息事件,其值可以是字符串"*" (表示无限制)或者一个 URI
funCallback	是	通信监听回调函数; functionfunCallback(e) { if(e&&e.data){ varjson = JSON.parse(e.data);//上级系统传到城市工程建设项目审批管理系统的数据 /* * 定位的方法 * */ }}

- 3) 城市“一张蓝图”标准页面接口代码示例如下:

```
$(function(){
//添加监听事件。
if(typeofwindow.addEventListener!="undefined")
window.addEventListener("messenger", funCallback,false);
elseif(typeofwindow.attachEvent!="undefined")
//兼容不支持 addEventListener 的 IE。
window.attachEvent("onmessenger", funCallback);
$( "#projects_win_show_button").linkbutton({
text:显示搜索项目结果列表;
onClick: function(){
$( "#projects_win").window('open');
```

```

    }
  });
});
/* *
 * 通信监听回调
 * /
function funCallback(e) {
  if(e&&e.data){
    var json = JSON.parse(e.data);
    if(json.type == 1 || json.type == "1"){
      queryProject(null, json.value.xmdm);
    } else {
      LegendPanelYisability(json.type);
    }
  }
}
}

```

7.4 地图服务要求

7.4.1 城市“一张蓝图”系统应发布影像、行政区划等基础地图服务供国家级和省级工程建设项目审批管理系统接入。

7.4.2 影像数据服务应提供 OGC WMTS 服务类型,行政区划数据服务应提供 OGC WMS 和 OGC WFS 服务类型。

7.4.3 城市地图服务必须保证能够通过国家电子政务外网随时可访问、性能优良且运行安全稳定,地图服务地址若有变化应及时告知国家和省级工程建设项目审批管理系统技术支持单位。

7.5 数据组织要求

7.5.1 城市工程建设项目审批管理系统“一张蓝图”数据主要包

含基础现状数据、规划成果数据、城市设计数据、项目审批数据 4 种类型,按照“大类—中类—小类(专题)—子类(图层)”的结构进行组织,应符合下列要求:

1 基础现状类数据包括全域数字化现状数据,应包含行政区、行政区界线、政务电子地图、影像数据等现状数据,条件具备的地方可提供新型开放数据(如手机信令数据、互联网大数据等)。内容应符合《工程建设项目业务协同平台技术标准》CJJ/T 296—2019“附录 D 全域数字化现状数据要素构成”,基础现状类数据组成见表 7.5.1-1。

表 7.5.1-1 基础现状类数据组成

大类	中类	小类(专题)	子类(图层)	说明
基础现状类数据 (全域数字化 现状数据)	基础地理 数据	行政区划	行政区	必选
			行政区界线	必选
		地理实体数据	定位基础	可选
			水系	可选
			居民地及设施	可选
			交通	可选
			管线	可选
			地貌	可选
			植被与土质	可选
		政务电子地图	—	条件必选
		影像数据	—	必选
		高程模型数据	—	可选
		地理国情普查成果		可选
	人口经济 法人	人口	公安户籍	可选
			流动人口	可选
			人口与社会管理区划	可选

续表 7.5.1-1

大类	中类	小类(专题)	子类(图层)	说明
基础现状类数据 (全域数字化 现状数据)	人口经济 法人	法人与经济	经济区划	可选
			村镇管理	可选
			其他社会经济	可选
	用地现状 数据	年度变更 调查数据	××年土地利用年度 变更调查数据	条件必选
			××年土地利用年度 变更调查数据	条件必选
		土地利用现状	土地利用现状	条件必选
	一标三实 数据	标准地址数据	标准地址点及实有 人口、单位	条件必选
		实有房屋	房屋	条件必选
	现状三维	现状实景 三维模型	地形模型	条件必选
			建筑要素模型	可选
			交通要素模型	可选
			水系要素模型	可选
			植被要素模型、 场地要素模型	可选
			场地要素模型	可选
			管线及地下空间 设施要素模型	可选
	行业现状 数据	重要保护 用地现状	林地	条件必选
			湿地	条件必选
			基本农田	条件必选
			水源保护区	条件必选
			河流水系	条件必选

续表 7.5.1-1

大类	中类	小类(专题)	子类(图层)	说明
基础现状类数据 (全域数字化 现状数据)	行业现状 数据	重要保护 用地现状	古树名木	条件必选
			自然保护区	条件必选
			地质灾害隐患点	条件必选
			地质灾害易发区	条件必选
			地下水禁采限采区	条件必选
		基础设施	文化设施	可选
			教育设施	可选
			体育设施	可选
			医疗卫生设施	可选
			福利设施	可选
			殡葬设施	可选
			保障性住房	可选
			其他公共服务设施	可选
			给水设施	可选
			排水设施	可选
			燃气设施	可选
			电力设施	可选
			通信设施	可选
			邮政设施	可选
			环卫设施	可选
			消防设施	可选
			供热设施	可选
			防灾设施	可选

续表 7.5.1-1

大类	中类	小类(专题)	子类(图层)	说明
基础现状类数据 (全域数字化 现状数据)	行业现状 数据	基础设施	公共停车场	可选
			客运站	可选
			货运站	可选
			机场	可选
			轨道站点	可选
			轨道线网	可选
			港口	可选
			文物保护资源	可选
			蓄滞洪区	可选
			危险源	可选
			生产和大量使用 危险化学品企业	可选
			重点排污单位	可选
	新型开放 数据	新型开放数据	手机信令数据	可选
			车载定位数据	可选
			互联网位置数据	可选
			POI 数据	可选
			城市运行	可选

2 规划类数据包含空间管控类、规划编制成果类数据。应包含生态、农业、城镇三类空间,以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控类数据。内容应符合《工程建设项目业务协同平台技术标准》CJJ/T 296—2019“附录 A 规划数据要素构成”,规划类数据组成见表 7.5.1-2。

表 7.5.1-2 规划类数据组成

大类	中类	小类(专题)	子类(图层)	说明
规划类数据	空间管控类数据	三类空间	生态、农业、城镇三类空间	必选
		三线	生态保护红线	必选
			永久基本农田	必选
			城镇开发边界	必选
		涉海空间管控	建设用海空间	必选
			围填海控制线	必选
	规划编制成果类数据	战略引导型规划	土地利用总体规划	可选
			城市总体规划	可选
			海洋主体功能区规划	可选
			海洋功能区划	可选
		实施管控型规划	控制性详细规划	条件必选
			村庄规划	条件必选
			近期建设规划	条件必选
		专项规划	风景名胜区总体规划	可选
			自然保护区规划	可选
			森林公园规划	可选
			湿地公园规划	可选
			林地保护利用规划	可选
			饮用水源保护区规划	可选
			海岸带综合保护与利用规划	可选
			历史文化保护规划	可选
			产业布局规划	可选
			综合交通体系规划	可选

续表 7.5.1-2

大类	中类	小类(专题)	子类(图层)	说明
规划类数据	规划编制 成果类数据	专项规划	轨道交通线网规划	可选
			步行和自行车 交通系统	可选
			综合防灾减灾规划	可选
			地质灾害防治规划	可选

3 城市设计类数据包含城市设计的各类要素数据。主要包含重点保护区、历史文化街区及历史风貌区等数据,条件具备的地方可以提供城市设计 CIM 数据。内容参考《工程建设项目业务协同平台技术标准》CJJ/T 296—2019“附录 C 城市设计数据内容及属性结构描述”,城市设计类数据组成见表 7.5.1-3。

表 7.5.1-3 城市设计类数据组成

大类	中类	小类(专题)	子类(图层)	说明
城市设计类 数据	城市设计 CIM	城市设计三维 模型	建筑界面	可选
			垂直空间	可选
			建筑通廊	可选
			地表	可选
			道路	可选
		管控盒子	规划管理单元	可选
			规划导则地块	条件必选
			建筑体量	条件必选
			建筑外观	可选
			功能布局	可选
			街道空间	可选
			街道设施	可选

续表 7.5.1-3

大类	中类	小类(专题)	子类(图层)	说明
城市设计类 数据	城市设计 CIM	管控盒子	街道设施	可选
			慢行系统	可选
			开放空间	可选
			标识标志	可选
			交通设施类	可选
	城市设计 要素	现状特色资源 评估数据	重点保护区	条件必选
			历史文化街区及 历史风貌区	条件必选
			绿色生态基底	可选
			岛	可选
			山体	可选
		公共空间系统 导控图	山体林地区	可选
			公园绿地	可选
		景观风貌分区	特色风貌区	条件必选
		景观眺望体系	低点眺望视域	可选
			规划低点眺望点	可选
			现状低点眺望点	可选
			重要山脊线	可选
			山体	可选
			水系	可选
			高点眺望视域	可选
			高点环视	可选
			高点眺望点	可选
		环湾天际线管控	主波峰	可选
			次波峰	可选
			开敞区	可选

续表 7.5.1-3

大类	中类	小类(专题)	子类(图层)	说明
城市设计类数据	城市设计要素	高度管控	低层建筑主导区	可选
			多层建筑主导区	可选
			高层建筑过渡区	可选
			高层建筑集聚区	可选
		城市设计重点地区划定图	城市设计重点地区	条件必选
			绿色生态基底	可选

4 项目审批类数据包含项目生成和项目审批有关的数据。主要包含项目生成选址、项目规划红线等数据,条件具备的地方可以提供工程建设许可 BIM 等数据。内容应符合《工程建设项目业务协同平台技术标准》CJJ/T 296—2019 的规定,项目审批类数据组成见表 7.5.1-4。

表 7.5.1-4 项目审批类数据组成

大类	中类	小类(专题)	子类(图层)	说明
项目审批类数据	项目生成与项目库数据	项目生成	项目生成选址	条件必选
		项目储备	年度空间实施规划	可选
	建设项目审批数据	用地规划	建设用地预审	可选
			建设用地批准	可选
			项目规划红线	条件必选
		建筑物	施工许可	可选
			规划验收	条件必选
			不动产登记	可选
		建筑物 BIM	工程建设许可 BIM	可选
			施工许可 BIM	可选
			竣工验收 BIM	可选

5 对于以上所列图层:标注为“必选”的图层是地方城市必须提供的图层;标注为“条件必选”的图层是地方城市如果具备数据就必须提供的图层;标注为“可选”的图层是鼓励地方城市如果具备条件就自行建设的图层。

7.6 其他技术要求

7.6.1 所有图层数据坐标系必须统一,应采用 2000 国家大地坐标系或地方独立坐标系。

7.6.2 建成区范围内比例尺应为 1：500,其他区域的比例尺应为 1：2000 或 1：1000。


7.6.3 “一张蓝图”标准页面图层组织结构应按照本标准 7.5 节的有关要求进行组织。其中,为便于查找,规划空间管控类图层与项目用地红线图层应在目录结构树中置顶显示,图层组织结构示例见表 7.6.3。

表 7.6.3 “一张蓝图”图层组织结构示例

第一级目录	第二级目录	第三级目录	第四级目录
规划空间管控类	三类空间	—	—
	三线	城镇开发边界	—
		生态控制线	—
		永久基本农田	—
	涉海空间管控	建设用海空间	
		围填海控制线	
工程建设项目布局	用地红线	—	—
基础现状数据类 (全域数字化现状)			
规划数据类			
城市设计数据类			
项目审批数据类			

7.6.4 “一张蓝图”标准页面中的规划图层配色应遵循《城市规划制图标准》CJJ/T 97—2003 的规定。对于三类空间、三条控制线、用地红线图层,应使用统一的图例与配色,应符合表 7.6.4 的要求。

表 7.6.4 “一张蓝图”主要图层图例和配色要求

图层	图例模板	配色要求
生态空间		56,167,0(#38A700)
农业空间		208,255,115(#D0FF73)
城镇空间		255,231,169(#FFE7A9)
城镇开发边界		255,235,176(#FFEBB0)
生态控制线		8,116,0(#087400)
永久基本农田		230,229,0(#E6E500)
用地红线		230,130,150(#E68296)

7.6.5 国家级或省级工程建设项目审批管理系统应通过国家电子政务外网访问城市工程建设项目审批管理系统的“一张蓝图”标准页面,应符合下列规定:

1 城市工程建设项目审批管理系统接入电子政务外网的带宽不低于 50Mbps。

2 城市“一张蓝图”标准页面应能在发起访问请求后 5s 内完成全部内容加载与展示。

7.6.6 国家级和省级工程建设项目审批管理系统应提供“示例页面”功能模块,详细说明对城市工程建设项目审批管理系统“一张蓝图”标准页面的具体要求与示例,以供参照。

7.7 数据安全要求

7.7.1 城市“一张蓝图”应以发布地图服务方式由国家级和省级工程建设项目审批管理系统调用。

7.7.2 涉密地图或数据须进行脱密处理后再上传发布。

附录 A 属性值字典表

A. 0. 1 办件类型代码应符合表 A. 0. 1 的规定。

表 A. 0. 1 办件类型

代码	说明
1	即办件
2	承诺件
3	联办件
4	上报件
5	答复件
6	代办件

A. 0. 2 办理结果送达方式代码应符合表 A. 0. 2 的规定。

表 A. 0. 2 办理结果送达方式

代码	说明
1	网上办事大厅下载办理结果
2	申请对象窗口领取
3	邮递办理结果
4	其他

A. 0. 3 地方审批中标准审批阶段对应的阶段序号应符合表 A. 0. 3 的规定。

表 A. 0. 3 标准审批阶段

代码	说明
1	立项用地规划许可
2	工程建设许可
3	施工许可
4	竣工验收
5	并行推进

A. 0. 4 地方审批事项与表 A. 0. 4 标准事项或表 A. 0. 14 的标准事项一致时应填写对应标准事项的编码, 否则填写其他类事项表。标准事项代码应符合表 A. 0. 4-1 的规定。其他类事项代码应符合表 A. 0. 4-2 的规定。

表 A. 0. 4-1 标准事项

标准事项编码	标准事项名称
0010	企业投资项目核准
0020	企业投资项目备案
0030	选址意见书核发
0040	建设项目用地预审
0050	政府投资项目可行性研究报告审批
0060	建设用地(含临时用地)规划许可证核发
0070	建设工程规划类许可证核发
0080	建设工程消防设计审查
0090	建设工程质量监督手续办理
0100	建筑工程施工许可证核发
0110	公路建设项目施工许可
0120	规划条件核实
0130	建设用地检查核验

续表 A. 0. 4-1

标准事项编码	标准事项名称
0140	建设工程消防验收或备案
0150	人防工程竣工验收备案
0160	建设工程城建档案验收
0170	建设工程竣工验收备案
0180	政府投资项目建议书审批
0190	建设项目压覆重要矿产资源审批
0200	海域使用权审核
0210	航道通航条件影响评价审核
0220	建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批(核)
0230	工程建设使用草原审核
0240	危险化学品建设项目安全条件审查
0250	无居民海岛开发利用申请审核
0260	移民安置规划审核
0270	洪水影响评价审批
0280	建设工程文物保护和考古许可
0290	涉及国家安全事项的建设项目审批
0300	港口岸线使用审批
0310	占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批
0320	宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批
0330	建设项目环境影响评价审批
0340	生产建设项目水土保持方案审批
0350	节能审查
0360	取水许可审批
0370	国有建设用地使用权划拨批准

续表 A. 0. 4-1

标准事项编码	标准事项名称
0380	超限高层建筑工程抗震设防审批
0390	风景名胜区内建设活动审批
0400	建设项目安全设施设计审查
0410	新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批
0420	乡村建设规划许可证核发
0430	江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核
0440	政府投资项目初步设计审批
0450	应建防空地下室的民用建筑项目报建审批
0460	水运工程设计文件审查
0470	水利基建项目初步设计文件审批
0480	施工图设计文件审查(联合图审,含消防、人防、技防等)
0490	雷电防护装置设计审核
0500	市政设施建设类审批
0510	工程建设涉及城市绿地、树木审批
0520	因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核
0530	建设工程施工招标文件(最高投标限价)、文件澄清或修改备案
0540	建设工程招标投标情况书面报告
0550	公路建设项目设计审批
0560	水利工程开工报告备案
0570	雷电防护装置竣工验收
0580	城镇排水与污水处理设施竣工验收备案
0590	燃气设施建设工程竣工验收备案
0600	公路建设项目竣工验收
0610	水运建设项目竣工验收
0620	水利工程项目验收

续表 A. 0. 4-1

标准事项编码	标准事项名称
0630	地质灾害危险性评估
0640	地震安全性评价
0650	建设项目安全评价
0660	建设工程消防设施及系统检测
0670	雷电防护装置检测
9990	其他

表 A. 0. 4-2 其他类事项

标准事项编码	标准事项名称
9990-0010	签订国有建设用地使用权出让合同
9990-0020	获得规划设计条件
9990-0030	建设工程设计方案(修建性详细规划)审查
9990-0040	海绵城市设计方案备案
9990-0050	社会稳定风险评估
9990-0060	项目报建
9990-0070	绿色建筑标准审查
9990-0080	人防设计文件审查
9990-0090	施工图设计文件审查备案
9990-0100	获得农民工工资保证金证明
9990-0110	人防工程质量监督手续办理
9990-0120	建设项目开工前规划验线
9990-0130	临时用水
9990-0140	临时用电
9990-0150	临时排水许可
9990-0160	城镇污水排入排水管网许可

续表 A. 0. 4-2

标准事项编码	标准事项名称
9990-0170	建筑垃圾(渣土)处置核准
9990-0180	五方主体验收/竣工验收
9990-0190	建设项目竣工环境保护设施(固废,噪声)验收
9990-0200	建设项目海绵城市专项验收
9990-0210	国家安全事项验收
9990-0220	新建房屋门牌号编排设置
9990-0230	地名核准
9990-0240	房屋所有权初始登记
9990-0250	交通影响评价
9990-0260	政府性投资项目概算审批
9990-0270	财政性投融资建设项目预算审核(控制价审核)
9990-0280	划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权抵押审批
9990-0290	公路建设项目施工图设计及预算审批
9990-0300	水利工程质量监督与安全管理
9990-0310	城市基础设施配套费核准
9990-0320	城市建筑垃圾准运核准
9990-0330	节水设施“三同时”设计审查备案
9990-0340	节水设施“三同时”竣工验收备案
9990-0350	新建改建扩建和更新供热锅炉热网及其它城市供用热设施审批
9990-0360	权限内审批、核准的工程建设项目招标范围、 招标方式、招标组织形式的审批、核准
9990-0370	需采暖建设项目供热方案核准
9990-0380	燃气经营者改动市政燃气设施审批
9990-0390	临时占用草原、在草原上修建直接为草原保护和畜牧业 生产服务的工程设施审批

续表 A. 0. 4-2

标准事项编码	标准事项名称
9990-0400	新建改建扩建和更新供热锅炉房热网及其它城市供用热设施审批
9990-0410	城市规划道路代征代拆审核
9990-0420	商品房预售许可
9990-0430	房产测绘成果审核备案
9990-0440	人民防空工程易地建设审批
9990-0450	非煤矿山建设项目安全设施设计审查
9990-0460	人防工程抗力设防核准
9990-0470	国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准
9990-0480	新建民用建筑防空地下室同步建设审批
9990-0490	危险化学品生产、储存建设项目安全设施设计审查
9990-0500	公共场所预防性卫生审查
9990-0510	特种设备使用登记
9990-0520	气候可行性论证
9990-0530	金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批及工程验收
9990-0540	建筑起重机械使用登记
9990-0550	城市绿化工程竣工验收
9990-0560	城市绿化工程设计审查
9990-0570	电网保护区范围内施工审批
9990-0580	防空地下室易地建设费减免审核转报
9990-0590	改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批
9990-0600	关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可
9990-0610	国有建设用地使用权首次登记
9990-0620	街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或者其他设施审批
9990-0630	建设工程竣工结算备案
9990-9990	其他手续

A. 0.5 工程分类代码应符合表 A. 0.5 的规定。

表 A. 0.5 工程分类

代码	说明
1	民用建筑
2	工业建筑
3	构筑物
4	城市供水与节水工程
5	城市排水防涝工程
6	城市燃气工程
7	城市供电工程
8	城市轨道交通工程
9	城市道路桥梁工程
10	城市园林绿化工程
11	城市环境卫生工程
12	公路工程
13	铁路工程
14	港口与航道工程
15	水利水电工程
16	电力工程
17	矿山工程
18	冶炼工程
19	化工石油工程
20	通信工程
21	机电安装工程
22	装饰装修工程
23	其他

A. 0.6 公开方式的代码应符合表 A. 0.6 的规定。事项办结时填

写,默认值为“1 主动公开”。

表 A. 0. 6 公开方式

代码	说明
1	主动公开
2	依申请公开
3	不予公开

A. 0. 7 所有行业代码以国家统计局发布的《国民经济行业分类》GB/T 4754 编码为基准,如果地方行业代码仍沿用 GB/T 4754,须在“国标行业代码发布年代(GBHYDMFBND)”注明“2011”。行业代码应符合表 A. 0. 7 的规定。

表 A. 0. 7 国标行业

代码	说明
A	农、林、牧、渔业
A01	农业
A011	谷物种植
A0111	稻谷种植
A0112	小麦种植

A. 0. 8 建设性质类型代码应符合表 A. 0. 8 的规定。

表 A. 0. 8 建设性质

代码	说明
1	新建
2	扩建
3	迁建
4	改建
5	其它

A. 0. 9 里程碑事项类型代码应符合表 A. 0. 9 的规定。默认值为 1。

表 A. 0. 9 里程碑事项类型

代码	说明
1	属于该审批阶段的所有里程碑事项办结,该审批阶段才算办结
2	属于该审批阶段的任一项里程碑事项办结,该审批阶段就算办结

A. 0. 10 立项类型代码应符合表 A. 0. 10 的规定。

表 A. 0. 10 立项类型

代码	名称
1	审批
2	核准
3	备案

A. 0. 11 申请对象类型代码应符合表 A. 0. 11 的规定。

表 A. 0. 11 申请对象类型

代码	名称
1	面向个人
2	面向企业
3	面向个人和企业
4	面向事业单位
5	面向行政机关
6	面向其他组织

A. 0. 12 审批事项附件分类代码应符合表 A. 0. 12 的规定。

表 A. 0. 12 审批事项附件分类

代码	名称
1	申报材料
2	审批材料
3	其他材料

A. 0. 13 事项办理状态代码应符合表 A. 0. 13 的规定。

表 A. 0. 13 事项办理状态

代码	名称	说明
0	网上申报	申请人通过工程建设项目网上办事大厅提交申请时,应生成对应的网上申报环节
1	已接件	申请人可以在网上提交材料,也可以通过窗口提交材料,窗口人员接到申请人提交的材料
2	已撤件	申请人自愿撤回行政许可事项的申請,并自愿承当相关法律法规规定的后果
3	已受理	窗口人员确认申请人申请的事项属于窗口的受理范围,申请材料齐全、符合法定形式要求,或者申请人已按照要求补齐补正申请材料,同意受理,出具书面受理凭证
4	不受理	申请事项依法不需要取得行政许可的,应当即时告知申请人不受理
5	不予受理	不属于本行政机关职权范围的,应当即时作出不予受理的决定,并告知申请人向有关行政机关申请
6	补正(开始)	申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当当场或者在规定时限内一次告知申请人需要补正的全部内容,逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理
7	补正(结束)	申请人补正了全部内容,提交到窗口继续申报
8	部门开始办理	窗口人员将申请人提交的材料通过系统转交给审批部门,审批部门开始办理

续表 A. 0. 13

代码	名称	说明
9	特别程序(开始)	1. 依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的,所需时间不计算在本节规定的期限内,行政机关应当将所需时间书面告知申请人 2. 申请人实施整改、修订、补正材料或申请人自行委托中介服务等,可作为审批流程的特殊环节对待,审批部门应在审批过程中将审批计时暂停,并使用网上审批系统或部门自建业务系统出具规范统一的文书或表单 3. 部门认为需要启动特殊程序,由窗口发出通知,告知申请人
10	特别程序(结束)	所有的特别程序,有开始就必须有结束,逾期未完成补正的,到期后部门做出特别程序(结束)的操作,然后做出办结(不通过)的操作
11	办结(通过)	审批部门对申请人提交的材料进行审查,认为符合法定条件、标准的,做出办结(通过)操作,窗口确认办结
12	办结(容缺通过)	审批部门对申请人提交的材料进行审查,认为主要核心材料符合法定条件、标准的,但是需要补充或补正部分非核心材料,做出办结(容缺受理通过)操作,并提醒申请人在规定时限内提交容缺材料
13	制证	审批部门对申请人提交的材料进行审查,符合办理(通过)条件的,办理制作对应的电子证照
14	办结(不通过)	审批部门对申请人提交的材料进行审查,认为不符合法定条件、标准的,做出办结(不通过)操作,窗口确认办结
15	撤回	行政机关基于公共利益的需要收回已经颁发的行政许可。适用情形包括:(一)行政许可依据的法律法规规章修改或废止;(二)行政许可依据的客观情况发生重大变化

续表 A. 0. 13

代码	名称	说明
16	撤销	行政机关纠正违法实施的行政许可。适用情形包括： (一)行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守做出准予行政许可决定；(二)行政机关及其工作人员超越法定职权做出准予行政许可决定；(三)行政机关违反法定程序做出准予行政许可决定；(四)申请人不具备申请资格或者不符合法定条件；(五)申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可；(六)依法可以撤销行政许可的其他情形

A. 0. 14 评估事项对应的审批事项与表 A. 0. 14 的标准事项一致,则填写对应标准事项的编码。否则填写“9990”。市政公用基础设施服务标准事项代码应符合表 A. 0. 14 的规定。

表 A. 0. 14 市政公用基础设施服务

代码	名称
6010	供水报装
6020	排水报装
6030	供气报装
6040	供热报装
6050	供电报装
6060	广播电视报装
6070	通信报装
6080	供水接入
6090	排水接入
6100	供气接入
6110	供热接入
6120	供电接入
6130	广播电视接入
6140	通信接入

A. 0. 15 时限类型代码应符合表 A. 0. 15 的规定。

表 A. 0. 15 时限类型

代码	名称
1	工作日
2	自然日

A. 0. 16 受理方式代码应符合表 A. 0. 16 的规定。

表 A. 0. 16 受理方式

代码	名称
1	窗口现场受理
2	网上申请,窗口纸质材料受理
3	网上申请,邮递纸质材料受理
4	全流程网上申请和办理
5	其他

A. 0. 17 数据有效标识代码应符合表 A. 0. 17 的规定。

表 A. 0. 17 数据有效标识

代码	描述
0	数据无效。表示此前上传的这条数据变为无效。例如项目、事项、环节、批文、附件等作废的情形
1	数据有效。表示此次上传的这条数据为新增或更新数据

A. 0. 18 特别程序代码应符合 A. 0. 18 的规定。若不涉及特别程序,则填写 0。

表 A. 0. 18 特别程序类型

代码	名称
1	现场勘察(含实地核查、现场验收等)
2	专家评审(含专家论证、技术评审等)
3	集体讨论(含集体研究、部门会审等)
4	社会听证
5	公示公告(含受理公示、拟审批公示等)
6	上报或转报事项的规范意见
7	招标、拍卖、考试、检验、检测、检疫、测绘、鉴定等特殊环节
8	其他环节

A. 0. 19 土地获取方式代码应符合表 A. 0. 19 的规定。

表 A. 0. 19 土地获取方式

代码	名称
1	划拨用地
2	自有用地
3	公开出让用地
4	协议出让用地
5	其他

A. 0. 20 审批流程类型代码应符合表 A. 0. 20 的规定。

表 A. 0. 20 审批流程类型

代码	名称
1	政府投资工程建设项目(房屋建筑类)
2	政府投资工程建设项目(线性工程类)
3	一般社会投资项目
4	小型社会投资项目

续表 A. 0. 20

代码	名称
5	带方案出让用地的社会投资项目
6	工业类投资项目
7	交通工程类项目
8	水利工程类项目
9	能源工程类项目
10	其他

A. 0. 21 项目投资来源代码应符合表 A. 0. 21 的规定。

表 A. 0. 21 项目投资来源

代码	名称
1	政府投资
2	社会投资
3	其他

A. 0. 22 项目单位类型代码应符合表 A. 0. 22 的规定。

表 A. 0. 22 项目单位类型

代码	名称
1	建设单位
2	施工单位
3	勘察单位
4	设计单位
5	监理单位
6	代建单位
7	其他

续表 A. 0. 22

代码	名称
8	工程总承包单位
9	联合设计单位
10	质量检测机构
11	施工图审机构
12	技术服务机构

A. 0. 23 项目资金属性代码应符合表 A. 0. 23 的规定。

表 A. 0. 23 项目资金属性

代码	名称
1	民间固定资产投资项目
2	国有控股项目
3	其他项目

注:1 民间固定资产投资项目:指具有集体、私营、个人性质的内资企事业单位以及由其控股(包括绝对控股和相对控股)的企业单位在中华人民共和国境内建造或购置固定资产的投资项目。

2 国有控股项目:(1)在企业的全部实收资本中,国有经济成分的出资人拥有的实收资本(股本)所占企业全部实收资本(股本)的比例大于 50% 的国有绝对控股项目;(2)在企业的全部实收资本中,国有经济成分的出资人拥有的实收资本(股本)所占比例虽未大于 50%,但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的国有相对控股项目;或虽不大于其他经济成分,但根据协议规定拥有企业实际控制权的国有协议控股项目;(3)投资双方各占 50%,且未明确由谁绝对控股的企业,若其中一方为国有经济成分的,一律按国有控股项目处理;(4)行政和事业单位的投资项目都属于国有控股项目。

3 其他项目:除以上两类外为其他项目。

A. 0. 24 异常级别代码应符合表 A. 0. 24 的规定。

表 A. 0. 24 异常级别

代码	名称
1	一般
2	重大

A. 0. 25 异常情形代码应符合表 A. 0. 25 异常情形的规定。

表 A. 0. 25 异常情形

代码	名称
1	违反法律法规擅自开工建设
2	不按照经批准的内容组织实施
3	未按承诺事项组织实施
4	未经过竣工验收擅自投入生产运营
5	其他违法违规行为

A. 0. 26 中介服务事项代码应符合表 A. 0. 26 的规定。

表 A. 0. 26 中介服务事项

代码	名称
8010	项目申请报告编制
8020	项目申请报告评估
8030	矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、存储、装卸危险物品的建设项目安全评价
8040	固定资产项目节能评估文件编制
8050	固定资产投资项目节能评估文件评审
8060	洪水影响评价报告编制
8070	洪水影响评价报告技术审查

续表 A. 0. 26

代码	名称
8080	环境影响报告书(表)编制
8090	海洋环境影响报告书编制
8100	职业病危害预评价
8110	生产建设项目水土保持方案技术评审
8120	工程场地地震安全性评价
8130	海域使用论证报告书编制
8140	移民安置规划大纲和移民安置规划编制
8150	移民安置规划大纲和移民安置规划技术审查
8160	建设工程对水文监测影响程度的分析评价报告
8170	建设项目水资源论证报告书编制
8180	生产建设项目水土保持方案编制
9990	其他

A. 0. 27 中介服务事项办理状态代码应符合表 A. 0. 27 的规定。

表 A. 0. 27 中介服务事项办理状态

代码	中介服务事项办理状态
1	办理开始
2	办理结束

A. 0. 28 事项权力来源编码与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第 1 部分:数据交换要求》C 0126. 1-2018 权力来源一致,应符合表 A. 0. 28 的规定。

表 A. 0. 28 权力来源

代码	权力来源
1	法定本级行使
2	上级下放
3	上级授权
4	同级授权
5	上级委托
6	同级委托

A. 0. 29 行使层级应与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第 1 部分:数据交换要求》C 0126. 1-2018 行使层级一致,多个层级组合应用符号“,”隔开。行使层级代码应符合表 A. 0. 29 的规定。

表 A. 0. 29 行使层级

代码	行使层级
1	省级/直属
2	市级/隶属
3	区县级

A. 0. 30 实施主体性质应与《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第 1 部分:数据交换要求》C 0126. 1-2018 实施主体性质一致,实施主体性质代码应符合表 A. 0. 30 的规定。

表 A. 0. 30 实施主体性质

代码	实施主体性质
1	法定机关
2	授权组织
3	受委托组织

A. 0. 31 线性工程分类代码应符合表 A. 0. 31 的规定。

表 A. 0. 31 线性工程分类

代码	线性工程分类
1	市政道路工程
2	管道工程
3	燃气管线工程
4	桥梁工程
5	渠道工程
6	城市综合管网工程
7	输电线及索道工程
8	公路工程

A. 0. 32 网上办理深度代码应符合表 A. 0. 32 的规定。

表 A. 0. 32 网上办理深度

代码	网上办理深度
1	互联网咨询
2	互联网收件
3	互联网预审
4	互联网受理
5	互联网办理
6	互联网结果反馈
9	其他

A. 0. 33 审批结果类型代码应符合表 A. 0. 33 的规定。

表 A. 0. 33 审批结果类型

代码	审批结果类型
1	纸质证照
2	电子证照(电子批文)
3	纸质批文
4	已盖章的申请表
5	其它

A. 0. 34 材料类型代码应符合表 A. 0. 34 的规定。

表 A. 0. 34 材料类型

代码	材料类型
1	原件
2	复印件
3	原件和复印件

A. 0. 35 材料形式代码应符合表 A. 0. 35 的规定。

表 A. 0. 35 材料形式

代码	材料形式
1	纸质
2	电子
3	纸质和电子

A. 0. 36 材料必要性代码应符合表 A. 0. 36 的规定。

表 A. 0. 36 材料必要性

代码	材料必要性
1	必要
2	非必要
3	容缺后补

A. 0. 37 材料来源渠道代码应符合表 A. 0. 37 的规定。

表 A. 0. 37 材料来源渠道

代码	材料来源渠道
10	申请人自备
20	政府部门核发
99	其他

A. 0. 38 事项类型代码应符合表 A. 0. 38 的规定。

表 A. 0. 38 事项类型

代码	事项类型
1	新办
2	变更
3	延续
4	撤销
5	撤回

A. 0. 39 证件类型代码应符合表 A. 0. 39 的规定。

表 A. 0. 39 证件类型

代码	证件类型
1	居民身份证
2	临时居民身份证

续表 A. 0. 39

代码	证件类型
3	户口簿
4	居住证
5	普通护照
6	台湾居民来往大陆通行证
7	港澳居民来往内地通行证
8	台湾居民居住证
9	港澳居民居住证

A. 0. 40 房屋建筑工程的基础类型代码应符合表 A. 0. 40 的规定。

表 A. 0. 40 基础类型

代码	基础类型
001	墙下条形基础
002	柱下独立基础
003	墙下钢筋混凝土条形基础
004	柱下钢筋混凝土独立基础
005	柱下条形基础
006	筏形基础
007	箱型基础
008	桩基
009	预制钢筋砼基础
010	预应力砼管柱
011	沉管灌注柱
012	人工挖孔桩

续表 A. 0. 40

代码	基础类型
013	冲(钻)孔灌注桩
014	锚杆桩
015	钢管桩
016	型钢装
017	钢板桩
018	岩土锚杆基础

A. 0. 41 附件来源代码应符合表 A. 0. 41 的规定。

表 A. 0. 41 附件来源

代码	附件来源
1	申请人提交
2	调用电子证照
3	历史提交材料复用
4	过程批复文件复用

A. 0. 42 部门代码应符合表 A. 0. 42 的规定。

表 A. 0. 42 部门代码

中央业务指导(实施) 部门代码	中央业务指导(实施) 部门名称(简称)	中央业务指导(实施) 部门名称(全称)
04	发展改革委	中华人民共和国国家发展和改革委员会
07	工业和信息化部	中华人民共和国工业和信息化部
10	安全部	中华人民共和国国家安全部
15	自然资源部	中华人民共和国自然资源部

续表 A. 0. 42

中央业务指导(实施) 部门代码	中央业务指导(实施) 部门名称(简称)	中央业务指导(实施) 部门名称(全称)
16	生态环境部	中华人民共和国生态环境部
17	住房和城乡建设部	中华人民共和国住房和城乡建设部
18	交通运输部	中华人民共和国交通运输部
19	水利部	中华人民共和国水利部
20	农业农村部	中华人民共和国农业农村部
22	文化和旅游部	中华人民共和国文化和旅游部
25	应急部	中华人民共和国应急管理部
31	市场监管总局	国家市场监督管理总局
41	宗教局	国家宗教事务局
54	气象局	中国气象局
60	能源局	国家能源局
64	林草局	国家林业和草原局
68	文物局	国家文物局
75	档案局	国家档案局
80	审批局	
99	其他业务指导部门	

A. 0. 43 结构类型代码应符合表 A. 0. 43 的规定。

表 A. 0. 43 结构类型

代码	结构类型
001	砖混结构
002	底框结构
003	框架结构
004	框架-剪力墙结构

续表 A. 0. 43

代码	结构类型
005	剪力墙结构
006	板柱-剪力墙结构
007	短肢墙剪力墙结构
008	部分框支剪力墙结构
009	老年公寓
010	框-筒体结构
011	筒中筒结构
012	异型柱框架结构
013	复杂高层结构
014	混合结构
015	钢结构
016	排架结构
017	混钢结构

A. 0. 44 抗震设防烈度代码应符合表 A. 0. 44 的规定。

表 A. 0. 44 抗震设防烈度

代码	抗震设防烈度
001	不设防
002	6 度
003	7 度,0. 10G
004	7 度,0. 15G
005	8 度,0. 2G
006	8 度,0. 3G
007	9 度

A. 0. 45 工程用途代码应符合表 A. 0. 45 的规定。

表 A. 0. 45 工程用途

代码	工程用途	用途大类	所属项目分类
100	居住建筑		房屋建筑
101	商品住房	居住建筑	房屋建筑
102	公共租赁住房	居住建筑	房屋建筑
103	棚户区改造住房	居住建筑	房屋建筑
104	共有产权住房	居住建筑	房屋建筑
105	其他居住建筑	居住建筑	房屋建筑
200	居住建筑配套工程		房屋建筑
300	公共建筑		房屋建筑
301	办公建筑	公共建筑	房屋建筑
302	商业建筑	公共建筑	房屋建筑
303	旅游建筑	公共建筑	房屋建筑
304	科教文卫建筑	公共建筑	房屋建筑
305	交通运输类	公共建筑	房屋建筑
306	通信建筑	公共建筑	房屋建筑
307	公共建筑配套工程	公共建筑	房屋建筑
400	商住楼		房屋建筑
500	农业建筑		房屋建筑
600	农业建筑配套工程		房屋建筑
700	工业建筑		房屋建筑
800	工业建筑配套工程		房屋建筑
999	其他		房屋建筑
010	给水		市政基础设施工程
011	排水		市政基础设施工程
012	燃气		市政基础设施工程
013	热力		市政基础设施工程

续表 6. 1. 4

代码	工程用途	用途大类	所属项目分类
014	道路		市政基础设施工程
015	桥梁		市政基础设施工程
016	园林绿化		市政基础设施工程
017	环境卫生		市政基础设施工程
018	公共交通		市政基础设施工程
019	综合管廊		市政基础设施工程
020	隧道		市政基础设施工程
021	轨道交通		市政基础设施工程
099	其他		市政基础设施工程

A. 0. 46 消防工程的耐火等级代码应符合表 A. 0. 46 的规定。

表 A. 0. 46 耐火等级

代码	耐火等级
1	一级
2	二级
3	三级
4	四级

A. 0. 47 审查事项代码应符合表 A. 0. 47 的规定。

表 A. 0. 47 审查事项

代码	说明
1	建设
2	消防
3	人防
4	防雷

A. 0. 48 工程等级代码应符合表 A. 0. 48 的规定。

表 A. 0. 48 工程等级

代码	工程等级
1	大型
2	中型
3	小型

A. 0. 49 消防设施及其他代码应符合表 A. 0. 49 的规定。

表 A. 0. 49 消防设施及其他

代码	消防设施及其他
1	室内消火栓系统
2	室外消火栓系统
3	火灾自动报警系统
4	自动喷水灭火系统
5	气体灭火系统
6	泡沫灭火系统
7	其他灭火系统
8	疏散指示标志
9	消防应急照明
10	防烟排烟系统
11	消防电梯
12	灭火器
99	其他

A. 0. 50 装修部位类型代码应符合表 A. 0. 50 的规定。

表 A. 0. 50 装修部位

代码	装修部位
1	顶棚
2	墙面
3	地面
4	隔断
5	固定家具
6	装饰织物
7	其他

A. 0. 51 电子附件类型代码应符合表 A. 0. 51 的规定。

表 A. 0. 51 电子附件类型

代码	电子附件类型
1	扫描件
2	电子原件
9	电子证照

A. 0. 52 附件业务情形代码应符合表 A. 0. 52 的规定。

表 A. 0. 52 附件业务情形

代码	附件业务情形
1	常规申报材料
2	补齐补正材料
9	容缺后补材料

A. 0. 53 数据来源代码应符合表 A. 0. 53 的规定。

表 A. 0. 53 数据来源

代码	数据来源
1	工改系统
2	投资在线审批平台
3	环评系统
4	工商系统
5	其它

A. 0. 54 工程类别代码应符合表 A. 0. 54 的规定。

表 A. 0. 54 工程类别

代码	工程类别
1	新建
2	扩建
3	改建(装饰装修)
4	改建(改变用途)
5	改建(建筑保温)

A. 0. 55 业务类型代码应符合表 A. 0. 55 的规定。

表 A. 0. 55 业务类型

代码	业务类型
1	核发
2	变更
3	注销

A. 0. 56 人防申请类型代码应符合表 A. 0. 56 的规定。

表 A. 0. 56 人防申请类型

代码	人防申请类型
1	结建
2	结建易建
3	易建
4	不需要修建

A. 0. 57 异地建设费理由代码应符合表 A. 0. 57 的规定。

表 A. 0. 57 易地建设费理由

代码	易地建设费理由
01	所在地块被禁止、限制开发利用地下空间的
02	因暗河、流砂、基岩埋深较浅等地质、地形或者建筑结构条件限制不适宜修建防空地下室的
03	按照规定标准应建人防工程面积小于 1000 平方米的
04	满足详细规划要求或者国家和省其他人防规划控制指标的
05	因建设场地周边建筑物或者地下管道设施等密集,人防工程不能施工或者难以采取措施保证施工安全的

A. 0. 58 易地建设费减免意见代码应符合表 A. 0. 58 的规定。

表 A. 0. 58 易地建设费减免政策依据

代码	易地建设费减免政策依据
01	保障性住房减免
02	校安工程减免
03	学校教学楼减半
04	非营利性的养老、医疗机构减免

续表 A. 0. 58

代码	易地建设费减免政策依据
05	营利性的养老、医疗机构减半
06	提供社区养老、托育、家政服务的建设项目减免
07	为残疾人修建的生活服务设施减半
08	临时民用建筑、不增加面积的危房翻建改造商品住宅项目减免
09	因遭受水灾、火灾或其他不可抗拒的灾害造成损坏后 按原面积修复的民用建筑减免
99	其他按照国家规定减免的情形减免

A. 0. 59 战时功能代码应符合表 A. 0. 59 的规定。

表 A. 0. 59 战时功能

代码	战时功能
01	一等人员掩蔽工程
02	二等人员掩蔽工程
03	疏散干(支)道
04	防空专业队人员掩蔽工程
05	防空专业队装备掩蔽工程
06	急救医院
07	中心医院
08	救护站
09	物资库
10	核生化检测中心
99	其他配套工程

A. 0. 60 平时功能代码应符合表 A. 0. 60 的规定。

表 A. 0. 60 平时功能

代码	平时功能
1	商业
2	汽车库
9	其他

A. 0. 61 防常等级代码应符合表 A. 0. 61 的规定。

表 A. 0. 61 防常等级

代码	防常等级
1	1 级
2	2 级
3	3 级
4	4 级
5	5 级
6	6 级
无	无

A. 0. 62 防核等级代码应符合表 A. 0. 62 的规定。

表 A. 0. 62 防核等级

代码	防核等级
10	1 级
20	2 级
21	2B 级
30	3 级
40	4 级
41	4B 级
50	5 级

续表 A. 0. 62

代码	防核等级
60	6 级
61	6B 级
99	无

A. 0. 63 防化等级代码应符合表 A. 0. 63 的规定。

表 A. 0. 63 防化等级

代码	防化等级
1	甲
2	乙
3	丙
4	丁
9	无

A. 0. 64 特殊工程情形代码应符合表 A. 0. 64 的规定。

表 A. 0. 64 特殊工程情形

代码	特殊工程情形
01	总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅
02	总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅
03	总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场
04	总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂

续表 6. 1. 4

代码	特殊工程情形
05	总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍
06	总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅
07	国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑
08	城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程
09	生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站
10	国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼
11	设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程;本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑
99	其他

A. 0. 65 事项状态代码应符合表 A. 0. 65 的规定。

表 A. 0. 65 事项状态

代码	事项状态
1	在用
2	暂停
3	取消

A. 0. 66 人员角色代码应符合表 A. 0. 66 的规定。

表 A. 0. 66 人员角色

代码	人员角色
1	建设单位项目负责人
2	勘察单位项目负责人
3	设计单位项目负责人
4	施工单位项目负责人
5	监理单位总监理工程师
6	工程总承包单位项目经理
7	其它

A. 0. 67 企业性质代码应符合表 A. 0. 67 的规定。

表 A. 0. 67 企业性质

代码	企业性质
1	国有企业
2	集体企业
3	股份合作企业
4	联营企业
5	有限责任公司
6	股份有限公司
7	私营企业
8	其它企业

A. 0. 68 投资性质代码应符合表 A. 0. 68 的规定。

表 A. 0. 68 投资性质

代码	投资性质
1	财政投资
2	私人投资

续表 A. 0. 68

代码	投资性质
3	本市国有企业投资
4	外地国有企业投资
5	集体投资
6	PPP 公共私营合作模式
7	其他来源

A. 0. 69 房屋建筑工程的绿建等级代码应符合表 A. 0. 69 的规定。

表 A. 0. 69 绿建等级

代码	绿建等级
1	一级
2	二级
3	三级

A. 0. 70 房屋建筑工程的建筑类别代码应符合表 A. 0. 70 的规定。

表 A. 0. 70 建筑类别

代码	建筑类别
001	住宅
002	公用建筑
003	商住房
004	厂房
005	宿舍
006	工业建筑

A. 0. 7 房屋建筑工程的建筑功能代码应符合表 A. 0. 71 的规定。

表 A. 0. 71 建筑功能

代码	建筑功能
001	普通住宅
002	别墅
003	排屋
004	其他
005	学生宿舍
006	职工宿舍
007	专家公寓
008	养老院
009	老年公寓
010	行政办公楼
011	商务写字楼
012	综合性办公楼
013	旅游饭店
014	旅馆
015	招待所
016	民宿
017	百货商场
018	综合商厦
019	购物中心
020	会展中心
021	超市
022	菜市场
023	餐饮

续表 A. 0. 71

代码	建筑功能
024	银行营业和证券营业
025	电信及计算机服务
026	邮政
027	居住小区各类服务用房
028	殡仪馆

A. 0. 72 市政道路工程的道路等级代码应符合表 A. 0. 72 的规定。

表 A. 0. 72 道路等级

代码	道路等级
1	快速路
2	主干路
3	次干路
4	支路

A. 0. 73 市政道路工程的路面形式代码应符合表 A. 0. 73 的规定。

表 A. 0. 73 路面形式

代码	路面形式
1	半刚性路面
2	沥青路面
3	水泥混凝土路面
4	其他

A. 0. 74 市政道路工程的桥梁类型代码应符合表 A. 0. 74 的规定。

表 A. 0. 74 桥梁类型

代码	桥梁类型
1	梁式桥
2	拱式桥
3	刚架桥
4	悬索桥
5	组合系桥
6	斜拉桥
7	其他

A. 0. 75 防雷工程的易燃易爆场所代码应符合表 A. 0. 75 的规定。

表 A. 0. 75 易燃易爆场所

代码	易燃易爆场所
1	油库(加油站)
2	气库(加气站)
3	弹药库
4	民爆仓库
5	涉易燃易爆的化学品仓库

A. 0. 76 防雷工程的其他设施代码应符合表 A. 0. 76 的规定。

表 A. 0. 76 其他设施

代码	其他设施
1	投入使用的建筑物和设施需要单独安装防雷装置的场所
2	雷电风险高且没有防雷标准规范的项目
3	需要特殊论证的大项目

附录 B 审批事项征求意见

B.0.1 审批事项征求意见应符合表 B 的规定。

表 B 审批事项征求意见表

审批事项名称	需要征求的部门意见
建设工程规划类许可证核发	涉及地灾、消防、文物、电力、无线电、铁路、热管、技术质量监督、环保、防汛、安全等项目应提交相关部门意见
市政设施建设类审批	城市规划部门、公安交警部门批准意见
工程建设涉及城市绿地、树木审批	区县园林绿化主管部门初审意见
城镇排水与污水处理设施竣工验收备案	规划、环保等部门出具的意见
工程建设使用草原审核	市(州)、县、(市、区)草原行政主管部门出具审核意见
建设项目用地预审和选址意见书核发	市级自然资源主管部门出具的是否符合城乡规划的初审意见(明确是否同意选址)

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以应这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 1 《城市用地分类及规划建设用地标准》GB 50137
- 2 《公民身份号码》GB 11643
- 3 《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》GB 32100
- 4 《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260
- 5 《国民经济行业分类》GB/T 4754
- 6 《城市规划制图标准》CJJ/T 97
- 7 《工程建设项目业务协同平台技术标准》CJJ/T 296
- 8 《国家政务服务平台-数据交换与共享接口-第 1 部分:数据交换要求》C 0126.1

甘肃省住建厅信息公开

浏览专用